BASF
We create chemistry

ZUBEHÖRKATALOG

2020/21

gültig ab 01.03.2020

DRESTER
HEDSON

RODIM

IRT
SYSTEM
HEDSON

3M

sia
ABRASIVES

Herkules
HEDSON

Sika

ANEST
IWATA

DEVILBISS
AUTOMOTIVE REFINISHING

antalis
Just ask Antalis

viledon

MOTIP DUPLI

Horn & Bauer
Folientechnik

SATA

WIBECO

TOPLAC

Meguiar's

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL

STOKO
An Evonik brand.

BYK

RUPES

B-TEC
GMBH


JASA

SCANGRIP

mm

FESTOOL

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

TEROSON

DENIOS
UMWELTSCHUTZ & SICHERHEIT

PELATEC
WORKWEAR

MIRKA

MIT DEN **BESTEN PRODUKTEN** ZUM **OPTIMALEN ERGEBNIS.**

Wir möchten ihr verlässlicher Partner im Bereich Autoreparaturlack-Zubehör sein. Als dieser ist es uns wichtig, uns stetig weiterzuentwickeln. Unser diesjähriger Zubehörkatalog kommt mit zahlreichen Neuerungen daher. Wir haben unsere Angebotsvielfalt erhöht und drei neue Anbieter im Sortiment. Selbstverständlich finden Sie aber auch die Produkte unserer bewährten Premium Partner wieder.

Durch die Abbildung der Produkt-EAN-Codes können Sie ganz einfach per App bestellen. Möchten Sie gerne den Katalog auch in der digitalen Version auf ihrem Smartphone, Firmen-PC oder Mischcomputer nutzen? Dann schicken Sie eine Anfrage an
bestellung.at@basf.com
und Sie erhalten umgehend ein pdf mit einfacher Suchfunktion zugeschickt.

Ich möchte Sie auf unsere Eigenmarke RODIM hinweisen. Qualitativ sind die Produkte eine kostengünstige Alternative zu den Premiummarken. Im Schleifmittelsegment sind die RODIM-Produkte mit zusätzlichen Preisstaffeln abgebildet. Damit ist der Preisvorteil noch sichtbarer.

Als Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Oberflächen, stehen wir Ihnen mit unserem Experten-Team immer zur Seite und finden garantiert die richtige Lösung für Sie. Wir möchten uns bei Ihnen für Ihre Treue bedanken und sehen einem erfolgreichem Jahr 2020 entgegen.

Christoph Lugstein
Zubehör / PRP-Manager

Kundenservice - Eugendorf:

Bestellannahme 0800 205301
Fax.....0800 205301 20 oder 53

BASF Coatings Service GmbH
Gewerbestraße 25 / 5301 Eugendorf

Bestellen Sie einfach und unkompliziert:

- Email: bestellung.at@basf.com
- R-M Mobile Order App und Glasurit Scan2order App: Erhältlich im Google Play Store und im App Store

PEFC
PEFC/04-31-1134

R-M

Glasurit

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

INHALT

Arbeitsschutz

Augenschutz ..... S. 6
Gehörschutz ..... S. 7
Handschuhe ..... S. 7 - 8
Staubmasken ..... S. 8 - 11
Lackiermasken ..... S. 11 - 13
Hauben-Systeme ..... S. 14 - 16
Overalls & Mäntel ..... S. 16 - 18
Hautschutz und Reinigung ..... S. 20 - 21

Schleifmittel

Grobschliff – Entrosten ..... S. 24 - 26
Handschliff trocken ..... S. 26 - 33
Handschliff nass ..... S. 33 - 34
75 – 80mm Schleifscheiben ..... S. 34 - 37
150mm + 200mm Schleifscheiben .. S. 37 - 45
Vlies-Schleifmittel ..... S. 45 - 47
Folienradierer ..... S. 48
Schleifkontrolle ..... S. 48 - 49
Finish-Schleifmittel ..... S. 49 - 50
Pads – Blöcke – Schleifteller ..... S. 50 - 57

Reinigung & Vorbereitung

Reiniger ..... S. 60 - 61
Reinigungs- & Poliertücher ..... S. 61 - 63
Staubbindetücher & Schwämme ..... S. 63 - 64

Kleben, Dichten & Versiegeln

Kunststoffreparatur ..... S. 66 - 67
Steinschlag- , Unterbodenschutz & Dämmmatten ..... S. 68 - 69
Hohlraumversiegelung ..... S. 69 - 70
Primer ..... S. 71
Scheibenkleber ..... S. 71 - 72
Karosseriedichtmaßen ..... S. 72 - 74
Karosseriekleber ..... S. 75 - 78
Verarbeitungsdüsen ..... S. 78

Spachteln

Spachtelmaßen ..... S. 80 - 82
Verarbeitungsgeräte ..... S. 82

Abdecken

Abdeckbänder ..... S. 84 - 85
Schaumbänder ..... S. 85 - 86
Abdeckpapier ..... S. 86
Abdeckfolien ..... S. 86 - 88
Spezialbänder ..... S. 88 - 90
Kabinen- & Anlagenschutz ..... S. 90 - 92
Sonderanwendungen ..... S. 92

Mischen & Lackieren

Lackverarbeitungssysteme ..... S. 94 - 97
Verarbeitungsgeräte & Hilfsmittel ..... S. 97 - 99
Spraydosen-Sortiment ..... S. 99 - 104

Finish & Aufbereiten

Lacknasenentferner ..... S. 106
Microfasertücher ..... S. 106 - 107
Polierschwämme, Polituren & Zubehör ..... S. 107 - 114

Werkstatteinrichtung & Zubehör

Arbeitshilfsmittel ..... S. 116 - 121
Luftschläuche ..... S. 122
Pistolenreinigungsgeräte ..... S. 122 - 125
Hebebühnen ..... S. 126
Druckluftfilter & Kombifilter ..... S. 127 - 128
Kabinenfilter ..... S. 129 - 131
Destilliergeräte ..... S. 131
UV- & Infrarottrockner ..... S. 132 - 136
Gefahrenstofflagerung ..... S. 136 - 138

Geräte & Werkzeuge

Druckluft Schleifgeräte ..... S. 140 - 142
Elektro Schleifgeräte ..... S. 142 - 145
Blütenschleifer ..... S. 146
Pneumatische Karosseriegeräte ..... S. 148
Druckluft Polierer ..... S. 149
Elektro Polierer ..... S. 149 - 152
Absauggeräte & Zubehör ..... S. 152 - 160
Pinsel & Tupfer ..... S. 161
Lackierpistolen & Zubehör ..... S. 162 - 175
Werkzeuge ..... S. 175 - 176
Tageslicht- & Kontrolllampen ..... S. 176 - 178
Verarbeitungsgeräte & Hilfsmittel .. S. 178 - 180
Abdeckzubehör ..... S. 180 - 181
Polierzubehör ..... S. 181 - 182
Fan Artikel .....S. 183 - 184

Arbeitsschutz
// ab Seite 05

Schleifmittel
// ab Seite 23

Reinigung & Vorbereitung
// ab Seite 59

Kleben, Dichten & Versiegeln
// ab Seite 65

Spachteln
// ab Seite 79

Abdecken
// ab Seite 83

Mischen & Lackieren
// ab Seite 93

Finish & Aufbereiten
// ab Seite 105

Werkstatteinrichtungen & Zubehör
// ab Seite 115

Geräte & Werkzeuge
// ab Seite 139

Alle Preise verstehen sich in Euro exkl. MwSt.. Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Die im Katalog mit Preis* und Staffelpreise gekennzeichneten Artikel sind Nettopreise!

= Lieferzeit auf Anfrage

I. Geltungsbereich

Alle Lieferungen und die damit im Zusammenhang stehenden Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Hinweisen des Bestellers auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte. Abweichungen von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung durch den Verkäufer.

II. Vertragsabschluss

Die Angebote des Verkäufers sind nicht bindend, sondern als Aufforderung an den Besteller zu verstehen, ein Vertragsangebot zu machen. Der Vertrag kommt durch die Bestellung des Bestellers (Angebot) und die Annahme durch den Verkäufer zustande. Weicht diese von der Bestellung ab, gilt sie als neues freibleibendes Angebot durch den Verkäufer.

III. Mindestbestellwert, Kleinstmengen, Nachnahme

1. Bei einem Bestellwert unter 120,00 Euro verpflichtet sich der Besteller eine Servicepauschale von 10,00 Euro zu zahlen.
2. Ausmischungen unter 0,5 l können wegen der Farbtongenauigkeit nicht gemischt werden.
3. Die Gebühr für Nachnahme Sendungen beträgt 18,80 Euro und wird mit der Rechnung zur Bestellung verrechnet.

IV. Preise und Abrechnung

1. Es werden die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise des Verkäufers zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer berechnet.
2. Sollte der Verkäufer in der Zeit zwischen Vertragsschluss und Lieferung seine Preise für das zu liefernde Produkt oder die Zahlungsbedingungen allgemein ändern, so ist der Verkäufer berechtigt, die am Liefertag gültigen Preise oder Zahlungsbedingungen anzuwenden. Im Falle einer Preiserhöhung ist der Besteller berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung vom Vertrag zurückzutreten, es sei denn, die Preiserhöhung beruht ausschließlich auf einer Erhöhung der Frachttarife. Das Rücktrittsrecht gilt nicht bei auf Dauer angelegten Lieferverträgen (Dauerschuldverträgen).

V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 30 Tagen nach Ausstellungsdatum der Rechnung ohne Abzug zahlbar. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn der Verkäufer über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstage auf dem vom Verkäufer angegebenen Konto verfügen kann. Die Nichtzahlung bei Fälligkeit stellt eine wesentliche Verletzung vertraglicher Pflichten dar.
2. Die Bezahlung mit Wechseln ist nicht zulässig, sofern nicht ausdrücklich etwas Anderes vereinbart wird.
3 Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligstellung aller Forderungen des Verkäufers, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen. Ist der Besteller trotz entsprechender Aufforderung nicht zur Vorkasse oder dazu bereit, eine geeignete Sicherheit für die ihm obliegende Leistung zu stellen, so ist der Verkäufer, soweit er selbst noch nicht geleistet hat, zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

VI. Lieferstellung, Lieferzeit

1. Die Lieferung erfolgt nach Maßgabe der im Einzelvertrag festgelegten Handelsklausel, für deren Auslegung die INCOTERMS in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung Anwendung finden.
2. Vorrätige Ware wird bei Bestelleingang bis 12:00 Uhr am nächsten Werktag bis 17:00 Uhr zugestellt.

VII. Versand, Gefahrenübergang

1. Der Besteller hat versandbereit gemeldete Ware unverzüglich zu übernehmen; anderenfalls ist der Verkäufer berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Bestellers zu versenden oder – notfalls auch im Freien – zu lagern. Eine Woche nach Beginn der Lagerung gilt die Ware als geliefert und kann berechnet werden. Der Verkäufer haftet in diesem Fall nicht für eine Beschädigung der Waren.
2. Die Gefahr für zufälligen Untergang, Verlust oder Beschädigung der Ware geht im Falle der Abholung durch den Besteller mit Mitteilung der Bereitstellung über. Im Übrigen geht die Gefahr in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware vom Verkäufer dem Frachtführer übergeben wird. Mangels besonderer Weisung erfolgt die Wahl der Transportmittel und des Transportweges nach Ermessen des Verkäufers. Durch besondere Versandwünsche des Käufers verursachte Mehrkosten gehen zu dessen Lasten.
3. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Lieferung restentleert und frachtfrei dem Verkäufer zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung gehen zu Lasten des Bestellers, wenn der Verlust oder die Beschädigung von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
4. Einwegverpackungen werden vom Verkäufer nicht zurückgenommen; im Geltungsbereich der Verpackungsverordnung nennt der Verkäufer dem Besteller einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der Verpackungsverordnung einem Recycling zuführt.

VIII. Höhere Gewalt und sonstige Behinderungen

Alle Ereignisse und Umstände, deren Eintritt außerhalb des Einflussbereiches des Verkäufers liegt, wie z. B. Naturereignisse, Krieg, Arbeitskämpfe, Rohstoff- und Energiemangel, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Feuer- und Explosionsschäden, Verfügungen von hoher Hand, entbinden den Verkäufer für die Dauer der Störung und einer angemessenen Anlaufzeit im Umfang ihrer Auswirkungen von seinen vertraglichen Verpflichtungen. Der Verkäufer ist in diesen Fällen auch nicht verpflichtet, die Ware bei Dritten zu beschaffen. Die Sätze 1 und 2 gelten ebenfalls, soweit die Ereignisse und Umstände die Durchführung des betroffenen Geschäfts für den Verkäufer nachhaltig unwirtschaftlich machen oder soweit sie bei den Vorlieferanten des Verkäufers vorliegen. Dauern diese Ereignisse länger als 3 Monate, sind sowohl der Besteller als auch der Verkäufer unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Störung betroffenen Liefermenge vom Vertrag zurückzutreten.

IX. Technische Beratung

Soweit der Verkäufer Beratungsleistungen erbringt, geschieht dies nach im Zeitpunkt der Beratungsleistung bestehendem bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren, unabhängig davon, ob sie mündlich oder schriftlich gegebenen werden, sind unverbindlich und befreien den Besteller nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

X. Produktbeschaffenheit, Muster u. Proben, Garantien

1. Als vereinbarte und zugesagte Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die ausdrücklich im Zuge der jeweiligen einzelnen Bestellung vertraglich schriftlich vereinbarte Beschaffenheit. In den Produktbeschreibungen, Spezifikationen und Kennzeichnungen des Verkäufers beschriebene Beschaffenheit gilt nicht automatisch als vertraglich vereinbarte Beschaffenheit. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbeaussagen des Verkäufers sowie für die Ware einschlägige identifizierte Verwendungen nach der Europäischen Chemikalienverordnung REACH stellen weder Beschaffenheitsangaben noch eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung dar.
2. Eigenschaften von Mustern oder Proben sind ebenfalls nur verbindlich, soweit sie ausdrücklich im Zuge der jeweiligen einzelnen Bestellung vertraglich schriftlich vereinbart worden sind.
3. Beschaffenheits-, Haltbarkeits-und Eigenschaftsangaben sowie sonstige Angaben sind, sofern sie wirksam vertraglich vereinbart wurden, stets nur Eigenschaften, für die der Verkäufer im Rahmen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr leistet. Sie sind jedoch keine Garantiezusagen.
4. Auch wirksam vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Ware befreit den Käufer nicht davon, die Verwendbarkeit der Ware für den von Käufer geplanten Einsatzzweck zu prüfen. Der Verkäufer übernimmt in keinem Fall eine wie auch immer geartete Gewährleistung oder Haftung hinsichtlich der Verwendbarkeit für einen bestimmten Einsatzzweck.
5. Die in den Produktbeschreibungen, Zeichnungen und Abbildungen des Verkäufers beschriebene Beschaffenheit der Waren dient der allgemeinen Information und kann vom Verkäufer jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
6. Der Käufer ist alleine dafür verantwortlich, die für die Lagerung und Verwendung der Ware bestehenden Vorschriften zu beachten und für eine ordnungsgemäße, sach- und fachgerechte Lagerung und Verwendung zu sorgen. Der Käufer ist dazu verpflichtet, unsere Marken-, Muster.- und sonstigen Schutzrechte zu beachten.

XI. Eigentumsvorbehalt

1. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.
2. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller bleiben die gelieferten Waren Eigentum des Verkäufers. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in laufende Rechnungen aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
3. Der Verkäufer ist berechtigt, die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts auch dann vom Besteller zurückzuverlangen, wenn er noch nicht vom Vertrag zurückgetreten ist.
4. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Besteller für den Verkäufer vor, ohne dass hieraus für den Verkäufer eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, sich im Eigentum Dritter befindlicher Sachen, überträgt der Besteller schon jetzt das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen auf den Verkäufer mit der Maßgabe, dass der Besteller die neue Sache für den Verkäufer unentgeltlich verwahrt.
5. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen Eigentumsrechte des Verkäufers bestehen, tritt der Besteller schon jetzt im Voraus im Umfang des Eigentumsanteils des Verkäufers an den verkauften Waren zur Sicherung an diesen ab.
6. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Besteller alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der im Eigentum des Verkäufers stehenden Waren und über die an ihn abgetretenen Forderungen zu geben sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
7. Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf eigene Kosten sorgfältig zu verwahren und gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an den Verkäufer ab.
8. Übersteigt der Wert der Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.
9. Der Besteller ist berechtigt, über die Eigentumsvorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen und die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen einzuziehen. Diese Rechte erlöschen, sobald der Besteller seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Verkäufer nicht rechtzeitig nachkommt, die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, ist der Verkäufer berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
10. Soweit die Wirksamkeit des Eigentumsvorbehaltes der Mitwirkung des Bestellers bedarf (z. B. Registrierung), wird der Besteller die zur Begründung und Erhaltung der Rechte des Verkäufers erforderlichen Handlungen vornehmen.
11. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Besteller auf Verlangen des Verkäufers eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, kann der Verkäufer ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele die sofortige Bezahlung sämtlicher offener Rechnungen verlangen.

XII. Rechte des Bestellers bei Mängeln

1. Mängel der Ware, die bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung feststellbar sind, sind vom Besteller innerhalb von zwei (2) Wochen nach Erhalt der Waren dem Verkäufer anzuzeigen; andere Mängel sind innerhalb von zwei (2) Wochen nach Entdeckung anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
2. Ist die Ware mangelhaft und hat der Besteller dies dem Verkäufer gemäß XI. Ziffer 1 ordnungsgemäß angezeigt, so stehen dem Besteller die gesetzlichen Rechte mit folgenden Maßgaben zu:

a) Der Verkäufer hat zunächst das Recht, nach seiner Wahl entweder den Mangel zu beseitigen oder dem Besteller eine mangelfreie Sache zu liefern (Nacherfüllung).
b) Der Verkäufer behält sich zwei Nacherfüllungsversuche vor. Sollte die Nacherfüllung fehlschlagen oder dem Besteller unzumutbar sein, so kann der Besteller entweder vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
c) Für Ansprüche auf Schadensersatz und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen wegen eines Mangels gilt Abschnitt XII.

3. Mängelansprüche des Bestellers verjähren nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware. Anstelle dieser Einjahresfrist gelten in den folgenden Fällen die gesetzlichen Verjährungsfristen:

a) Im Falle der Haftung wegen Vorsatzes,
b) im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels,
c) für Ansprüche gegen den Verkäufer wegen der Mangelhaftigkeit einer Ware, wenn sie entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat,
d) ffür Ansprüche wegen Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen,
e) für Ansprüche wegen sonstiger Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen, und
f) im Falle des Rückgriffs des Bestellers aufgrund der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf.

XIII. Haftung

1. Der Verkäufer haftet bei Schadensersatzansprüchen – auch außervertraglicher Art – grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle der einfach fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beschränkt sich die Haftung des Verkäufers jedoch auf den Ersatz typischer, vorhersehbarer Schäden; im Falle einfach fahrlässiger Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.
2. Der Verkäufer haftet nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf der vom Käufer veranlassten ordnungsgemäßen Befolgung von öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Europäischen Chemikalienverordnung REACH beruhen.

XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Anwendbares Recht

1. Erfüllungsort für die Lieferung ist die jeweilige Versandstelle des Verkäufers, für die Zahlung Eugendorf.
2. Gerichtsstand ist der Sitz des Verkäufers oder – nach Wahl des Verkäufers - der allgemeine Gerichtsstand des Bestellers.
3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Besteller gilt ausschließlich österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.

BASF Coatings Services GmbH
Sitz der Gesellschaft: Eugendorf
Registergericht: Landesgericht Salzburg
Eintragungsnummer: FN 50794y
Stand: Dezember 2018

ARBEITSSCHUTZ

AUGENSCHUTZ

RODIM // Schutzbrille

Sicherheitsspezifikation DIN EN 166 geeignet auch für Brillenträger verstellbare Ohrbügel klare Polycarbonat-Linsen zur Optimierung des Sehvermögens sportliches Design. Farbe: blau.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Schutzbrille	ROD-103101	1 Stk.	1	7,05	
			5	5,95	
			10	4,87	

3M // Komfort Schutzbrille transparent

Einsatzgebiet: Diese kompakte 3M Schutzbrille ist sehr leicht und komfortabel. Sie bietet dem Träger zuverlässigen Schutz vor schnell fliegenden Partikeln.

Eigenschaften: Polycarbonatscheibe für optimalen Schlagschutz, guter Seitenschutz, UV-Schutz, Scheibentönung, klar, kompaktes Design, schmaler Nasensteg sowie flache Bügel bieten exzellente Kompatibilität mit 3M Partikelmasken, kratzbeständig und beschlagfrei. Schlag- und UV-Schutz, Anti-Scratsch.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Schutzbrille	3M-02840	1 Brille	1	9,99	
			5	9,20	
			10	8,70	

3M // Vollsichtbrille 2890

Vollsichtbrille ohne Belüftungsschlitze (gasdicht), ermöglicht den Einsatz in einer Lackierkabine.

Verkaufseinheit: 1 = 1 Vollsichtbrille

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Vollsichtbrille	3M-2890SA	1 Brille	1	13,80	
			5	12,71	
			10	11,99	

3M™ // G500 Gesichts- und Gehörschutzkombination

2 in 1 Perfekter Schutz des Sichtbereichs. Kein Anlaufen durch großzügiges Visier.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Gesichts- und Gehörschutz	3M-G500	1 Stk.	1	56,18	

GEHÖRSCHUTZ

3M // Gehörschutzstöpsel

paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Gehörschutzstöpsel	3M-1100	200 Stk./Pkg.	1	30,50	
			2	28,00	
			5	26,40	

3M™ // Peltor™ X-Serie Kapselgehörschutz X1

SNR 27 dB, grün

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Kapselgehörschutz	3M-X1A	1 Stück	1	20,10	
			5	18,55	
			10	17,49	

HANDSCHUHE

BRAUN // Einweghandschuhe

Vasco sensitive: Puderfrei mit Innenbeschichtung, thiuramfrei. 100 Handschuhe in Dispenserkarton.
Größe M: Handbreite 95 + - 10 mm, Länge 240 mm, Größe L: Handbreite 110 + - 10 mm, Länge 240 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Größe M	BRAUN	100 Stk./Pkg.	1	14,49	
Größe L	BRAUN	100 Stk./Pkg.	1	14,49	

RODIM // Standard Einweg-Nitrilhandschuhe blau

Angeraute Oberfläche für besseren Griff; puder-, silikon- und latexfrei, um Hautirritationen zu verhindern; speziell geeignet für den Umgang mit Farben und Lösemitteln; Einmalgebrauch; CE 0321-Kennzeichnung

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Größe: M	ROD-102101	100 Stk. = 1 Box	1	16,22	
			10	13,50	
Größe: L	ROD-102102	100 Stk. = 1 Box	1	16,22	
			10	13,50	
Größe: XL	ROD-102103	100 Stk. = 1 Box	1	16,22	
			10	13,50	

RODIM // Premium Einweg -Nitrilhandschuhe schwarz

Widerstandsfähig, flexibel und hohe Zugfestigkeit; Schützt bis über die Handgelenke (285 mm) angeraute Oberfläche für besseren Griff, puder-, silikon- und latexfrei, um Hautirritationen zu vermeiden; speziell geeignet für den Umgang mit Farben und Lösemitteln; Einmalgebrauch; CE 0321-Kennzeichnung

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Größe: M	ROD-102201	60 Stk. = 1 Box	1	16,22	
			10	13,50	
Größe: L	ROD-102202	60 Stk. = 1 Box	1	16,22	
			10	13,50	
Größe: XL	ROD-102203	60 Stk. = 1 Box	1	16,22	
			10	13,50	

EMM // PU-Handschuhe

Die optimalen Handschuhe für Montage, Demontage und Vorbereitung. Bei Vorbereitungsarbeiten sind die Strickhandschuhe aus Polyester von Colad ein Muss. Sie bieten ausgezeichneten Schutz vor Schnitten und Kratzern während Montage-, Demontage-, Vorbereitungs- und leichten Schleifarbeiten. Die Handschuhe sind PU-beschichtet für besseren Halt bei der Arbeit, während sie dank des widerstandsfähigen, atmungsaktiven Polyester-Materials gleichzeitig angenehm zu tragen sind.

- Guter Sitz durch elastisches Bündchen
- PU-Beschichtung für besseren Halt
- Schutz vor Schnitten und Kratzern
- Atmungsaktiv

Persönliche Schutzausrüstung: Kategorie II gemäß EU-Verordnung 2016/425. 12 Paar im Beutel.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Größe L	EMM-532002	12 Paar / Pkg	1	14,40	
Größe XL	EMM-532004	12 Paar / Pkg	1	14,40	

Nitril Handschuhe mit Strickbund, gelb

Einsatzgebiete: Montage und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Lager- und Verpackungsarbeiten, Blechverarbeitung, Feinmechanik und Elektronikindustrie, Automobilindustrie, Baugewerbe.

Eigenschaften und Vorteile: Feuchtigkeitsabweisend, hohe Atmungsaktivität, sehr hohe Feinfühligkeit und Tastempfinden, hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe, ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten, zusätzlicher Handgelenksschutz durch Strickbund.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Größe 9	HAB-119932	1 Paar	1	5,20	



Nitril Handschuhe, grün

Einsatzgebiete: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie.

Eigenschaften und Vorteile: Gutes Feingefühl, gute Griffigkeit bei nassen Teilen, gute Temperaturbeständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Größe 8	HAB-190823	1 Paar	1	7,49	
Größe 9	HAB-134859	1 Paar	1	7,49	
Größe 10	HAB-115288	1 Paar	1	7,49	

STAUBMASKEN

3M // Classic-Partikelmaske FFP1

Einsatzgebiet: Bewährte Atemschutzmaske für kurzzeitige Schleifarbeiten mit geringer Staubbelastung.

Eigenschaften: Leicht, vorgeformt, mit einstellbarem Nasenbügel (traditionelle Passform).

Schutzwirkung: Schutz gegen Feinstäube bis zum 4-fachen des Grenzwertes.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Partikelmaske	3M-06983	15 Masken/ Pkg.	1	17,99	
			3	16,55	
			6	15,59	

RODIM® – Qualität in Ihrer Hand.

Rundum perfekt abgestimmtes Lackierzubehör – von Profis für Profis.

A brand of BASF
We create chemistry

STAUBMASKEN

3M // Komfort Partikelmaske FFP1

Einsatzgebiet: Atemschutzmaske für kurzzeitige Schleifarbeiten. Nicht geeignet für den Umgang mit krebserregenden Feinstäuben. Eigenschaften: Faltbare Feinstaubmaske, besonders für Brillenträger geeignet. Verbesserte Sprachübertragung. Einzelverpackt. Schutzwirkung: Zum Schutz vor inerten (ungiftigen) Feinstäuben, Schleifstäuben von Rost, Spachtel und Altlacken. Schutz gegen Stäube bis zum 4-fachen des Grenzwertes.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Partikelmaske	3M-06910	20 Masken/ Pkg.	1	25,69	
			3	23,69	
			6	22,29	

3M // Classic-Partikelmaske FFP2S mit Ausatemventil

Einsatzgebiet: Standardmaske bei allen Schleifarbeiten auf gesundheitsgefährdenden Untergründen.

Eigenschaften: Leichte, vorgeformte Schale mit Ausatemventil, Schaumstoffpolsterung am einstellbaren Nasenbügel (traditionelle Passform). Schutzwirkung: Schutz gegen lungengängige, gesundheitsgefährdende Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Partikelmaske	3M-06922	10 Masken/ Pkg.	1	29,50	
			3	27,12	
			6	25,58	

3M // Feinstaubmaske FFP 2 inkl Abluftventil

Einsatzgebiet: Schutz vor Feinstäuben beim Schleifen von Rost, Spachtelmasse, Metall, Altlack, Spachtel und Füller. Eigenschaften: Faltbare Feinstaubmaske mit Ausatemventil, besonders für Brillenträger geeignet. Verbesserte Sprachübertragung. Einzelverpackt. Schutzwirkung: Zum Schutz vor festen, gesundheitsgefährdenden Feinstäuben. Schutz gegen Stäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Partikelmaske	3M-06923	10 Masken/ Pkg.	1	32,30	
			3	29,75	
			6	28,05	

STAUBMASKEN

3M // Komfort Partikelmaske FFP3 mit Ausatemventil

Neue Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand. Siegelpunkte an der Maskenoberseite verhindern das Beschlagen der Schutzbrille. Neue innovative Kinnlasche. Schutz gegen Stäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes. Integrieter Nasenbügel mit schweißabsorbierender Polsterung. Faltbare Feinstaubmaske zum Schutz vor Feinstäuben beim Schleifen von Rost, Metall, Altlack, Spachtel und Füller. Einzelverpackt. Außerdem Schutz gegen giftige und krebserregende Feinstäube bei m Schleifen von chromhaltigen Rostschutz, Zink und Edelstahl sowie beim Schleifen von Glasfaserspachtel.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Partikelmaske	3M-06933	10 Masken/ Pkg.	1	61,20	
			3	57,80	
			6	54,40	

LACKIERMASKEN

3M // Einweglackiermaske blau, FFA2P3D

Einsatzgebiet: Für alle Farbspritz- und Lackierarbeiten mit hoher Schadstoffkonzentration.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Einweglackiermaske	3M-06942+	1 Stk./Pkg.	1	27,49	
			5	25,30	
			10	23,85	

3M // Lackiermaskenset

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Maskenkörper Serie 6000 Gr. M	3M-50684	1 = 1 Lackiermaskenset oder Maskenkörper, Staffelabnahme sortenrein	1	57,85	
			2	53,22	
			4	50,20	
Maskenkörper Serie 7500 Gr. M	3M-50733		1	70,60	
			2	65,00	
			4	61,30	
Halbmaske Serie 7501 Gr. S	3M-07501		1	30,20	
			5	27,80	
			10	26,20	
Halbmaske, Serie 7500 Gr. M	3M-07502		1	30,20	
			5	27,80	
			10	26,20	
Halbmaske, Serie 7500 Gr. L	3M-07503		1	30,20	
			5	27,80	
			10	26,20	

LACKIERMASKEN

SATA // Halbmaske

SATA Air Star F Filter A2: P3 D, 2 Vorfilter und 10 Vorfilter

1 Paar Spezialfilter A2: P3 D für SATA Air Star F

Vorfilter: Packung mit 10 Stück Vorfiltern für SATA Air Star F

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Air Star F (Halbmaske)	SAT-224683	1 Set	1	89,00	
Spezial Filter A2P3	SAT-134296	1 Paar	1	43,60	
Vorfilter für Sata Air Star F	SAT-134262	10 Stk./Pkg.	1	10,40	

3M // Vollmaskenset

Besteht aus einem Maskenkörper, 2 x Filterpatronen A2 3M-06915, 2 x Partikelfilter P3 3M-05935, 2 x Filtergehäuse 3M-501, 25 x Visierschutzfolien 3M-06885 und 10 x Reinigungstuch 3M-105. Einsatzgebiet: Sicherheit pur – denn bei dieser Maske sind Augen und Atemwege hervorragend geschützt. Die Maske kann bei allen Lackierarbeiten und im lackiernahen Umfeld eingesetzt werden.

Eigenschaften: Das geringe Gewicht sorgt für optimale Gewichtsverteilung und einen sehr hohen Tragekomfort. Das Filtersystem ist auf jede erdenkliche Anwendung abgestimmt. Die Vollmaske besitzt ein weites Sichtfeld, verfügt über eine einfache Handhabung und hat einen hautfreundlichen Maskenkörper aus Silikon. Für Brillenträger gibt es eine integrierbare Halterung.

Verkaufseinheit: 1 = 1 Vollmaskenset, Staffelabnahme sortenrein

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Vollmaskenset Serie 6000 A2/P3 Größe M	3M-50648	1 Set	1	151,98	
			2	141,79	
Vollmaskenset Serie 6000 A2/P3 Größe L	3M-50649	1 Set	1	151,98	
			2	141,78	
Schutzfolie für Sichtscheibe von 6800	3M-06885	25 Stk./Pkg.	1	32,75	

ERSATZFILTER & ZUBEHÖR

3M // Nachfüllset A2P3

Besteht aus 4 x 3M-6915, 8 x 3M-5935, 2 x 3M-501.

Einsatzgebiet: Für alle Lackierarbeiten, Mischen von Farben, Einsatz von Klebstoffen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Nachfüllset	3M-5535	1 Set	1	53,45	
			2	49,30	
			4	46.40	

3M // Partikelfilter / Filterpatronen / Filtergehäusedeckel

Vorteile: Gase- und Dämpfe-Kombifilter mit Bajonett-Klick-Anschluss für einfachen Wechsel.

Eigenschaften: Schnell und sicher zu befestigen.

Anwendungshinweise: Sicherer Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen wie z.B Lösemitteldämpfen.

Empfehlung: Gase-/Dämpfe-Filter immer nach 1 Woche wechseln!
WOK-Empfehlung: Schutzstufe A2.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Staffel-preis	EAN
Filtergehäusedeckel (für Kombination 06915 mit 5923)	3M-00501	2 Stk./Pkg.	1	3,59	
Partikelfilter P2 für Lackiermasken	3M-06925	20 Stk./ Pkg.	1	61,79	
			2	56,91	
			4	53,99	
Partikelfilter P3 für Lackiermasken	3M-05935		1	71,69	
			3	66,00	
			6	62,20	
Aktiv-Filterpatronen A2 mit Bajonettverschluss	3M-06915	4 Stk./ Pkg.	1	25,20	
			2	22,35	
			4	21,20	

3M™ // Ersatzteile für Vollmasken

1.

3.

2.

4.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
1. Brillenhalterung mit Etui	3M-6878	1 Stk.	1	73,37	
2. Dichtung für Filteranschluss (Bajonettverschluss)	3M-6895	1 Stk.	1	3,10	
3. Kopfbebänderung	3M-6897	1 Stk.	1	26,00	
4. Visierschutzfolien (25)	3M-6885	1 Stk.	1	32,75	

SATA // Aufbewahrungsbox

Zur Aufbewahrung von Halbmasken.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
Aufbewahrungsbox für Lackiermasken	SAT-91553	1 Stk.	1	34,60	

HAUBEN-LACKIERSYSTEME

Set mit Aktivkohle

Set ohne Aktivkohle

SATA // air vision 5000 set (Haube, Gurt, Luftreguliereinheit)

150 Nl/Min. aufbereitete Druckluft, z.B. mit einem SATA filter 484, sorgt für den durch die Norm vorgeschriebenen leichten Überdruck in der Haube und verhindert sicher das Eindringen von Overspray oder Dämpfen. Ein akustisches Signal warnt, falls die Luftmenge unter den Sollwert sinkt. Durch die neue Atemluftverteilung wird die Luftströmung und damit der Geräuschpegel auf 64 dB(A) reduziert. Das macht das Arbeiten ausgesprochen komfortabel. Optional kann mit einem Aufsatz die Richtung des Luftstroms in der Haube geändert werden. Das große, reflektionsarme Visier erlaubt ein größtmögliches Sichtfeld. Für ein angenehmes Tragen kann die Haube außerdem in Umfang, Höhe und Lage auf fast jede Kopfform angepasst werden. Das Komfortband für den Stirnbereich lässt sich sekundenschnell anbringen – auf Wunsch auch ein mitgeliefertes Weiteres für den Hinterkopf. Zu jeder Zeit ist so für Hygiene und Komfort in der Haube gesorgt. Für eine Arbeitsunterbrechung lässt sich die Haube einfach und schnell an dem ausklappbaren im SATA air regulator integrierten Halter einhängen, ohne sie vom Gurtsystem abkoppeln zu müssen.

Technische Daten: Erforderlicher Betriebsüberdruck ohne Lackierpistole: 2,5 bar – 3,0 bar, erforderlicher Betriebsüberdruck mit Lackierpistole (in Verbindung mit 1,2 m Lackierluftschlauch): 4,0 bar – 6,0 bar, max. Betriebsüberdruck 10,0 bar, erforderlicher Mindestvolumenstrom: 150 Nl/Min., max. Volumenstrom (6 bar, Luftverteiler voll geöffnet): 740 Nl/Min.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Version mit Aktivkohleadsorber	SAT-214676	Set	1	647,00	
Version ohne Aktivkohleadsorber	SAT-224709	Set	1	506,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

SATA // Zubehör für SATA air vision 5000

1.

2.

3.

4.



6.

8.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
01. air regulator	SAT-226480	1 Stück	1	154,30	
02. air warmer carbon	SAT-1000140	1 Stück	1	133,60	
03. air carbon regulator mit Aktivkohle	SAT-1000174	1 Stück	1	332,60	
04. air humidifier	SAT-1000033	1 Stück	1	431,80	
05. air warmer	SAT-1007005	1 Stück	1	195,60	
06. air cooler	SAT-1006982	1 Stück	1	195,60	
07. Lackierluftschlauch 1,2 m	SAT-13870	1 Stück	1	44,40	
08. Aktivkohlepatrone für Vision 5000	SAT-218206	1 Stück	1	103,20	
09. Visierfolien	SAT-210468	20 Folien = 1 Satz	1	60,80	
10. Kopfhaube	SAT-226746	20 Folien = 1 Satz	1	65,20	
11. Gesichtsabdeckung innen	SAT-211912	20 Folien = 1 Satz	1	31,70	
12. Kopfband / Schweißband	SAT-213728	10 Bänder = 1 Satz	1	27,50	

12.

7.

5.

9.

11.

3M™ // Jupiter™ Gebläseatemschutz

Gebläseeinheit mit Ex-Schutzüberzug, BT-30 Luftschlauch, 2 x Batterie (4 Std.), ex-geschützt, elektronisches Ladegerät, 24 x Vorfilter, 6 x AP Kombinationsfilter, 40 x Visierschutzfolien M928, 20 x Stirnpolster M957 und Sporttasche.

Vorteile: Gleichmäßige Atemluftzufuhr durch elektronische Luftstromkontrolle – dadurch kein Atemwiderstand.

Eigenschaften: Einfache Handhabung und Wartung. Ermüdungsfrei, keine Tragezeitbegrenzung. Elektronische Batteriezustands- und Luftkontrolle mit Warnfunktion. Ex-geschützt nach den ATEX-Richtlinien.

Anwendungshinweise: Schutz vor festen Schadstoffen, Gasen, Dämpfen und Partikeln durch AP Filterkombination. Empfehlung: Gase-/Dämpfe-Filter jeweils nach 1 Woche wechseln! Die BG empfiehlt: Gebläseatemschutz- oder Druckluftsysteme. Beim Einsatz dieser Systeme keine Notwendigkeit der regelmäßigen G26 Vorsorgeuntersuchung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Gebläseatemschutz	3M-50682	1 Set	1	1749,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

3M™ // Jupiter™ Zubehör & Ersatzteile

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
1. Rückentrageplatte	3M-BPK01	1 Stk.	1	76,50	
2. Komfortgürtel	3M-BLT12	1 Stk.	1	88,00	
3. Stirnpolster für M-Serie	3M-M957	1 Box = 2 Stk.	1	87,90	
4. Komfort Gesichtsabdeckung	3M-M936	1 Stk.	1	18,41	
5. EX-Schutzüberzug für Gebläseeinheit	3M-0851100P	1 Stk.	1	84,46	
6. Ersatzbatterie inkl. EX-Schutzüberzug	3M-0851200P	1 Stk.	1	311,90	
7. Längenverstellbarer Luftschlauch	3M-BT30	1 Stk.	1	56,00	
8. Schlauchüberzug (zum Schutz des Schlauches)	3M-BT922	1 Stk.	1	15,40	
9. Kopf-, Nacken- & Schulterabdeckung (M100 & M300)	3M-M976	1 Stk.	1	34,00	

3M™ // Versaflo™ Visier, Schutzhelm & Visierschutzfolien

Vorteile: Leichtgewichtige und kompakte Kopfteile für den optimal kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz

Eigenschaften: Individuell einstellbarer Luftstrom im Kopfteil. Modernes Design, ergonomisch und bequem. Visier für beste Rundumsicht. Leichte Handhabung und Größeneinstellung mit Ratschensystem.

Anwendungshinweise: Umfangreiches Ersatzteilprogramm. Wechselbare Visierschutzfolien sorgen für ständig klare Sicht. Einheitlicher und frei drehbarer Luftschlauch.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
mit Komfort Gesichtsabdichtung & Visier klar	3M-M306	1 Helm	1	304,50	
Visierschutzfolien für M-Serie	3M-M928	10 Folien = 1 Satz	1	15,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

HAUBEN-LACKIERSYSTEME

3M™ // Versaflo™ Kopfteil der S-Serie

Größe L

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Kopfteil der S-Serie	3M-S133L	1 Helm	1	39,70	
Visierschutzfolie für Einwegleichthaube	3M-S920L	10 Folien = 1 Satz	1	24,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

3M // Versaflo Einweghaube mit Schulterabdeckung

Die Einwegleichthaube S-433L ist ein Kopfteil der Serie S für das 3M™ Versaflo™ Atemschutzsystem. Sie deckt Kopf und Gesicht ab und bietet Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 (Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln mit geringer Stoßenergie). Zusätzlich bietet sie zuverlässigen Schutz von Hals- und Schulterbereich. Die Einwegleichthaube wurde aus dem kostengünstigen textilen Universalmaterial Web24 gefertigt. Damit bietet sie eine ideale Lösung für Einsatzbereiche, in denen das gesamte Kopfteil häufig ausgetauscht werden muss – beispielswiese in der pharmazeutischen Herstellung. Wie bei allen Leichthauben der S-Serie sorgt auch bei diesem Modell eine hervorragende Luftverteilung für mehr Komfort und weniger Geräusche. Das extragroße Sichtfeld bietet sehr guten Durchblick.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Einweghaube	3M-S433L	1 Haube	1	73,00	

3M™ // Jupiter™ Vorfilter

Vorteile: Zum Schutz vor gefährlichen Farbnebeln und Feinstäuben. Anwendungshinweise: zum Einsatz auf Jupiter Kombinationsfilter. Empfehlung: Partikelfilter doppelt so häufig wechseln wie Aktivfilterpatronen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Vorfilter	3M-4610002P	24 Filter = 1 Satz	1	14,04	

3M™ // Jupiter™ Kombinationsfilter

Vorteile: Sicherer Schutz gegen feste Schadstoffe, Gase und Dämpfe durch AP Filterkombination.

Anwendungshinweise: Empfehlung: Filter jeweils nach 1 Woche wechseln!

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Kombinationsfilter	3M-4530025P	2 Filter = 1 Satz	1	57,17	

REINIGUNGSTÜCHER

3M // Reinigungstücher für Maskenkörper

Einsatzgebiet: Zum Reinigen von Maskenkörpern.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Reinigungstücher	3M-00105	40 Stk./Pkg.	1	15,20	

SATA // wet & dry cleaner

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Wet & dry cleaner	SAT-75358	10 Tücher = 1 Box	1	22,80	

SCHUTZBEKLEIDUNG

RODIM // Standard Lackieroverall mit Kapuze, grau

Zahlreiche Taschen (außen, auch Kniepadtaschen), Anzug ist ausgestattet mit einer Kapuze, atmungsaktiv, komfortablerTragekomfort, antistatisch, silikonfrei, waschbar bis zu 10 mal und bügelfest, Farbe: silbergrau. Staffelabnahme sortenrein

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Größe S	ROD-101101	1 Overall	1	21,52	
			5	18,93	
Größe M	ROD-101102	1 Overall	1	21,52	
			5	18,93	
Größe L	ROD-101103	1 Overall	1	21,52	
			5	18,93	
Größe XL	ROD-101104	1 Overall	1	21,52	
			5	18,93	
Größe XXL	ROD-101105	1 Overall	1	21,52	
			5	18,93	

PELATEC // AIRMASTER

- Material: 100% Polyester
- Farbe: Dunkelgrau
- CE, EN 1149-1:2008 , EN340, gemäß EU PSA Richtlinie 2016/425
- PSA Kategorie I
- Antistatisch, Silikonfrei, fusselfrei
- Atmungsaktives Netzgewebe auf dem Rücken und zwischen den Beinen
- Atmungsaktiver Netzeinsatz unter den Achseln
- Verstellbare Kapuze mit Gummizug und Klettverschluss
- 1 Brusttasche mit Stiftfach und Klettverschluss
- 2 Durchgriffttaschen mit Klettverschluss
- 1 Gesäßtasche mit Klettverschluss
- Knietaschen mit Klettverschluss für Kniepad K100000
- Extra Breiter Gummibund an Hand- und Fußgelenk
- 2-Wege Reißverschluss mit Schutzleiste
- Waschbar bei 40°C oder durch chemische Reinigung

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Größe S (42/44)	PEL-AM219001	1 Overall	1	31,90	
Größe M (46/48)	PEL-AM219002	1 Overall	1	31,90	
Größe L (50/52)	PEL-AM219003	1 Overall	1	31,90	
Größe XL (54/56)	PEL-AM219004	1 Overall	1	31,90	
Größe XXL (58/60)	PEL-AM219005	1 Overall	1	31,90	

= mit Marken-Logos ab Mai 2020

SCHUTZBEKLEIDUNG

PELATEC // Carbotec Pro Mantel

Premium ESD Mantel

- Material: 98% Polyester, 2% Karbon
- Farbe: Hellgrau / Dunkelgrau
- CE, EN 1149-5:2008 , EN340, gemäß EU PSA Richtlinie 2016/425
- PSA Kategorie I
- Schmutz- und wasserabweisend durch original Dupont Teflon Fabric Protector
- Antistatisch, Silikonfrei, fusselfrei
- Integrierte Kapuze im Kragen mit Kordelzug
- 1 Brusttasche mit Plastikdruckknopf, 2 seitliche Fronttaschen
- 2-Wege Reißverschluss mit Schutzleiste
- Breite Bünde am Handgelenk für optimalen Tragekomfort
- Waschbar bei 40°C oder durch chemische Reinigung

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Größe M	PEL-CT700002	1 Mantel	1	39,90	
Größe L	PEL-CT700003	1 Mantel	1	39,90	
Größe XL	PEL-CT700004	1 Mantel	1	39,90	
Größe XXL	PEL-CT700005	1 Mantel	1	39,90	

PELATEC // Carbotec RS Overall

- Material: 98% Polyester, 2% Karbon
- Farbe: Hellgrau / Dunkelgrau mit roten Applikationen
- CE, EN 1149-5:2008 , EN340, gemäß EU PSA Richtlinie 2016/425
- PSA Kategorie I
- Schmutz- und wasserabweisend durch original Dupont Teflon Fabric Protector
- Antistatisch, Silikonfrei, fusselfrei
- Atmungsaktiv durch AVS System, Lüftungskoller am Rücken & Lüftungseinsatz unter den Achseln
- Verstellbare Kapuze mit Gummizug und Klett, für optimalen Sitz
- Hoher Kragen mit Plastikdruckknöpfen
- 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen, 1 Brustinnentasche, 1 Gesäßtasche
- 2-Wege Reißverschluss mit Schutzleiste
- Breite Bünde am Handgelenk sowie Gummibund an Taille für optimalen Tragekomfort
- Regulierbarer Bund am Fußgelenk durch Klettverschluss
- Waschbar bei 40°C oder durch chemische Reinigung

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Größe M (46/48)	PEL-RS911002	1 Overall	1	98,90	
Größe L (50/52)	PEL-RS911003	1 Overall	1	98,90	
Größe XL (54/56)	PEL-RS911004	1 Overall	1	98,90	

3M // Lackierschutzanzug, weiß/blau

Einsatzgebiet: Schutz vor gefährlichem Staub und leichten Flüssigkeitsspritzern. Die Vorderseite besteht aus fusselarmen, beschichtetem mikroporösen Material mit antistatischer Behandlung. Atmungsaktiver Rücken. 2-Weg- Reißverschluss mit Rücken, gestrickte Bündchen und spezielle 2-teilige Kapuze.

Verkaufseinheit: 1 =1 Overall

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffel-preis*	EAN
Größe M	3M-4535M	1 Overall	1	6,26	
Größe L	3M-4535L		5	5,75	
Größe XL	3M-4535XL		10	5,40	

*Staffelabnahme Sortenrein

PELATEC // SIMTEC COOL Einwegoverall

Atmungsaktiver, Einwegoverall KAT.III Typ 5&6
- Material: Vorderseite - Polypropylen-Polyethylen, Rückseite aus atmungsaktiven SMS Gewebe
- Silikonfrei, fusselfrei
- Atmungsaktiv
- PSA KAT.III
- EN1149-5:2008
- EN340
- EN14126:2003+AC:2004
- EN13982-1:2004+A1:2010
- EN13034:2005+A1:2009
- EN1073-2 :2002
- Reißverschluss mit Schutzleiste
- Gummibünde an Kapuze & Fußgelenk
- Breiter Strickbund am Handgelenk

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Größe L (50/52)	PEL-SC330003	1 Einwegoverall	1	7,20	
Größe XL (54/56)	PEL-SC330004	1 Einwegoverall	1	7,20	

RODIM // Premium Lackieroverall, silbergrau/hellgrau

Der Anzug besteht aus einem Gewebe aus fusselfreien Polyesterfilamenten. Um dem Lackierer einen angenehmen Komfort zu bieten, wurde große Sorgfalt auf die Detailverarbeitung gelegt. Boundseam Nahtsystem (extrem dicht, stabil und fusselfrei), zahlreiche Taschen (innen und außen – auch Kniepad-taschen), atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort, antistatisch, silikonfrei, waschbar und bügelfest, Farbe: silbergrau / hellgrau. Schwer entflammbar gemäß der EN ISO14116:2008 Index 1 (ehemals EN 533), antistatisch entsprechend der EN 1149-1 (Antistatik).

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffel-preis*	EAN
Größe: S	ROD-101201	1 Overall	1	70,30	
			3	62,65	
Größe: M	ROD-101202	1 Overall	1	70,30	
			3	62,65	
Größe: L	ROD-101203	1 Overall	1	70,30	
			3	62,65	
Größe: XL	ROD-101204	1 Overall	1	70,30	
			3	62,65	
Größe: XXL	ROD-101205	1 Overall	1	70,30	
			3	62,65	

*Staffelabnahme Sortenrein

OVERALL// Zubehör

Von innen verdeckter Reißverschluss, Druckknöpfe am Hinterkopf zur Weitenregulierung, Schulter-abdeckung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Kaputze für Prem. Overall Gr: S - M	ROD-101302	1 Kaputze	1	7,10	
Kaputze für Prem. Overall Gr: L - XXL	ROD-101303	1 Kaputze	1	7,10	
Kniepads für Std. und Prem. Overall	ROD-101301	2 Pads = 1 Box	1	17,60	
Kopfhaube für Lackierer	WIB-3100	1 Haube	1	10,00	

HAUTSCHUTZ, REINIGUNG & PFLEGE

STOKOLAN // flüssige Hautreinigung

Hautreinigung mit Reibemittel für stark haftenden Schmutz wie z.B: Fette, Öle, Ruß, Graphit, Metallstaub, Schmierstoffe.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
1.000 ml	STO-22306	1 Flasche	1	19,99	

STOKOLAN // paint Hautreinigung

Hautreinigung mit Reibemittel für leichte bis mittlere Grobverschmutzungen. Fließfähige Paste, seifenfrei, schwach sauer mit hautschonendem und biologisch abbaubarem Reibemittel mit dem Reinigungssystem Stokopons®, (Naturöle und Tenside), parfümiert.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Tube, 250 ml	STO-81901	1 Tube	1	6,45	
Softflasche, 2.000 ml	STO-81907	1 Flasche	1	29,99	

3M // Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte

Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte vor, während und nach der Arbeit.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
Flüssigseife mild, 1,4 l Beutel	3M-50800	1 Beutel	1	19,02	
Handreiniger schwere Verschmutzung, 1,4 l Beutel	3M-50802	1 Beutel	1	23,66	
Schutz- und Pflegecreme, 250 ml Tube	3M-50367T	1 Tube	1	11,42	
Schutz- und Pflegecreme, 1,4 l Beutel	3M-50803	1 Beutel	1	31,00	

STOKOLAN // classic Hautpflege

Hauptpflege nach der Arbeit, damit die Haut gesund bleibt. Creme, mittelstark fettend, dermatologisch getestet, schnell einziehend, silikonfrei.

Anwendungsgebiete: Für Hände und Gesicht, hält beanspruchte Haut gesund.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Tube, 100 ml	STO-JB807	1 Tube	1	4,59	
1.000 ml	STO-22326	1 Flasche	1	27,65	

STOKOLAN // S classic Hautschutz

(flüssiger Handschuh) Vor der Arbeit zur Erleichterung der Hautreinigung bei starken bzw. stark haftenden Verschmutzungen, bei Arbeiten mit organischen Lösemitteln und nichtwassergemischten Ölen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
1.000 ml	STO-22325	1 Flasche	1	31,30	

3M // Dispenser für 1,4 l Beutel

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Dispenser	3M-50804	1 Spender	1	69,30	

Kunststoffspender Vario SVP (für 1 Liter / für 2 Liter)

Variabel einsetzbarer Spender für alle 1.000 ml und 2.000 ml Softflaschen von Stoko. Stabiles Kunststoff-Gehäuse 135 x 320 mm, einfache Handhabung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Kunststoffspender	STO-140702	1 Spender	1	43,00	

EAT

SLEEP

PAINT

REPEAT

RODIM®

A brand of BASF – We create chemistry

SCHLEIFMITTEL

GROBSCHLIFF - ENTROSTEN

3M™ // Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB

Vorteile: Sicherer, schneller und sauberer als Drahtbürsten.

Eigenschaften: Optimale Umdrehungszahl 12.000 – 18.000 U/Min.$^{-1}$, maximale Umdrehung 25.000 U/Min.$^{-1}$

Anwendungshinweise: Gelb: Entfernen von Steinschlagschutz, Lack etc.
Violett/Grün: Entfernen von Rost, Dichtungsmaterial, UBS etc.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Ø 75 mm, P36, sehr grob, violett	3M-07537	3 Stk. / Pkg	1	35,61	
Ø 75 mm, P50, grob, grün	3M-07526	10 Stk. / Pkg	1	118,00	
Ø 75 mm, P80, mittel, gelb	3M-07527	10 Stk. / Pkg	1	118,70	

3M™ // Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe XL-DR

Vorteile: Hinterlässt ein äußerst feines Finish.

Eigenschaften: Gepresste Faservlieskonstruktion für hohe Festigkeit.

Anwendungshinweise: Das gepresste Vlies eignet sich besonders zum Entgraten auf fast allen Werkstoffen.

Zubehör: Roloc™ Stützteller 05539 / 05540.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Ø 75 mm, mittel, grau	3M-17186	10 Stk. / Pkg	1	78,00	

3M // SC-DR Roloc™ Vliesscheiben, 50 mm, grob

Einsatzgebiet: Entfernen von weichen und thermoplastischen Materialien.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Vliesscheiben, 50 mm grob	3M-05528	50 Stk. / Pkg	1	74,00	

3M // SC-DR Roloc™ Vliesscheiben, 50 mm, medium

Einsatzgebiet: Entfernen von weichen und thermoplastischen Materialien.

Zubehör: Roloc™ Stützteller 05539 bzw. 05540.

Verarbeitungsgerät: Stab-Pistolenschleifer, maximale Umdrehung 25.000 U/Min.$^{-1}$

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Vliesscheiben, 50 mm medium	3M-05527	50 Stk. / Pkg	1	72,00	

3M™ // Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheiben CX-DR

Vorteile: Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und frei von korrosionserzeugenden Bestandteilen.

Eigenschaften: Maximale Umdrehungszahl pro Minute: 18.000 für Ø 50 mm, 15.000 für Ø 75 mm.

Anwendungshinweise: Entrosten, Entlacken und Reinigen von Schweißnähten. Flächiges Entfernen von starken Oberflächenverschmutzungen und -beschichtungen.

Zubehör: Roloc™ Stützteller 05539 / 05540.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Ø 75 mm, extra grob, purple	3M-51888	10 Stk. / Pkg	1	81,00	
Ø 50 mm, extra grob, purple	3M-51887	10 Stk. / Pkg	1	44,40	

3M // Grobreinigungsscheiben

Einsatzgebiet: Punktueller, maschineller Abtrag von weichen Materialien, Entrostungsarbeiten.

Verarbeitungsgerät: Elektrostabschleifer, Druckluft-Universalschleifer, maximale Umdrehungszahl pro Minute: 6.000 für Ø 100 mm, 4.000 für Ø 150 mm.



Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
XT-DC Violett 100 mm	3M-51934	2 Stk. = 1 VE	1	15,58	
XT-DC Violett 150 mm	3M-51885	2 Stk. = 1 VE	1	25,14	
CG-DC blau soft, 100 mm	3M-57013	1 Stk.	1	7,88	
CG-DC blau soft, 150 mm	3M-57014	1 Stk.	1	10,70	
Spanndorn (für 100 mm-Scheiben, 6,3 mm Schaft)	3M-07947	1 Stk.	1	11,78	
Spanndorn (für 150 mm-Scheiben, 8 mm Schaft)	3M-07948	1 Stk.	1	14,18	

3M // Fiberscheibe, 115 x 22 mm

Einsatzgebiet: Großflächiger, maschineller Abtrag von weichen Materialien, Entrostungsarbeiten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Fiberscheibe, 115 x 22 mm	3M-57020	1 Stk.	1	11,24	

3M // Cubitron II Purple Premium Roloc Fiberscheiben

Präzisionsgeschliffenes Hochleistungs-Keramikschleifkorn, bis zu 4 mal längere Lebensdauer, schnellerer Arbeitsfortschritt dank bis zu 50% höheren Abtragsraten, weniger Materialverzug sowie kaum Entstehung von Anlauffarben dank kühlerem Schliff.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
K36+, Ø 50 mm, purple	3M-33377	15 Stk. / Pkg.	1	27,75	
K60+, Ø 50 mm, purple	3M-33379	15 Stk. / Pkg.	1	27,75	
K80+, Ø 50 mm, purple	3M-33380	15 Stk. / Pkg.	1	27,75	
K36+, Ø 75 mm, purple	3M-33389	15 Stk. / Pkg.	1	40,50	
K80+, Ø 75 mm, purple	3M-33391	15 Stk. / Pkg.	1	40,50	
K60+, Ø 75 mm, purple	3M-33392	15 Stk. / Pkg.	1	40,50	

3M // Cubitron II Fächerscheibe

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
K40+ 115mm	3M-33470	5 Stk. / Pkg.	1	24,95	
K60+ 115mm	3M-33471	5 Stk. / Pkg.	1	24,95	
K80+ 115mm	3M-33472	5 Stk. / Pkg.	1	24,95	

GROBSCHLIFF - ENTROSTEN

3M™ // Cubitron™ II Fiberscheiben ø 115 mm x 22 mm

Vorteile: Höchste Abtragsleistung und Standzeit bei gleichmäßiger Spanabnahme. Kühlerer Schliff als herkömmliche Schleifmittel.

Eigenschaften: Ausgestattet mit präzisionsgeformten Cubitron™ II Schleifkörner auf strapzierfähigem Fiberträgermaterial.

Anwendungshinweise: Ideal für großflächige Schleifarbeiten mit höchsten Anforderungen an das Schleifmittel

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
36+	3M-33407	5 Stk. / Pkg.	1	20,00	
60+	3M-33409	5 Stk. / Pkg.	1	20,00	
80+	3M-33410	5 Stk. / Pkg.	1	20,00	

3M // Cubitron II Purple Premium Feilenbänder

Präzisionsgeschliffenes Hochleistungs-Keramikschleifkorn, bis zu 4 mal längere Lebensdauer, schnellerer Arbeitsfortschritt dank bis zu 50% höheren Abtragsraten, weniger Materialverzug sowie kaum Entstehung von Anlauffarben dank kühlerem Schliff

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
10 mm x 330 mm					
K36+	3M-33437	10 Stk. / Pkg.	1	21,40	
K60+	3M-33439	10 Stk. / Pkg.	1	21,40	
K80+	3M-33440	10 Stk. / Pkg.	1	21,40	
13 mm x 457 mm					
K36+	3M-33443	10 Stk. / Pkg.	1	30,70	
K60+	3M-33445	10 Stk. / Pkg.	1	30,70	
K80+	3M-33446	10 Stk. / Pkg.	1	30,70	

3M™ // Scotch-Brite™ Vliesband DF-BL

Vorteile: Entfernt punktgenau Lack und Schmutz ohne den Untergrund zu beschädigen.

Eigenschaften: Flexible Gewebeunterlage. Arbeitsgeschwindigkeiten bis 30 m/s.

Anwendungshinweise: Verarbeitungsgeräte: Druckluft-Feilenbandmaschine.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
13 x 457 mm, grob (25)	3M-64698	25 Stk. / Pkg.	1	88,00	

HANDSCHLIFF TROCKEN

3M // 225P Rolle, 115 mm x 50 m

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
P80	3M-04400	1 Rolle	1	66,56	
P120	3M-04398	1 Rolle	1	66,56	
P150	3M-04397	1 Rolle	1	66,56	
P180	3M-04396	1 Rolle	1	66,56	
P240	3M-04394	1 Rolle	1	66,56	

SIAFLEX // Rolle, 115 mm x 50 m

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P80	SIA-3017.7881.0080	1 Rolle	1	68,71	
P120	SIA-3017.7881.0120	1 Rolle	1	66,11	
P180	SIA-3017.7881.0180	1 Rolle	1	66,11	
P240	SIA-3017.7881.0240	1 Rolle	1	66,11	

RODIM // Soft-Pads

Die RODIM Soft Pads eigenen sich hervorragend für den trockenen Handschliff. Mit dem stabilen Schaumstoffrücken verteilt sich die Kraft optimal am Pad.

Einsatzgebiet: Grundierte Stoßstangen, Füller Vorschliff, Füller Endschliff, Beilackierzone.



Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Soft Pad Fine (115x150mm)	ROD-408101	20 Pads / Pkg	1	17,00	
Soft Pad Super Fine (115x150mm)	ROD-408102	20 Pads / Pkg	1	17,00	
Soft Pad Ultra Fine (115x150mm)	ROD-408103	20 Pads / Pkg	1	17,00	

3M // Softpad 140 x 115 x 5 mm

Einsatzgebiet: Manuelles Nachschleifen von Konturen, Rundungen und schwer zugänglichen Stellen. Trocken und nass einsetzbar.

Eigenschaften: Hochflexibel, knickt nicht, bildet keine scharfen Kanten, passt sich jeder Kontur an, rutscht nicht in der Hand, erzeugt ein sehr feines, gleichmäßiges Finish.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
fine (P280 – P320)	3M-03809	20 Stk. / Pkg.	1	31,00	
superfine (P500 – P600)	3M-03810	20 Stk. / Pkg.	1	31,00	
ultrafine (P800 – P1200)	3M-02601	20 Stk. / Pkg.	1	31,00	

RODIM // Sponge

Der RODIM Sponge ist durch seinen sehr flexiblen Schaumstoffkern besonders für enge und verwinkelte Stellen am Fahrzeug geeignet. Doppelter Einsatz durch den auf beiden Seiten beschichteten Schaumstoffträger.

Einsatzgebiet: Grundierte Stoßstangen, Füller Vorschliff, Füller Endschliff, Beilackierzone.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Sponge Fine (120x98x13mm)	ROD-409101	10 Pads / Pkg.	1	9,80	
Sponge Super Fine (120x98x13mm)	ROD-409102	10 Pads / Pkg.	1	9,80	
Sponge Ultra Fine (120x98x13mm)	ROD-409103	10 Pads / Pkg.	1	9,80	

HANDSCHLIFF TROCKEN



SIA // SIAsponge flex pads 7983, 120 x 98 x 13 mm

Für höchste Anpassungsfähigkeit, das Standard Pad mit extra weichem Trägermaterial passt sich hervorragend an sämtliche profilierten und gerundeten Werkstücke an und weist eine sehr geringe Verstopfungstendenz auf Füllern sowie Lack- und Farbanwendungen auf. Diese Eigenschaften garantieren ein gleichmäßiges und perfektes Schleifbild ohne Kratzer. Für spezielle Anwendungen kann das Standard Pad auch feucht eingesetzt werden.

Vorteile SIAsponge flex pads: Zweiseitig nutzbar, Farbcodierung, kein Durchschleifen von Lacken und Farben, perfekte Anpassung an das Werkstück, geringes Zusetzen, mehrfach verwendbar.

Hauptanwendungen SIAsponge flex pads: Fine/gelb: Anschleifen von Altlack, Spachtel, vor Füllerauftrag; Superfine/ grün: Füllerendschliff; Ulltrafine/ blau: Feinschliff kritischer Farbtöne, auch bei „nass-in-nass“ Füllern, speziell für Randzonen, Ecken und Kanten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
fine, gelb	SIA-0070.1247	10 Stk. / Pkg.	1	15,60	
superfine, grün	SIA-0070.1232	10 Stk. / Pkg.	1	15,60	
ultrafine, blau	SIA-0070.1243	10 Stk. / Pkg.	1	15,60	

RODIM // Standard Soft-Rolle

Schleifpapier auf Schaumstoffträger, in funktionaler Spender-Box, Schutz gegen Staub und Schmutz, perforiert füreinfaches Abreißen, aufgrund des flexiblen Schaumstoffrückens sind die Soft Flex-Pads überall problemlos einsetzbar, ideal geeignet für Rundungen sowie schwer zugängliche Stellen.

Rollengröße: 115mm x 25m

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffel-preis*	EAN
P240	ROD-405101	1 Rolle	1	1 Rolle 36,00 ab 5 Rollen à 32,00	
P320	ROD-405102	1 Rolle	1		
P400	ROD-405103	1 Rolle	1		
P500	ROD-405104	1 Rolle	1		
P600	ROD-405105	1 Rolle	1		
P800	ROD-405106	1 Rolle	1		
P1000	ROD-405107	1 Rolle	1		

* Staffelabnahme Sortenrein

3M // 216U Soft Pads auf Rolle, 113 x 25 m, 4 mm stark

Einsatzgebiet: Flexibles Handschleifpapier für alle Lackreparaturarbeiten im Grob-, Zwischen- und Feinschliff. Äußerst flexibel für schnelles und komfortables Schleifen von schwer zugänglichen Stellen wie z. B. Kanten und Rundungen als Ergänzung zum Trockenschliff.

Eigenschaften: Leichter Schaumstoffrücken (4 mm) auf flexiblem, perforiertem A-Papier, Aluminiumoxid in Vollkunstharzbindung mit staubabweisender Stearatbeschichtung, Dispenserbox für staubfreie Lagerung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P240	3M-50333	1 Packung	1	60,55	
P320	3M-50335	1 Packung	1	60,55	
P400	3M-50337	1 Packung	1	60,55	
P500	3M-50338	1 Packung	1	60,55	
P600	3M-50339	1 Packung	1	60,55	
P800	3M-50340	1 Packung	1	60,55	

SIA // SIAspeed Siasoft, Rolle, 115 x 25 m

Das Hochleistungsschleifmittel 1950 siaspeed überzeugt auch mit dem dicken Schaumstoffrücken und der Perforation ohne lästige Zacken. Das Feinschleifen von Rundungen, Konturen und Kanten ohne Durchschliff durch die gleichmäßige Druckverteilung wird so noch effizienter.



Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P180	SIA-2237.4334.0180	1 Packung	1	67,62	
P240	SIA-2237.4334.0240	1 Packung	1	67,62	
P320	SIA-2237.4334.0320	1 Packung	1	67,62	
P400	SIA-2237.4334.0400	1 Packung	1	67,62	
P500	SIA-2237.4334.0500	1 Packung	1	67,62	
P600	SIA-2237.4334.0600	1 Packung	1	67,62	
P800	SIA-2237.4334.0800	1 Packung	1	78,92	

3M // Hookit Flexible Handpads 140 x 171 mm

Einsatzgebiet: Perforierte **Doppelstreifen**, teilbar auf ca. 140 x 85 mm. Die Handpads eignen sich zum Schleifen von Ecken und Kanten vor dem Füllerauftrag, dem Füllerschliff oder auch dem Schleifen von Lack. Kann nass und trocken eingesetzt werden.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P400, grün	3M-34337	25 Stk. / Pkg.	1	65,00	
P600, grün	3M-34339	25 Stk. / Pkg.	1	65,00	
P800, braun	3M-34340	25 Stk. / Pkg.	1	65,00	
P1000, braun	3M-34341	25 Stk. / Pkg.	1	65,00	
P1200, purple	3M-34342	25 Stk. / Pkg.	1	65,00	
P1500, purple	3M-34343	25 Stk. / Pkg.	1	65,00	
3M Schaumstoffpads (70x125 mm)	3M-34349	1 Stück	1	3,10	

3M // Trizact Flexible Handpads, 140 x 80 mm

Feinschleiflösung für die nasse Anwendung, hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
K6000	3M-51262	20 Stk. / Pkg.	1	61,80	
K3000	3M-51261	20 Stk. / Pkg.	1	61,80	
K1000	3M-51260	20 Stk. / Pkg.	1	61,80	

MIRKA // Novastar Flex 230 x 280 mm

Bewältigen Sie schnell komplexe Konturen mit hochflexiblen Handschleifmitteln von Mirka. Novastar Flex erreicht die perfekte Balance zwischen Abtrag und Schleifbild für ein einzigartiges Ergebnis. Einfacher geht es nicht: mittig perforiert, farblich gekennzeichnete Körnungen und Klettrücken. Ob Sie mit oder ohne Handpad schleifen, liegt ganz bei Ihnen. Mit Novastar Flex bleiben Sie immer einen Schritt voraus.

Technische Spezifikationen
Kornart: Aluminiumoxid, Farbe: Farbcodierte Körnung, Trägermaterial: PU Film, Bindemittel: Vollkunstharz, Körnungen: 400-1500, Streuung: Halboffen

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
K400, blau	MIR-FX6CC02541	25 Stk. / Pkg.	1	45,50	
K600, blau	MIR-FX6CC02561	25 Stk. / Pkg.	1	45,50	
K800, blau	MIR-FX6CC02581	25 Stk. / Pkg.	1	45,50	
K1200, blau	MIR-FX6CC02593	25 Stk. / Pkg.	1	45,50	
K1500, blau	MIR-FX6CC02594	25 Stk. / Pkg.	1	45,50	

HANDSCHLIFF TROCKEN

RODIM // Premium-Schleifstreifen 70x400mm

RODIM Premium-Schleifstreifen bestechen durch eine sehr hohe Standzeit bei gleichbleibender Aggressivität. Durch die Perforation in der Mitte des Schleifstreifens kann das Schleifmittel auf einem 70x198mm und einem 70x400mm Hobel eingesetzt werden. Durch den Klettrücken passend auf allen gängigen Schleifhobeln einsetzbar. Empfohlen werden die RODIM-Hobel ROD-404201 (70x198mm) und ROD-404202 (70x400mm)

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis*	EAN
P80 (70x400mm & 70x198mm)	ROD-404101	50 Streifen / Pkg.	1	1 Pkg. 32,00 ab 4 Pkg. à 29,00	
P120 (70x400mm & 70x198mm)	ROD-404103	50 Streifen / Pkg.	1		
P150 (70x400mm & 70x198mm)	ROD-404104	50 Streifen / Pkg.	1		
P240 (70x400mm & 70x198mm)	ROD-404105	50 Streifen / Pkg.	1		
P320 (70x400mm & 70x198mm)	ROD-404107	50 Streifen / Pkg.	1		
P400 (70x400mm & 70x198mm)	ROD-404108	50 Streifen / Pkg.	1		

* Staffelabnahme Sortenrein

70 x 115 mm

SIA // SIAspeed SIAfast, Multihole Schleifstreifen, 70 x 125 mm, 29-Loch

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
P80	SIA-9928.4817.0080	100 Streifen / Pkg.	1	39,89	
P120	SIA-9928.4817.0120	100 Streifen / Pkg.	1	39,89	
P150	SIA-9928.4817.0150	100 Streifen / Pkg.	1	39,89	
P180	SIA-9928.4817.0180	100 Streifen / Pkg.	1	39,89	
P240	SIA-9928.4817.0240	100 Streifen / Pkg.	1	39,89	
P320	SIA-9928.4817.0320	100 Streifen / Pkg.	1	39,89	
P400	SIA-9928.4817.0400	100 Streifen / Pkg.	1	39,89	

SIA // SIAspeed 1950 Multiloch-Streifen mit Perforation 70 x 420 mm

Mit Vollgas zum perfekten Finish. Das vielseitige Allroundprodukt 1950 siaspeedüberzeugt durch hohe Abtragsleistung, perfekte Oberflächengüte und hohe Standzeit – z. B. beim Bearbeiten von Spachtel, Füller, Lack und Farbe.

Vorteile: Flexibilität in der Anwendung – einfach an Perforation trennen, -9,8% Preisvorteil gegenüber 70 x 198 mm (gegenüber 70 x 420 mm + 4,5%).



70 x 420 mm &
70 x 198 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
P60	SIA-9347.4354.0060	50 Streifen / Pkg.	1	52,02	
P80	SIA-9347.4354.0080	50 Streifen / Pkg.	1	50,12	
P120	SIA-9347.4354.0120	50 Streifen / Pkg.	1	48,20	
P150	SIA-9347.4354.0150	50 Streifen / Pkg.	1	48,20	
P180	SIA-9347.4354.0180	50 Streifen / Pkg.	1	48,20	
P240	SIA-9347.4354.0240	50 Streifen / Pkg.	1	48,20	
P320	SIA-9347.4354.0320	50 Streifen / Pkg.	1	48,20	
P400	SIA-9347.4354.0400	50 Streifen / Pkg.	1	48,20	

SIA // Netzschleifmittel SIAnet siafast, Streifen, ungelocht

Vorteile: Beste Absaugung, hohe Abtragsleistung, minimalstes Verstopfen, lange Standzeit, keine Bindung an Lochsysteme, hohe Einreissfestigkeit, dank stabiler Netzunterlage.

Eigenschaften: Beste Absaugung: die Netzunterlage gewährleistet eine beinahe staubfreie Umgebung, was sich vorteilhaft auf Gesundheit und Arbeitsschutz auswirkt. Minimales Verstopfen: Durch die ganzflächige Absaugung und die auserwählten Schleifmittelkomponenten wird das Verstopfen des Schleifmittels verhindert. Sehr hohe Abtragsleistung: Überzeugende Abtragsleistung bei beeindruckender Standzeit.

Hohe Einreißfestigkeit: Die stabile und flexible Netzunterlage ist sehr wiederstandsfähig, kantenstabil und einreißfest. Keine Bindung an Lochsystem: Hohe Produktivität durch das einfache positionieren des Schleifmittels auf den Stütztellern oder Handschleifgeräten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P80, 115 x 230 mm	SIA-9519.0126.0080	50 Streifen / Pkg.	1	99,33	
P120, 115 x 230 mm	SIA-9519.0126.0120	50 Streifen / Pkg.	1	88,93	
P180, 115 x 230 mm	SIA-9519.0126.0180	50 Streifen / Pkg.	1	88,93	
P240, 115 x 230 mm	SIA-9519.0126.0240	50 Streifen / Pkg.	1	88,93	
P320, 115 x 230 mm	SIA-9519.0126.0320	50 Streifen / Pkg.	1	88,93	
P80, 70 x 198 mm	SIA-7443.0965.0080	50 Streifen / Pkg.	1	53,63	
P120, 70 x 198 mm	SIA-7443.0965.0120	50 Streifen / Pkg.	1	45,65	
P180, 70 x 198 mm	SIA-7443.0965.0180	50 Streifen / Pkg.	1	45,65	
P240, 70 x 198 mm	SIA-7443.0965.0240	50 Streifen / Pkg.	1	45,65	
P320, 70 x 198 mm	SIA-7443.0965.0320	50 Streifen / Pkg.	1	45,65	
P80, 70 x 420 mm	SIA-2274.3160.0080	50 Streifen / Pkg.	1	93,63	
P120, 70 x 420 mm	SIA-2274.3160.0120	50 Streifen / Pkg.	1	83,89	
P180, 70 x 420 mm	SIA-2274.3160.0180	50 Streifen / Pkg.	1	83,89	
P240, 70 x 420 mm	SIA-2274.3160.0240	50 Streifen / Pkg.	1	83,89	
P320, 70 x 420 mm	SIA-2274.3160.0320	50 Streifen / Pkg.	1	83,89	

115 x 230 mm

70 x 198 mm

70 x 420 mm

3M™ // Cubitron™ II Streifen, 737U/334U, 70 x 127 mm, 80 x 133 mm

Vorteile: Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.

Eigenschaften: Enthält Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Pfeilförmige Lochung für optimale Absaugung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Cubitron™ II, K80+ 70x127	3M-51386	50 Streifen / Pkg.	1	26,00	
Cubitron™ II, K120+ 70x127	3M-51387	50 Streifen / Pkg.	1	26,00	
Cubitron™ II, K150+ 70x127	3M-51388	50 Streifen / Pkg.	1	26,00	
Cubitron™ II, K180+ 70x127	3M-51389	50 Streifen / Pkg.	1	26,00	
Cubitron™ II, K240+ 70x127	3M-51391	50 Streifen / Pkg.	1	26,00	
Cubitron™ II, K320+ 70x127	3M-51393	50 Streifen / Pkg.	1	26,00	
Cubitron™ II, K80+ 80x133	3M-51588	50 Streifen / Pkg.	1	32,25	
Cubitron™ II, K120+ 80x133	3M-51589	50 Streifen / Pkg.	1	32,25	
Cubitron™ II, K150+ 80x133	3M-51590	50 Streifen / Pkg.	1	32,25	
Cubitron™ II, K180+ 80x133	3M-51591	50 Streifen / Pkg.	1	32,25	
Purple Premium, P240 80x133	3M-51596	50 Streifen / Pkg.	1	31,75	

70 x 127 mm

80 x133 mm

HANDSCHLIFF TROCKEN

3M™ // Cubitron™ II Hookit™ Streifen 737U/334U, 115 x 225 mm

Vorteile: Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.

Eigenschaften: Enthält Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Pfeilförmige Lochung für optimale Absaugung.

115 x 225 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Cubitron™ II, K80+	3M-51399	50 Streifen / Pkg.	1	65,50	
Cubitron™ II, K120+	3M-51400	50 Streifen / Pkg.	1	65,50	
Cubitron™ II, K150+	3M-51401	50 Streifen / Pkg.	1	65,50	
Cubitron™ II, K180+	3M-51402	50 Streifen / Pkg.	1	65,50	
Cubitron™ II, K240+	3M-51404	50 Streifen / Pkg.	1	65,50	
Cubitron™ II, K320+	3M-51406	50 Streifen / Pkg.	1	65,50	
Purple Premium, P400	3M-30627	50 Streifen / Pkg.	1	61,50	

3M™ // Cubitron™ II Hookit™ Streifen 737U/334U, 70 x 396 mm

Vorteile: Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.

Eigenschaften: Enthält Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Pfeilförmige Lochung für optimale Absaugung.

Anwendungshinweise: Streifen im Format 70 x 396 mm können dank Perforation auch als 70 x 198 mm verwendet werden.

70 x 396 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Cubitron™ II, K80+	3M-51411	50 Streifen / Pkg.	1	66,00	
Cubitron™ II, K120+	3M-51412	50 Streifen / Pkg.	1	66,00	
Cubitron™ II, K150+	3M-51413	50 Streifen / Pkg.	1	66,00	
Cubitron™ II, K180+	3M-51414	50 Streifen / Pkg.	1	66,00	
Cubitron™ II, K240+	3M-51416	50 Streifen / Pkg.	1	66,00	
Cubitron™ II, K320+	3M-51418	50 Streifen / Pkg.	1	66,00	
Purple Premium, P400	3M-30614	50 Streifen / Pkg.	1	63,00	

3M™ // Cubitron™ II Hookit™ Streifen 737U/334U, 80 x 400 mm

Vorteile: Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.

Eigenschaften: Enthält Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Pfeilförmige Lochung für optimale Absaugung. Speziell für Festool Schwingschleifer.

80 x 400 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Cubitron™ II, K80+	3M-51599	50 Streifen / Pkg.	1	75,00	
Cubitron™ II, K120+	3M-51600	50 Streifen / Pkg.	1	75,00	
Cubitron™ II, K150+	3M-51601	50 Streifen / Pkg.	1	75,00	
Cubitron™ II, K180+	3M-51602	50 Streifen / Pkg.	1	75,00	
Cubitron™ II, K240+	3M-52023	50 Streifen / Pkg.	1	75,00	
Cubitron™ II, K320+	3M-52024	50 Streifen / Pkg.	1	75,00	
Purple Premium, P400	3M-51609	50 Streifen / Pkg.	1	72,50	

MIRKA // Abranet Netzschleifmittel 70 x 198 mm & 70 x 400 mm

Abranet setzt neue Maßstäbe in der Schleiftechnik und ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen. Das Produkt wurde speziell für das Schleifen von Lacken, Kunststoffen, weichem Aluminium, Weichholz etc. entwickelt. Durch die zahlreichen Löcher wird die optimale Staubabsaugung gewährleistet und eine höhere Standzeit erreicht.

Technische Spezifikationen: Kornart: Aluminiumoxid, Farbe: Bräunlich, Trägermaterial: PA Netz, Bindemittel: Vollkunstharz, Streuung: Geschlossen

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P 80, 70 x 198 mm	MIR-5415005080	50 Streifen / Pkg.	1	45,85	
P 120, 70 x 198 mm	MIR-5415005012	50 Streifen / Pkg.	1	39,10	
P 180, 70 x 198 mm	MIR-5415005018	50 Streifen / Pkg.	1	39,10	
P 240, 70 x 198 mm	MIR-5415005025	50 Streifen / Pkg.	1	39,10	
P 320, 70 x 198 mm	MIR-5415005032	50 Streifen / Pkg.	1	39,10	
P 400, 70 x 198 mm	MIR-5415005041	50 Streifen / Pkg.	1	45,85	
P 80, 70 x 400 mm	MIR-5415105080	50 Streifen / Pkg.	1	76,85	
P 120, 70 x 400 mm	MIR-5415105012	50 Streifen / Pkg.	1	67,90	
P 180, 70 x 400 mm	MIR-5415105018	50 Streifen / Pkg.	1	67,90	
P 240, 70 x 400 mm	MIR-5415105025	50 Streifen / Pkg.	1	67,90	
P 320, 70 x 400 mm	MIR-5415105032	50 Streifen / Pkg.	1	67,90	
P 400, 70 x 400 mm	MIR-5415105041	50 Streifen / Pkg.	1	67,90	

70 x 198 mm

70 x 400 mm

MIRKA // IRIDIUM 70 x 400 mm perforiert (2x 70 x 198 mm)

Iridium ist ein Premium-Papierschleifmittel für universelles Schleifen. Auf Geschwindigkeit und Effizienz perfektioniert, hat es eine Mischung aus Keramik- und Aluminiumoxidkörnern auf einem flexiblen Papierträger. Die besondere Beschichtung verhindert das Zusetzen und minimiert die Bildung von Staubknoten. Sie ist staubabweisend, was die Lebensdauer verlängert. Das Korn bleibt länger scharf. Die Staubabsaugung wird durch das Multihole-Lochmuster für Scheiben und Streifen optimiert. Iridium liefert erstaunliche Ergebnisse sowohl auf weichen, als auch auf harten Oberflächen und ist damit die ideale Papierschleifmittel für Profis in allen Industriebereichen.

Technische Spezifikationen: Lochbild: Mulithole, Kornart: Ceramic/Aluminium oxide, Farbe: Grau, Trägermaterial: Latex paper, C-Paper, Bindemittel: Geringe VOC Anteile, Streuung: Halboffen

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
K 80	MIR-246B205080	50 Streifen / Pkg.	1	48,93	
K 120	MIR-246B205012	50 Streifen / Pkg.	1	48,93	
K 150	MIR-246B205015	50 Streifen / Pkg.	1	48,93	
K 180	MIR-246B205018	50 Streifen / Pkg.	1	48,93	
K 240	MIR-246B205025	50 Streifen / Pkg.	1	48,93	
K 320	MIR-246B205032	50 Streifen / Pkg.	1	48,93	
K 400	MIR-246B205041	50 Streifen / Pkg.	1	48,93	

70 x 400 mm

HANDSCHLIFF NASS

Devilbiss // Bumper Prep Pad

Zur Vorbereitung von Stoßstangen und Kunststoffteilen. Reduziert die Arbeitsschritte zur Stoßstangenvorbereitung, steigert die Effizienz, flächendeckende Anrauung für bessere Lackhaftung, entfernt wasser- und ölbasierende Verunreinigungen, tauchen Sie das Pad einfach in Wasser ein, um es zu aktivieren und schon können Sie mit der Vorbereitung Ihrer Stoßstange beginnen. Das Scheuerpad ist zur einmaligen Verwendung vorgesehen!

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Devilbiss Bumper Prep Pad	DEV-DC-BPP-K12	12 Stk. / Pkg.	1	59,43	

HANDSCHLIFF NASS

3M // Scuff-it™ Mattierungsgel, 700 g

Einsatzgebiet: Reinigen, Entfetten und Mattieren von Karosserieteilen in einem Arbeitsgang. Extra feine Mikrokristalle führen zu einer deutlichen Erhöhung des Schleifvermögens.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Mattierungsgel, 700 g	3M-50018	1 Stk.	1	29,48	

SIAWAT // FC, Bogen, 230 x 280 mm, wasserfest

Das weltweit erfolgreichste wasserfeste Schleifmittel zeigt auch nach längerer Einweichzeit keine Qualitätseinbusse und kein lästiges Einrollen. 1931 siawat fc verfügt über ein sehr gleichmässiges Schliffbild, gutes Finish bei sehr hoher Standzeit. Die Flexibilität ist gut und dabei auf die Anwendungen von grob bis fein abgestimmt.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P240	SIA-3100.3713.0240	50 Stk. / Pkg.	1	36,21	
P800	SIA-3100.3713.0800	50 Stk. / Pkg.	1	36,21	
P1000	SIA-3100.3713.1000	50 Stk. / Pkg.	1	36,21	
P1200	SIA-3100.3713.1200	50 Stk. / Pkg.	1	36,21	
P1500	SIA-3100.3713.1500	50 Stk. / Pkg.	1	36,21	
P2000	SIA-3100.3713.2000	50 Stk. / Pkg.	1	36,21	
P2500	SIA-3100.3713.2500	50 Stk. / Pkg.	1	36,21	

3M // 314 C-Papier, Aluminiumoxid/braun, 230 x 280 mm, wasserfest

Einsatzgebiet: Nassschleifen aller Lacke und Füllermaterialien.
Eigenschaften: Aufgrund des stabilen Trägers ist dieses Material besonders geeignet zum Nassschliff von Füller und Altlack. Die gute Kornabstützung bei diesem Schleifmittel erlaubt eine hohe Abtragsleistung bei gleichzeitiger Erreichung eines gleichmäßigen Schliffbildes. Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten ist dieses Material gründlich im Schleifwasser einzuweichen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P320	3M-60060	25 Stk. / Pkg.	1	18,75	
P400	3M-60058	25 Stk. / Pkg.	1	18,75	
P500	3M-60057	25 Stk. / Pkg.	1	18,75	
P600	3M-60056	25 Stk. / Pkg.	1	18,75	
P800	3M-60055	25 Stk. / Pkg.	1	18,75	
P1000	3M-60054	25 Stk. / Pkg.	1	18,75	
P1200	3M-60053	25 Stk. / Pkg.	1	18,75	

75 - 80 MM SCHLEIFSCHEIBEN

RODIM // Premium-Schleifscheiben 77 mm P 400 - P600

Das RODIM Premium besitzt eine halboffene Streuung und ist durch seinen Latexpapierträger äußerst robust. Mit seiner sehr hohen Standzeit und gleichbleibender Aggressivität ist es im Preisleistungsvergleich unschlagbar.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffel-preis*	EAN
P400	ROD-403101	50 Stk. / Pkg.	1	1 Pkg. 11,00 ab 6 Pkg. à 9,90	
P500	ROD-403102	50 Stk. / Pkg.	1		
P600	ROD-403103	50 Stk. / Pkg.	1		

* Staffelabnahme Sortenrein

RODIM // Premium-Schleifscheiben 77 mm P800 - P2500

Im hohen Körnungsspektrum wird sehr viel Gefühl gefordert, mit dem Folienträger der RODIM Premium-Scheiben haben Sie das nötige Fingerspitzengefühl für sensible Bereiche wie Beilackierzone oder Spotrepairränder.

Hervorragende Ergebnisse werde im Trockenschliff erzielt.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis*	EAN
P 800	ROD-403104	50 Scheiben / Pkg.	1	1 Pkg. 20,00 ab 6 Pkg. à 17,00	
P 1000	ROD-403105	50 Scheiben / Pkg.	1		
P 1200	ROD-403106	50 Scheiben / Pkg.	1		
P 1500	ROD-403107	50 Scheiben / Pkg.	1		
P 2000	ROD-403108	50 Scheiben / Pkg.	1		
P 2500	ROD-403109	50 Scheiben / Pkg.	1		

* Staffelabnahme Sortenrein

RODIM // Premium Schleifscheiben SOFT 77 mm P 1000 - 2500

Das Premium Soft hat den selben Folienträger wie das RODIM Premium, jedoch besticht es durch seinen Schaumstoffrücken. Dieser ist speziell für die Anwendung an Rundungen und Kanten entwickelt worden. Ein Durchschleifen wird durch die Flexibilität des Schaumstoffträgers vermieden. Anwendungsbereiche sind Beilackierzone, Auslaufbereiche und Spotrepairzonen mit Rundungen und sensiblen Kanten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis*	EAN
P 1000	ROD-403201	20 Scheiben / Pkg.	1	1 Pkg. 16,00 ab 5 Pkg. à 13,00	
P 2000	ROD-403202	20 Scheiben / Pkg.	1		
P 2500	ROD-403203	20 Scheiben / Pkg.	1		

* Staffelabnahme Sortenrein

3M // Cubitron™ II Schleifscheiben Multihole 737U/334U Ø 76 mm

Vorteile: Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.

Eigenschaften: Enthält präzisionsgeformte Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Innovative Multihole Vielfachlachung und Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise: Speziell entwickeltes High-Tech Schleifmittel für beste Reparaturergebnisse.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
K80+	3M-51626	50 Stk. / Pkg	1	21,25	
K120+	3M-51627	50 Stk. / Pkg	1	21,25	
K150+	3M-51629	50 Stk. / Pkg	1	21,25	
K180+	3M-51630	50 Stk. / Pkg	1	21,25	
K240+	3M-52026	50 Stk. / Pkg	1	21,25	
K320+	3M-52027	50 Stk. / Pkg	1	21,25	
P400	3M-51021	50 Stk. / Pkg	1	20,75	
P500	3M-51020	50 Stk. / Pkg	1	20,75	

75 - 80 MM SCHLEIFSCHEIBEN

3M™ // Hookit™ 260L+ Purple Ø 76 mm Schleifscheiben /ungelocht

Vorteile: Erzeugung eines extrem feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung.
Eigenschaften: Ungelochte Feinschleifscheibe mit Filmträgermaterial.
Anwendungshinweise: Zur Ergänzung des Trockenendschliffprozesses. Feine Körnungen für die maschinelle Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P800	3M-30370	50 Stk. / Pkg	1	38,50	
P1000	3M-30369	50 Stk. / Pkg	1	38,50	
P1500	3M-30367	50 Stk. / Pkg	1	38,50	

SIA // Siaspeed Siafast, Scheibe, Ø 77 mm

Mit Vollgas zur perfekten Oberfläche: Das Hochleistungsmittel zeigt sehr hohe Abtragsleistungen bei optimalen Rautiefen – so werden in kürzester Zeit die gewüschten Resultate erzielt. Dabei vermeidet eine spezielle Stearat-Beschichtung schnelles Zusetzen und erhöht dadurch die Stand- und Einsatzzeiten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P80, 6-Loch	SIA-1270.8925.0080	50 Stk. / Pkg	1	19,18	
P120, 6-Loch	SIA-1270.8925.0120	50 Stk. / Pkg	1	18,44	
P180, 6-Loch	SIA-1270.8925.0180	50 Stk. / Pkg	1	18,44	
P240, 6-Loch	SIA-1270.8925.0240	50 Stk. / Pkg	1	18,44	
P320, 6-Loch	SIA-1270.8925.0320	50 Stk. / Pkg	1	18,44	
P400, 6-Loch	SIA-1270.8925.0400	50 Stk. / Pkg	1	18,44	
P500, 6-Loch	SIA-1270.8925.0500	50 Stk. / Pkg	1	18,44	
P800	SIA-1270.8925.0800	50 Stk. / Pkg	1	34,23	
P1000	SIA-1270.8925.1000	50 Stk. / Pkg	1	34,23	
P1500	SIA-1270.8925.1500	50 Stk. / Pkg	1	34,23	

3M™ // Flexible Feinschleifscheiben, Ø 77 mm

Sehr langlebiges Schleifmittel für das Feinschleifen von Füller sowie zum Beilackieren und Mattieren, hohe Prozesssicherheit dank anpassungsfähiger Konstruktion, für Hand- und Maschinenanwendungen geeignet, nass und trocken einsetzbar, hohe Flexibilität, ohne Kompromisse bei der Leistung – mit den neuen 3M flexiblen Feinschleifscheiben erzielen Sie beste Schleifergebnisse bei gleichzeitig hoher Prozesssicherheit aufgrund der an-passungsfähigen Konstruktion. Dank einer Vielzahl an Absauglöchern arbeiten Sie stets sauber, wodurch auch die Lebensdauer der Scheiben erhöht wird.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P800	3M-33550	20 Stk. / Pkg	1	31,40	
P1000	3M-33551	20 Stk. / Pkg	1	31,40	
P1200	3M-33552	20 Stk. / Pkg	1	31,40	
P1500	3M-33553	20 Stk. / Pkg	1	31,40	
P2000	3M-33554	20 Stk. / Pkg	1	31,40	

3M // Trizact Fine Finishing Feinschleifscheibe, Ø 75 mm

Einsatzgebiet: Strukturiertes Schleifmittelprodukt (mit Schaumstoffträger und Hookit™ II Aufnahme) für den Einsatz im Finish-Bereich, d. h. zum Entfernen von Staub einschlüssen oder 0rangenhaut nach der Lackierung. Die Schleifscheiben kommen zwischen der Bearbeitung mit dem herkömmlichen Schleifmittel und vor der Politur zum Einsatz. Trotz des zusätzlichen Arbeitsschrittes wird die gesamte Arbeitszeit dadurch um durchschnittlich 30% reduziert.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P1000	3M-50413	15 Stk. / Pkg	1	43,95	
P3000	3M-50415	15 Stk. / Pkg	1	43,95	
P6000	3M-51131	15 Stk. / Pkg	1	43,95	
P8000	3M-30804	15 Stk. / Pkg	1	43,95	

SIA // Siaair Velvet, Scheibe, Ø 80 mm

Die clevere Technologie des Netzschleifmittels garantiert sehr hohe Standzeiten für ein sehr gutes Finish. siaair eignet sich für die Mattierung konventioneller Klarlacke, Füller-Endschliff und das Feinschleifen plangeschliffener Flächen vor dem Polieren. Dank der Schaumstoffunterlage ist die Druckverteilung gleichmäßig, die Formanpassungsfähigkeit sehr hoch und die Gefahr des Durchschliffs minimal. siaair sollte feucht eingesetzt werden.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
P1000	SIA-3647.2462.1000	10 Stk. / Pkg	1	22,52	
P2000	SIA-3647.2462.2000	10 Stk. / Pkg	1	22,52	
P3000	SIA-3647.2462.3000	10 Stk. / Pkg	1	22,52	
P4000	SIA-3647.2462.4000	10 Stk. / Pkg	1	22,52	

MIRKA // Abralon 77 mm

Abralon besteht aus dem Schleifnetz, der Schaummitte und dem Rücken mit Kletthaftung. Durch die innovative Netzstruktur können sich Wasser und Luft frei um die Schleifkörner herum bewegen, deshalb ist mit Abralon nahezu staubfreies Schleifen möglich. Typische Einsatzgebiete sind Hochglanzlacke, Mineralwerkstoffe und Gel-Coats. **Technische Spezifikationen:** Foam density: 33 kg/m², Kornart: Siliziumkarbid, Scahumstoffdicke: 6.5 mm, Streuung: Spezielle ABRALON® Methode, Farbe: Grau, Bindemittel: Spezialkunststoff, Trägermaterial: Gewebe auf Schaumstoff

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
K 1000	MIR-8A20302092	20 Stk. / Pkg	1	36,40	
K 2000	MIR-8A20302095	20 Stk. / Pkg	1	36,40	
K 3000	MIR-8A20302098	20 Stk. / Pkg	1	36,40	

MIRKA // Abralon J3 77 mm

Abralon J3 ist ein multifunktionales Abralon Schleifmittel für eine ultrafeine Oberflächenbehandlung sowohl für glatte als auch für profilierte Oberflächen. J3 hat eine Schaumschicht mit höherer Dichte, die nur 3 mm dick ist. Empfohlen für Hochglanzanwendungen. **Technische Spezifikationen:** Bindemittel: Spezialkunststoff, Foam density: 62 kg/m², Schaumstoffdicke: 3 mm, Streuung: Spezielle ABRALON® Methode, Kornart: Siliziumkarbid, Adhesive: Modifiziertes Acrylat, Farbe: Grau, Trägermaterial: Gewebe auf Schaumstoff

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
K 1000	MIR-8M034524	20 Stk. / Pkg	1	38,80	
K 2000	MIR-8M034527	20 Stk. / Pkg	1	38,80	
K 3000	MIR-8M034533	20 Stk. / Pkg	1	38,80	

150 MM SCHLEIFSCHEIBEN

RODIM // Standard Schleifscheibe Mulitloch, 150 mm

RODIM Standard ist ein hochwertiges und universell einsetzbares Schleifmittel. Es besitzt eine gute Haltbarkeit und erzielt ein gleichmäßiges Ergebnis auch bei unterschiedlichen Nutzern. Durch das bewährte RODIM-Mulitloch-Bild ist eine exzellente Absaugung gewährleistet.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis*	EAN
P80	ROD-401101	100 Scheiben / Pkg.	1	1 Pkg. 26,00 ab 5 Pkg. à 22,00	
P120	ROD-401103		1		
P150	ROD-401104		1		
P180	ROD-401105		1		
P240	ROD-401106		1		
P320	ROD-401108		1		
P400	ROD-401109		1		
P500	ROD-401110		1		
P800	ROD-401112		1	1 Pkg. 32,00 ab 5 Pkg. 27,00	
P1000	ROD-401113		1		

* Staffelabnahme Sortenrein

150 MM SCHLEIFSCHEIBEN

RODIM // Premium Schleifscheibe Multiloch, 150 mm

Das RODIM Premium besitzt eine halboffene Streuung und ist durch seinen Latexpapierträger äußerst robust. Mit seiner sehr hohen Standzeit und gleichbleibender Aggressivität ist es im Preisleistungsvergleich unschlagbar. Durch das bewährte RODIM-Mulitloch-Bild ist eine exzellente Absaugung gewährleistet.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis*	EAN
P80	ROD-401201	100 Scheiben / Pkg.	1	1 Pkg. 35,00 ab 5 Pkg. à 30,00	
P120	ROD-401203		1		
P150	ROD-401204		1		
P180	ROD-401205		1		
P240	ROD-401206		1		
P320	ROD-401208		1		
P400	ROD-401209		1		
P500	ROD-401210		1		

* Staffelabnahme Sortenrein

RODIM // Premium Schleifscheibe Multiloch, 150 mm

Im hohen Körnungsspektrum wird sehr viel Gefühl gefordert, mit dem Folienträger der RODIM Premium-Scheiben haben Sie das nötige Fingerspitzengefühl für sensible Bereiche wie Beilackierzone oder Spotrepairränder. Hervorragende Ergebnisse werde im Trockenschliff erzielt. Durch das bewährte RODIM-Mulitloch-Bild ist eine exzellente Absaugung gewährleistet.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis*	EAN
P 800	ROD-401212	50 Scheiben / Pkg.	1	1 Pkg. 36,00 ab 5 Pkg. à 31,00	
P 1000	ROD-401213		1		
P 1200	ROD-401214		1		
P 1500	ROD-401215		1		
P 2000	ROD-401216		1		

* Staffelabnahme Sortenrein

RODIM // Premium Schleifscheibe SOFT, 150 mm

Im hohen Körnungsspektrum wird sehr viel Gefühl gefordert, mit dem Folienträger der RODIM Premium-Scheiben haben Sie das nötige Fingerspitzengefühl für sensible Bereiche wie Beilackierzone oder Spotrepairränder. Hervorragende Ergebnisse werde im Trockenschliff erzielt.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis*	EAN
P 1000	ROD-401301	20 Scheiben / Pkg.	1	1 Pkg. 32,00 ab 5 Pkg. à 29,00	
P 2000	ROD-401302		1		
P 2500	ROD-401303		1		

* Staffelabnahme Sortenrein

SIA // SIAnet siafast, Scheiben Ø 150 mm, ungelocht

Vorteile: Beste Absaugung, hohe Abtragsleistung, minimalstes Verstopfen, lange Standzeit, keine Bindung an Lochsysteme, hohe Einreißfestigkeit dank stabiler Netzunterlage.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
P80	SIA-7709.3989.0080	50 Stk. / Pkg	1	73,83	
P120	SIA-7709.3989.0120	50 Stk. / Pkg	1	63,43	
P180	SIA-7709.3989.0180	50 Stk. / Pkg	1	63,43	
P240	SIA-7709.3989.0240	50 Stk. / Pkg	1	63,43	
P320	SIA-7709.3989.0320	50 Stk. / Pkg	1	63,43	

SIA // Siaspeed Siafast, S-Performance Ø 150 mm, 57-Loch & 81-Loch

Mit Vollgas zur perfekten Oberfläche: Das Hochleistungsmittel zeigt sehr hohe Abtragsleistungen bei optimalen Rautiefen – so werden in kürzester Zeit die gewüschten Resultate erzielt. Dabei vermeidet eine spezielle Stearat-Beschichtung schnelles Zusetzen und erhöht dadurch die Stand- und Einsatzzeiten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P40	SIA-1546.3150.0040.01	50 Stk. / Pkg	1	31,47	
P60	SIA-1546.3150.0060.01	50 Stk. / Pkg	1	30,35	
P80	SIA-1546.3150.0080.01	100 Stk. / Pkg	1	58,44	
P120	SIA-8443.7842.0120.01	100 Stk. / Pkg	1	56,17	
P150	SIA-8443.7842.0150.01	100 Stk. / Pkg	1	56,17	
P180	SIA-8443.7842.0180.01	100 Stk. / Pkg	1	56,17	
P240	SIA-8443.7842.0240.01	100 Stk. / Pkg	1	56,17	
P320	SIA-8443.7842.0320.01	100 Stk. / Pkg	1	56,17	
P360	SIA-8443.7842.0360.01	100 Stk. / Pkg	1	56,17	
P400	SIA-8443.7842.0400.01	100 Stk. / Pkg	1	56,17	
P500	SIA-8443.7842.0500.01	100 Stk. / Pkg	1	56,17	
P600	SIA-8443.7842.0600.01	100 Stk. / Pkg	1	56,17	

SIA // Siaspeed Siafast, Scheibe, Ø 150 mm, 15-Loch

Mit Vollgas zur perfekten Oberfläche: Das Hochleistungsmittel zeigt sehr hohe Abtragsleistungen bei optimalen Rautiefen – so werden in kürzester Zeit die gewüschten Resultate erzielt. Dabei vermeidet eine spezielle Stearat-Beschichtung schnelles Zusetzen und erhöht dadurch die Stand- und Einsatzzeiten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P800	SIA-7546.2948.0800	50 Stk. / Pkg	1	56,36	
P1000	SIA-7546.2948.1000	50 Stk. / Pkg	1	56,36	
P1500	SIA-7546.2948.1500	50 Stk. / Pkg	1	56,36	

150 MM SCHLEIFSCHEIBEN

SIA // Siacarbon Scheibe, Ø 150 mm

Je härter desto effizienter – das neue Diamant-Schleifmittel für die äußerst schnelle Bearbeitung harter Oberflächen, wie z.B. ultraharte Werksgrundierungen oder Klarlacke. Mit einer extrem hohen Standzeit und vollflächiger Absaugung durch das Gewebe überzeugt siacarbon gleich mehrfach.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
P240	SIA-9980.9463.0240	10 Stk. / Pkg	1	43,27	
P320	SIA-9980.9463.0320	10 Stk. / Pkg	1	38,79	

SIA // Siacarat Scheibe, Ø 150 mm

Die clevere Technologie des Netzschleifmittels garantiert sehr hohe Standzeiten für ein sehr gutes Finish. siaair eignet sich für die Mattierung konventioneller Klarlacke, Füller-Endschliff und das Feinschleifen plangeschliffener Flächen vor dem Polieren. Dank der Schaumstoffunterlage ist die Druckverteilung gleichmäßig, die Formanpassungsfähigkeit sehr hoch und die Gefahr des Durchschliffs minimal. siaair sollte feucht eingesetzt werden.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
P1000	SIA-9967.9911.1000	5 Stk. / Pkg	1	125,88	

SIA // Siaair Scheibe, Ø 150 mm

Die clevere Technologie des Netzschleifmittels garantiert sehr hohe Standzeiten für ein sehr gutes Finish. siaair eignet sich für die Mattierung konventioneller Klarlacke, Füller-Endschliff und das Feinschleifen plangeschliffener Flächen vor dem Polieren. Dank der Schaumstoffunterlage ist die Druckverteilung gleichmäßig, die Formanpassungsfähigkeit sehr hoch und die Gefahr des Durchschliffs minimal. siaair sollte feucht eingesetzt werden.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
P800	SIA-5163.3687.0800	10 Stk. / Pkg	1	33,46	
P1000	SIA-5163.3687.1000	10 Stk. / Pkg	1	33,46	
P2000	SIA-5163.3687.2000	10 Stk. / Pkg	1	33,46	
P3000	SIA-5163.3687.3000	10 Stk. / Pkg	1	33,46	



SIA // SIAsponge flex Scheibe, Ø 150 mm

Hervorragend für die Beilackierzone geeignet, passt sich an alle Untergründe an. Ø 150 mmmm 15-Loch

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
ultrafine, blau	SIA-0070.1252	10 Stk. / Pkg	1	33,38	

Mehr als ein oberflächlicher Gewinn

Garantiert effizientere Schleifprozesse

VIP CHECK

- Optimierung und Schulung im laufenden Betrieb
- 2-monatiger Systemtest mit Anwendungstechnik
- Mehr Effizienz oder 1 Monat gratis schleifen
- Bereits mehr als 100 optimierte Betriebe
- Individuelle Umsetzung vor Ort

Risikofrei optimieren mit dem VIP-Check

Unser gemeinsamer Weg zur Optimierung von Qualität, Zeit und Kosten.

- Ist-Aufnahme
- Grundausstattung
- Testmessungen
- Arbeitsschritte
- Einweisung
- Optimierungen
- Fazit

Wann dürfen wir für Sie aktiv sein?

Kontakt:
part GmbH
mail@part-info.com

Premium Automotive Repair Technologies
www.part-info.com

Sika sia

150 MM SCHLEIFSCHEIBEN

3M // 337U Hookit KTL-Disc – Spezialschleifscheibe für Werksgrundierungen P320, Ø 150 mm

Vorteile: Optimiert für den Einsatz auf harten Werksgrundierungen. Spürbar längere Standzeit und minimales Zusetzen.

Eigenschaften: Spezialschleifscheibe mit Multihole Hybrid Lochung und 3M™ Hookit™ Klettrücken.

Anwendungshinweise: Für das sichere und effiziente Mattieren von Werksgrundierungen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P320	3M-50535	50 Stk. / Pkg	1	237,50	

3M™ // Hookit™ Blau Ø 150 mm Schleifscheiben Multihole 325U

Vorteile: Optimale Staubabsaugung durch Multihole-Lochkonfiguration.

Eigenschaften: Optimierte Kornzusammensetzung für hohe Abtragsleistung und längere Standzeit.

Anwendungshinweise: Verbesserter Brushed-Nylon Rücken.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P80	3M-51371	100 Stk. / Pkg	1	56,90	
P120	3M-51373	100 Stk. / Pkg	1	56,90	
P150	3M-51374	100 Stk. / Pkg	1	56,90	
P180	3M-51375	100 Stk. / Pkg	1	56,90	
P240	3M-51377	100 Stk. / Pkg	1	56,90	
P320	3M-51379	100 Stk. / Pkg	1	56,90	
P360	3M-51380	100 Stk. / Pkg	1	56,90	
P400	3M-51381	100 Stk. / Pkg	1	56,90	
P500	3M-51382	100 Stk. / Pkg	1	56,90	

3M™ // Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Premium Ø 150 mm Schleifscheiben Multihole 737U

Vorteile: Unvergleichbar hohe Abtragsleistung und Standzeit bei spürbar feinerem Oberflächenfinish.

Eigenschaften: Enthält präzisionsgeformte Cubitron II Hochleistungsschleifkörner. Innovative Multihole Vielfachlachung und Fre-Cut™ Anti-Zusetzbeschichtung.

Anwendungshinweise: Speziell entwickeltes High-Tech Schleifmittel für beste Reparaturergebnisse.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
K80+	3M-51369	50 Stk. / Pkg	1	38,25	
K120+	3M-51370	50 Stk. / Pkg	1	38,25	
K150+	3M-51421	50 Stk. / Pkg	1	38,25	
K180+	3M-51422	50 Stk. / Pkg	1	38,25	
K240+	3M-51424	50 Stk. / Pkg	1	38,25	
K320+	3M-51426	50 Stk. / Pkg	1	38,25	
3M™ Hookit™ Purple Premium Ø 150 mm Schleifscheiben Multihole 334U					
P400	3M-50533	100 Stk. / Pkg	1	68,50	
P500	3M-50534	100 Stk. / Pkg	1	68,50	
P600	3M-50913	100 Stk. / Pkg	1	68,50	

3M // Hookit 260L + Purple Schleifscheiben, 15-Loch, Ø 150 mm

Vorteile: Extrem gleichmäßiges Schliffbild, optimales Zusetzverhalten, schnellere Entfernung der Oberflächenstruktur.
Eigenschaften: 15-fach gelochte Filmschleifscheibe mit Hookit™ Brushed Nylon Rücken.
Anwendungshinweise: Zur Erzeugung eines sehr feinen Oberflächenfinish vor der Decklackierung. Feine Körnungen zur Beseitigung von Fehlstellen bei Finisharbeiten direkt nach der Ofentrocknung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P800	3M-51155	50 Stk. / Pkg	1	74,00	
P1000	3M-51157	50 Stk. / Pkg	1	74,00	
P1200	3M-51158	50 Stk. / Pkg	1	74,00	
P1500	3M-51154	50 Stk. / Pkg	1	74,00	
P2000	3M-51304	50 Stk. / Pkg	1	74,00	

3M // 216U Easy Disc, 15-fach gelocht, Ø 150 mm

Einsatzgebiet: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien
Vorteile: Aufgrund der hohen Flexibilität wird ein „Durchschleifen“ verhindert.
Eigenschaften: Premium Schleifmittel mit weichem Latexrücken.
Anwendungshinweise: Ergänzung zum Trockenendschliffprozess.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P400	3M-51097	50 Stk. / Pkg	1	39,00	
P500	3M-51098	50 Stk. / Pkg	1	39,00	
P600	3M-51091	25 Stk. / Pkg	1	19,50	
P800	3M-51092	25 Stk. / Pkg	1	19,50	

3M // Hookit Flexible Schleifscheiben, 15-fach gelocht, Ø 150 mm

Premium Feinschleifscheibe mit enormer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Innovative Farbcodierung mit Körnungsangabe. Kann nass und trocken eingesetzt werden.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P600, grün	3M-34419	25 Stk. / Pkg	1	64,50	
P800, braun	3M-34420	25 Stk. / Pkg	1	64,50	
P1000, braun	3M-34421	25 Stk. / Pkg	1	64,50	
P1200, purple	3M-34422	25 Stk. / Pkg	1	64,50	
P1500, purple	3M-34423	25 Stk. / Pkg	1	64,50	

3M™ // Flexible Feinschleifscheiben, Ø 150 mm

Sehr langlebiges Schleifmittel für das Feinschleifen von Füller sowie zum Beilackieren und Mattieren, hohe Prozesssicherheit dank anpassungsfähiger Konstruktion, für Hand- und Maschinenanwendungen geeignet, nass und trocken einsetzbar, hohe Flexibilität, ohne Kompromisse bei der Leistung – mit den neuen 3M Flexiblen Feinschleifscheiben erzielen Sie beste Schleifergebnisse bei gleichzeitig hoher Prozesssicherheit aufgrund der anpassungsfähigen Konstruktion. Dank einer Vielzahl an Absauglöchern arbeiten Sie stets sauber, wodurch auch die Lebensdauer der Scheiben erhöht wird.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P800	3M-33540	20 Stk. / Pkg	1	61,00	
P1000	3M-33541	20 Stk. / Pkg	1	61,00	
P1200	3M-33542	20 Stk. / Pkg	1	61,00	
P1500	3M-33543	20 Stk. / Pkg	1	61,00	
P2000	3M-33544	20 Stk. / Pkg	1	61,00	

150 MM SCHLEIFSCHEIBEN

NEU!

3M // Trizact Fine Finishing Feinschleifscheibe, Ø 150 mm

Einsatzgebiet: Strukturiertes Schleifmittelprodukt (mit Schaumstoffträger und Hookit™ II Aufnahme) für den Einsatz im Finish-Bereich, d. h. zum Entfernen von Staub einschlüssen oder 0rangenhaut nach der Lackierung. Die Schleifscheiben kommen zwischen der Bearbeitung mit dem herkömmlichen Schleifmittel und vor der Politur zum Einsatz. Trotz des zusätzlichen Arbeitsschrittes wird die gesamte Arbeitszeit dadurch um durchschnittlich 30% reduziert.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P1000	3M-50341	15 Stk. / Pkg	1	96,30	
P3000	3M-50414	15 Stk. / Pkg	1	96,30	
P6000	3M-51130	15 Stk. / Pkg	1	96,30	
P8000	3M-30806	15 Stk. / Pkg	1	96,30	
SET 5x 3000 & 5x 8000	3M-30802	1 Set	1	61,00	

NEU!

MIRKA // Abranet 150 mm

Abranet setzt neue Maßstäbe in der Schleiftechnik und ermöglicht nahezu staubfreies Schleifen. Das Produkt wurde speziell für das Schleifen von Lacken, Kunststoffen, weichem Aluminium, Weichholz etc. entwickelt. Durch die zahlreichen Löcher wird die optimale Staubabsaugung gewährleistet und eine höhere Standzeit erreicht

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P80	MIR-5424105080	50 Stk. / Pkg	1	53,15	
P120	MIR-5424105012	50 Stk. / Pkg	1	49,08	
P150	MIR-5424105015	50 Stk. / Pkg	1	49,08	
P180	MIR-5424105018	50 Stk. / Pkg	1	49,08	
P240	MIR-5424105025	50 Stk. / Pkg	1	49,08	
P320	MIR-5424105032	50 Stk. / Pkg	1	49,08	
P400	MIR-5424105041	50 Stk. / Pkg	1	49,08	

NEU!

MIRKA // IRIDIUM 150 mm

Iridium ist ein Premium-Papierschleifmittel für universelles Schleifen. Auf Geschwindigkeit und Effizienz perfektioniert, hat es eine Mischung aus Keramik- und Aluminiumoxidkörnern auf einem flexiblen Papierträger. Die besondere Beschichtung verhindert das Zusetzen und minimiert die Bildung von Staubknoten. Sie ist staubabweisend, was die Lebensdauer verlängert. Das Korn bleibt länger scharf. Die Staubabsaugung wird durch das Multihole-Lochmuster für Scheiben und Streifen optimiert. Iridium liefert erstaunliche Ergebnisse sowohl auf weichen, als auch auf harten Oberflächen und ist damit die ideale Papierschleifmittel für Profis in allen Industriebereichen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
K 40	MIR-246CH05040	50 Stk. / Pkg	1	42,32	
K 80	MIR-246CH09980	100 Stk. / Pkg	1	69,00	
K 120	MIR-246CH09912	100 Stk. / Pkg	1	69,00	
K 150	MIR-246CH09915	100 Stk. / Pkg	1	69,00	
K 180	MIR-246CH09918	100 Stk. / Pkg	1	69,00	
K 240	MIR-246CH09925	100 Stk. / Pkg	1	69,00	
K 320	MIR-246CH09932	100 Stk. / Pkg	1	69,00	
K 400	MIR-246CH09941	100 Stk. / Pkg	1	69,00	
K 500	MIR-246CH09951	100 Stk. / Pkg	1	69,00	

NEU!

MIRKA // Polarstar 150 mm, 15-Loch

Polarstar wurde speziell für modernste und anspruchsvollste Oberflächenanwendungen entwickelt. Die Unterlage besteht nicht aus Papier, sondern aus einer Polyesterschicht, die eine flexiblere und wesentlich glattere Oberfläche schafft.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P 800	MIR-FA61105081	50 Stk. / Pkg	1	48,18	
P 1000	MIR-FA61105092	50 Stk. / Pkg	1	48,18	

MIRKA // Abralon 150 mm

Abralon besteht aus dem Schleifnetz, der Schaummitte und dem Rücken mit Kletthaftung. Durch die innovative Netzstruktur können sich Wasser und Luft frei um die Schleifkörner herum bewegen, deshalb ist mit Abralon nahezu staubfreies Schleifen möglich. Typische Einsatzgebiete sind Hochglanzlacke, Mineralwerkstoffe und Gel-Coats.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
K 1000	MIR-8A24102092N	20 Stk. / Pkg	1	58,60	
K 2000	MIR-8A24102095N	20 Stk. / Pkg	1	58,60	
K 3000	MIR-8A24102098N	20 Stk. / Pkg	1	58,60	

MIRKA // Abralon J3 150 mm

Abralon J3 ist ein multifunktionales Abralon Schleifmittel für eine ultrafeine Oberflächenbehandlung sowohl für glatte als auch für profilierte Oberflächen. J3 hat eine Schaumschicht mit höherer Dichte, die nur 3 mm dick ist. Empfohlen für Hochglanzanwendungen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
K 1000	MIR-8M030175	20 Stk. / Pkg	1	62,00	
K 2000	MIR-8M030194	20 Stk. / Pkg	1	62,00	
K 3000	MIR-8M030195	20 Stk. / Pkg	1	62,00	

203 MM SCHLEIFSCHEIBEN

SIA // SIASPEED 203 mm 9-Loch

Mit Vollgas zur perfekten Oberfl äche: Das Hochleistungsmittel zeigt sehr hohe Abtragsleistungen bei optimalen Rautiefen – so werden in kürzester Zeit die gewüschten Resultate erzielt. Dabei vermeidet eine spezielle Stearat-Beschichtung schnelles Zusetzen und erhöht dadurch die Stand- und Einsatzzeiten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P40	SIA-5002.6471.0040	50 Stk. / Pkg	1	58,61	
P60	SIA-5002.6471.0060	50 Stk. / Pkg	1	56,50	
P80	SIA-5002.6471.0080	100 Stk. / Pkg	1	108,81	
P150	SIA-5002.6471.0150	100 Stk. / Pkg	1	104,63	
P240	SIA-5002.6471.0240	100 Stk. / Pkg	1	104,63	
P320	SIA-5002.6471.0320	100 Stk. / Pkg	1	104,63	

VLIES-SCHLEIFMITTEL

RODIM // Fleece-Pads

Die RODIM Fleece-Pads eignen sich für den Nass- und Trockenschliff.

Rot: entspricht Korn P360,
Anwendung: Füllervorschliff, Neuteile

Grau: entspricht Korn 1500,
Anwendung: grundierte Stoßstangen, nasser Füllerschliff, Beilackierzone

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffel-preis*	EAN
rot - 360 Rolle 115mm x 10m	ROD-406101	1 Rolle	1	1 Rolle 22,00 ab 3 Rollen à 20,00*	
grau - 1500 Rolle 115mm x 10m	ROD-406102		1		

* Staffelabnahme Sortenrein

VLIES-SCHLEIFMITTEL

3M // Scotch Brite Durable Flex Handpads, 115 x 230 mm

Vorteile: Schnelleres Mattierergebnis und hohe Flexibilität für schwer zugängliche Bereiche.

Eigenschaften: Verschleißarm und lange Haltbarkeit.

Anwendungshinweise: Rot: Mattieren vor dem Füllerauftrag, Mattieren von Unilack, Altlack, Aluminium, Mattieren von Neuteilen, Einstiegen und Haubeninnenbereichen. Grau: Mattieren von Ecken und Kanten beim Füllerschliff/vor dem Lackauftrag, Werksgrundierte Kunststoffteile anschleifen, Mattieren von Klarlack bei der Farbtonangleichung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
very fine, rot	3M-64659	25 Stk. / Pkg.	1	29,00	
ultra fine, grau	3M-64660	25 Stk. / Pkg.	1	29,00	

SIA // Siavlies Speed, Handpads

Die offene und flexible Gewebestruktur ermöglicht eine hohe Formanpassungsfähigkeit, so werden auch schwer zugängliche Stellen erreicht. Durch eine dichte und gleichmäßige Streuung wird deutlich mehr Leistung über die gesamte Standzeit erzielt. Das Vlies ist nass und trocken einsetzbar.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
very fine, P6921 (rot)	SIA-4132.9840.6921	20 Stk. / Pkg.	1	27,62	
ultra fine, P8715 (grau)	SIA-4132.9840.8715	20 Stk. / Pkg.	1	27,62	
micro fine, P9913 (gelb)	SIA-4132.9840.9913	20 Stk. / Pkg.	1	27,62	

MIRKA // Mirlon Total-Schleifvlies

Mirlon wird wegen des dreidimensionalen Aufbaus besonders für den Schliff von Oberflächen verwendet, die mit Decklack behandelt, grundiert oder lackiert werden sollen. Es erzielt effizient ein einheitliches Schliffbild.
Technische Spezifikationen: Kornart: Aluminium oxide (GP,VF)/Siliziumkarbid (UF,MF), Farbe: Grün (GP)/ Rot (VF)/Dunkelgrau (UF)/Bräunlich (MF), Trägermaterial: Nicht gewebt, Bindemittel: Harz

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
VF 360 - rot	MIR-8111202537	25 Stk. / Pkg	1	27,00	
XF 800 - Schwarz	MIR-8111202581	25 Stk. / Pkg	1	27,00	
UF 1500 - Dunkelgrau	MIR-8111202594	25 Stk. / Pkg	1	27,00	
MF 2500 - Beige	MIR-8111202596	25 Stk. / Pkg	1	27,00	



SIA // Siavlies Speed, Rolle

Die offene und flexible Gewebestruktur ermöglicht eine hohe Formanpassungsfähigkeit, so werden auch schwer zugängliche Stellen erreicht. Durch eine dichte und gleichmäßige Streuung wird deutlich mehr Leistung über die gesamte Standzeit erzielt. Das Vlies ist nass und trocken einsetzbar.
Länge 10m

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
very fine, P6921 (rot)	SIA-3144.5052.6921	1 Rolle	1	39,15	
ultra fine, P8715 (grau)	SIA-3144.5052.8715	1 Rolle	1	39,15	

3M // Scotch-Brite™ Perforierte Rollen – Standard

Einsatzgebiet: Besonders gut geeignet für scharfe Ecken und Kanten wie z. B. bei Karosserieinnenteilen.

07903 – Mattieren von Altlacken und Aluminium
07904 – Anrauhen/Mattieren vor dem Lackauftrag
35 Pads à 115 x 150mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
purple – very fine	3M-07903	1 Rolle	1	30,29	
grau – ultra fine	3M-07904	1 Rolle	1	31,85	

3M // Scotch-Brite™ Multi-Flex

Einsatzgebiet: Kombiniert hohe Schleifleistung mit hoher Flexibilität. Das Schleifvlies ist dünn und flexibel, sodass damit auch die kleinsten Ecken, Falzen und Ver tiefungen optimal bearbeitet werden können.

07522 – Mattieren von angrenzenden Flächen bei Beispritzarbeiten. Ideale Ergänzung ist das Mattierungs-Gel 50018 07521 – Mattieren von Altlacken und Aluminium
60 Pads à 100x200mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
purple – very fine	3M-07521	1 Rolle	1	47,58	
grau – ultra fine	3M-07522	1 Rolle	1	47,58	

SIA // Siavlies Speed, Scheiben, Ø 150 mm

Die Vliesscheiben kommen dank der offenen Gewebestruktur ohne Absauglöcher aus. Die Rückseite mit siafast schont den Stützteller und erleichtert das Wechseln. Die Scheiben eignen sich sehr gut zur Verfeinerung und Reinigung geschliffener Oberflächen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
very fine, P6921 (rot)	SIA-7866.2539.6921	20 Stk. / Pkg.	1	52,22	
ultra fine, P8715 (grau)	SIA-7866.2539.8715	20 Stk. / Pkg.	1	52,22	

3M // Scotch-Brite CFD Scheiben, Ø 150 mm, mit Klettrücken

Vorteile: Einfaches großflächiges Mattieren zur Nutzung mit Exzenterschleifern.

Eigenschaften: einseitig beschichtet

Anwendungshinweise:
29295 zum Entstauben und anschließenden Decklackauftrag, 29293 für Lacke bei Nutzfahrzeugen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
S-Ufn, grau	3M-29295	40 Stk. / Pkg.	1	160,00	
A-Vfn, rot	3M-29293	40 Stk. / Pkg.	1	156,40	

MIRKA // Mirlon-Schleifvlies Scheiben 150 mm

Mirlon wird wegen des dreidimensionalen Aufbaus besonders für den Schliff von Oberflächen verwendet, die mit Decklack behandelt, grundiert oder lackiert werden sollen. Es erzielt effizient ein einheitliches Schliffbild.

Technische Spezifikationen: Kornart: Aluminium oxide (GP,VF)/Siliziumkarbid (UF,MF), Farbe: Grün (GP)/Rot (VF)/Dunkelgrau (UF)/Bräunlich (MF), Trägermaterial: Nicht gewebt, Bindemittel: Harz, Körnungen: General Purpose - 320, Very Fine - 360, Ultra Fine - 1500, Micro Fine - 2000, Streuung: Dreidimensional

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
VF 360 - Rot	MIR-8062201037	10 Stk. / Pkg	1	26,60	
UF 1500 - Dunkelgrau	MIR-8062201094	10 Stk. / Pkg	1	26,60	

FOLIENRADIERER

3M // Folienradierer mit Spanndorn, 100 mm

Einsatzgebiet: Rückstandsloses Entfernen von Zierstreifen, Folienbeschriftungen, Aufklebern, doppelseitigem Klebeband. Empfohlene Drehzahl ca. 2.000 U/Min.-1. Besonders robust in der Anwendung, empfohlen auf metallischen Untergründen.

Verarbeitungsgerät: Bohrmaschine.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Folienradierer mit Spanndorn, 100 mm	3M-07498	1 Stk.	1	51,10	

SIARAD // Folienradierer Set, Ø 88 mm

Der universell einsetzbare sia-Folienradierer eignet sich hervorragend zur Beseitigung von aufgeklebten Folien, Profilstreifen, Leimspuren, Aufklebern und doppelseitigem Klebeband. Das Set (3 Stück + Schaft) überzeugt dabei durch geringen Verschleiß.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Folienradierer Set, Ø 88 mm	SIA-0020.3983	3 Stk. + Schaft	1	55,10	

SCHLEIFKONTROLLE

3M // Kontrollpulver 50 g

Einsatzgebiet: Genaue Kontrolle der geschliffenen Oberfläche.

Vorteile: Macht kleinste Fehlstellen sichtbar, enthält keine Lösemittel, gleichmäßiges Abdecken, kein Zusetzen des Schleifmittels, kein Abdecken erforderlich. Ideal für Trocken- und Nassschleifsysteme.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
50 g, Auftragspad, Schwarz	3M-09560	1 Set	1	23,50	
50 g, Auftragspad, Organge	3M-50416	1 Set	1	23,50	
Handblock für Kontrollschwarzpulver	3M-09561	Block	1	10,80	

SIA // Kontrollpulver 30 g

Set inkl. 2 Kartuschen à 30 g.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Set	SIA-0020.2302	1 Set	1	45,53	
Kartusche (1 VE = 1 Stk.)	SIA-0020.2301	1 Stück	1	12,75	

MIRKA // Kontrollpulver 100 g

Das Mirka Kontrollpulver bietet dem Anwender mehr Sicherheit beim manuellen und maschinellen Schleifen und dient der optischen Kontrolle der zu schleifenden Fläche. Feinste Unebenheiten und kleinste Fehlstellen werden unmittelbar sichtbar. Mit Hilfe des flexiblen Handblocks kann das Kontrollpulver auf geraden Flächen, als auch auf Konturen eingesetzt werden. Kontrollpulver kann in jeder Phase des Schleifprozesses mit Hilfe des Applikators schnell und einfach aufgebracht werden. Mirka Kontrollpulver benötigt keine Trocknungszeit oder Abklebungen und ist sofort nach der Aufbringung schleifbar. Schwarzes Kontrollpulver eignet sich für helle Oberflächen. Weißes Kontrollpulver eignet sich dunkle Oberflächen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
100g	MIR-9193500111	1 Stk.	1	22,10	

COLAD // Easy2Check®

Das effizienteste und effektivste Produkt um Oberflächenunebenheiten auf geschliffenen Flächen aufzuzeigen und/oder ein farbechtes Musterblech zu erzeugen. Die mit Colad Easy2Check erzeugte glänzende Oberfläche, die automatisch nach ca. 15 Minuten wieder verschwindet zeigt jede Oberflächenunregelmäßigkeit oder Farbabweichungen auf.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Colad Easy2Check®	EMM-9300	1 Set	1	22,50	

FINISH-SCHLEIFMITTEL

RODIM // Premium Schleifblüten

Die RODIM Schleifblüten wurden in erster Linie für den Nass-Schliff entwickelt und ermöglichen das einfache Entfernen von Staubpartikeln aus Decklacken und Klarlacken. Kann maschinell und manuell benutzt werden.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis*	EAN
P1000 – Ø 32 mm	ROD-407101	200 Blüten / Pkg	1	1 Pkg. 39,00 ab 2 Pkg. à 33,00	
P2000 – Ø 32 mm	ROD-407102		1		
P3000 – Ø 32 mm	ROD-407103		1		

* Staffelabnahme Sortenrein

3M // Lackkorrektur Handschleifsystem

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
P1000, rund, 32 mm	3M-33889	60 Stk. / Pkg.	1	28,20	
P1500, rund, 32 mm	3M-33892	60 Stk. / Pkg.	1	28,20	
P2000, rund, 32 mm	3M-33895	60 Stk. / Pkg.	1	28,20	
P2500, rund, 32 mm	3M-33898	60 Stk. / Pkg.	1	28,20	

3M // Finesse-it™ Trizact™ Schleifblüten

Einsatzgebiet: Zum schnellen Ausschleifen von feinen Kratzern nach der Bearbeitung mit dem herkömmlichen Schleifmittel und vor der Politur.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
P3000 – Ø 32 mm	3M-50079	100 Stk. / Pkg.	1	78,00	

Siawat // Siafast Klett Schleifblüten, Ø 37 mm

Das weltweit erfolgreichste wasserfeste Schleifmittel zeigt auch nach längerer Einweichzeit keine Qualitätsbuße und kein lästiges Einrollen. 1913 siawat fc verfügt über ein sehr gleichmäßiges Schliffbild, gutes Finish bei sehr hoher Standzeit. Die Flexibilität ist gut und dabei auf die Anwendung von groß bis fein abgestimmt.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
P1500	SIA-4269.7970.1500	100 Stk. / Pkg.	1	20,74	
P2000	SIA-4269.7970.2000	100 Stk. / Pkg.	1	20,74	
P2500	SIA-4269.7970.2500	100 Stk. / Pkg.	1	20,74	

FINISH-SCHLEIFMITTEL

Siawat // SFK (selbstklebend), Schleifblüten, Ø 37 mm

Neu im Sortiment ist die Ausführung als Selbstklebe-Schleifblüten aus der praktischen Spenderbox.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P1500	SIA-9251.0230.1500	100 Stk. / Pkg.	1	48,41	
P2000	SIA-9251.0230.2000	100 Stk. / Pkg.	1	48,41	
P2500	SIA-9251.0230.2500	100 Stk. / Pkg.	1	48,41	

3M // 401Q Perfect-it Microfine, 138 x 230 mm, wasserfest

Einsatzgebiet: Wasserfestes Schleifpapier zum Ausschleifen von Fehlstellen im Decklack.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
P1500	3M-02048	50 Stk. / Pkg.	1	44,00	
P2000	3M-02049	50 Stk. / Pkg.	1	44,00	

PADS - BLÖCKE - SCHLEIFTELLER

RODIM // Blöcke für Schleifblüten

RODIM Blöcke für Schleifblüten verfügen über eine Klett- und eine Klebeseite. Ausführung in harter und in weicher Version.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Hard, 30 mm	ROD-407201	2 Blöcke / Pkg.	1	10,00	
Soft, 30 mm	ROD-407202		1	10,00	

3M // Zubehör für das 3M™ Lackkorrektur-Handschleifsystem

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
32 x 29 mm, Schleifblock rund, hart	3M-33909	1 Stk.	1	4,99	

SIA // Finiblock, Stützteller für Schleifblüten, Ø 30 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
für Siawat Siafast-Klett	SIA-0020.3285	1 Stk.	1	15,70	
für Siawat SFK-selbstklebend	SIA-0020.3286	1 Stk.	1	15,70	

MIRKA // Handblock 77 mm

Der weiche, ergonomische Handschleifblock 77 mm hat ein 22 mm großes Mittelloch, welches beim Feucht- oder Trockenschliff in Kombination mit Mirka Netzprodukten und Polarstar Scheiben verwendet wird. Dieser Handblock bietet dem Anwender großen Nutzen hinsichtlich seiner Gesundheit und Sicherheit.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
Handblock 77mm	MIR-8392104111	1 Stk.	1	23,20	

3M // Stützteller für Roloc & Spanndornen

Vorteile: Leichte und handliche Konstruktion. Geringe Lautstärkeentwicklung.

Eigenschaften: Drehzahl 18.000 U/Min.-1, Gewicht 0,81 kg, 0,45 PS, variable Drezahlregulierung. Inkl. 50 mm und 75 mm Roloc™ Stützteller.

Anwendungshinweise: Für zielgenaue Schleifarbeiten. Besonders empfehlenswert in Kombination mit Cubitron™ II und Scotch-Brite™ Produkten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
Ø 50 mm Stützteller, 1/4“ Gewinde	3M-05539	1 Stk.	1	39,80	
Ø 75 mm Stützteller, 1/4“ Gewinde	3M-05540	1 Stk.	1	23,90	
Spanndorn für Ø 100mm	3M-07947	1 Dorn	1	11,78	
Spanndorn für Ø 150mm	3M-07948	1 Dorn	1	14,18	

RUPES // Stützteller

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
Schleifteller 30 mm Ø, Stickit, für LD 30	RUP-9P06.060	1 Stk.	1	24,50	
Schleifteller 30 mm Ø, Klett, für LD 30	RUP-9P06.061	1 Stk.	1	24,50	
Schleifteller Stikit, 32 mm, für TA 11 + TA 50	RUP-011730/3M6	1 Stk.	1	23,50	
Interfacepad 30 mm Ø, Klett, für LD 30	RUP-9P06.062	1 Stk.	1	6,60	
Schleifteller 75 mm Ø, 5/16" 3-fach gelocht für RA75	RUP-990.012	1 Pad	1	27,20	
Interfacepad 75 mm Ø	RUP-990.016	1 Pad	1	6,40	

3M // Fiberscheibenstützteller

Vorteile: Ermöglicht Fiberscheiben mit Cubitron™ II Material ihr maximales Leistungspotential zu entfalten.

Eigenschaften: Leichte Federwirkung durch das Pro-Elastic Memory Design. Hohe Temperaturbeständigkeit.

Anwendungshinweise: Optimal für den Einsatz auf Blechkonturen in der Karosserie.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
115 mm, M14 glatt, Ø 115 mm	3M-64857	1 Stk.	1	14,68	

PADS - BLÖCKE - SCHLEIFTELLER

RODIM // Schleifhobel

RODIM Schleifhobel in den Ausführungen 70 x 198 mm und 70 x 400 mm
Kompatibel für alle gängigen Schleifstreifen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
70 x 198 mm	ROD-404201	1 Hobel	1	39,00	
70 x 400 mm	ROD-404202	1 Hobel	1	65,00	

FESTOOL // Schleifschuhe für Rutscher

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
80x400 mm Klett für LRS 400	3M-202696	1 Stk.	1	68,80	
115x221 mm Klett für RX 100 C	3M-202676	1 Stk.	1	37,12	
80x130 mm für RTS 400	3M-202681	1 Stk.	1	26,46	

SIA // Siablock, flexibler Handschleifblock

Flexibler Handschleifblock für konkave und konvexe Formen mit Absaugung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
01. 115 x 230 mm, 49-Loch	SIA-0020.6518	1 Stk.	1	101,04	
02. 70 x 198 mm, 41-Loch	SIA-0020.6695	1 Stk.	1	78,70	
03. 70 x 400 mm, 68-Loch	SIA-0020.7045	1 Stk.	1	125,29	

SIA // Siablock

Die ergonomisch geformten Handschleifblöcke mit regulierbarer Absaugung ergänzen die sia-speed-Streifen ideal.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
04. 70 x 125 mm, 29-Loch	SIA-0020.6514	1 Stk.	1	60,22	
05. 70 x 198 mm, 41-Loch	SIA-0020.6515	1 Stk.	1	69,61	
06. 70 x 400 mm, 68-Loch	SIA-0020.6516	1 Stk.	1	106,28	
07. 115 x 230 mm, 49-Loch	SIA-0020.6517	1 Stk.	1	63,79	
08. 70 x 125 mm, 0-Loch, für Trockenschliff	SIA-0020.0342	1 Stk.	1	11,03	
09. 70 x 125 x 30 mm	SIA-0020.0389	1 Stk.	1	6,35	
10. 70 x 125 mm, 0-Loch, für Nassschliff	SIA-0020.0343	1 Stk.	1	19,28	
11. Absaugschlauch für siablock	SIA-0020.3925	1 Stk.	1	36,35	

3M // Multihole Handblock

Mit Staubabsaugung und rutschfestem „Soft Touch“. Mit Luftregulierer.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
70 x 127 mm	3M-05170	1 Stk.	1	56,90	
70 x 198 mm	3M-05171	1 Stk.	1	88,90	
70 x 396 mm	3M-05172	1 Stk.	1	118,90	
115 x 225 mm	3M-05173	1 Stk.	1	118,90	

3M // Hookit Premium Purple + Zubehör

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
Schlauch für Multihole, 6 m	3M-05174	1 Stk.	1	24,50	

3M // Hobel-Zubehör

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
Hookit Multihole Soft Interface-Pad 70x198mm	3M-05175	1 Stk.	1	12,50	
Hookit Multihole Soft Interface-Pad 70x127mm	3M-50742	1 Stk.	1	7,50	
Rundformadapter-Set 70x 27 mm, konvex & konkav	3M-50728	1 Stk.	1	67,00	
Rundformadapter-Set 70x198 mm, konvex & konkav	3M-50729	1 Stk.	1	69,00	



MIRKA // Schleifblöcke & Zubehör

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
1. 70 x 198 mm	MIR-8391500111	1 Stk.	1	54,35	
2. 70 x 400 mm (flexibel)	MIR-8391150111	1 Stk.	1	107,40	
3. 70 x 400 mm (star)	MIR-8391155111	1 Stk.	1	85,80	
4. 70 x 198 mm KIT mit Rundformadapter	MIR-8391520111	1 Stk.	1	81,05	
5. Roundy-Kit (mit Absaugschlauch 150 mm)	MIR-KIT00ROUND	1 Set	1	51,50	
6. Staubsaugerschlauch für Blöcke	MIR-8391112011	1 Stk.	1	13,18	
7. Adapter für Handblöcke	MIR-8391111211	1 Stk.	1	8,80	

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

RODIM // Interface-Pad mit Multilochung, Ø 150 mm

Sehr gute Haftung am Stützteller sichert gleichbleibend gute Absaugung, lange Haltbarkeit, gleichbleibende Leistung während der gesamten Einsatzdauer.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
5 mm	ROD-401403	5 Pads / Pkg.	1	33,00	
10 mm	ROD-401404	5 Pads / Pkg.	1	33,00	



PADS - BLÖCKE - SCHLEIFTELLER



RODIM // Schleifteller Multiloch, Ø 150mm

Mit Adapter für M8 und 5/16“. Sehr gute Absaugwirkung, kompatibel mit 6- und 7-Loch-Standard-Absaugsystemen sowie mit 7- 8, 9-, 15-, 21-Systemen für die 7 Standard-Löcher, mit kompletter Zubehörausstattung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Medium, 150 mm	ROD-401401	1 Pad	1	27,50	
Soft, 150 mm	ROD-401402	1 Pad	1	27,50	

3M // Interfacepad Ø 150 mm

Einsatzgebiet: Einsatz bei Schleifarbeiten an Sicken und Kanten, um Durchschleifen zu verhindern. Ergänzung zum Trockenschliff.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Multihole Interface Pad 10 mm	3M-51127	1 Pad	1	12,10	
Multihole Interface Pad 5 mm	3M-51126	1 Pad	1	12,10	
17-Loch Interface Pad 5 mm	3M-202662	2 Stk. / Pkg.	1	22,41	

3M // Hookit Multihole Stützteller

Verwendbar für Multihole, 7-, 9- und 15-fach gelochte Schleifscheiben.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Standard 5/16“, Ø 150 mm (Rupes)	3M-51122	1 Pad	1	55,50	
Soft 5/16“, Ø 150 mm (Rupes)	3M-51124	1 Pad	1	55,50	
Standard M8, Ø 150 mm (Festool)	3M-51123	1 Pad	1	55,50	
Soft M8, Ø 150 mm (Festool)	3M-51125	1 Pad	1	55,50	

SIAPAD // Protection Disc

Schützt die Maschine vor Wasser bei feuchtem Einsatz des Schleifmittels (mit siafast).

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Ø 145 mm	SIA-0020.3453	2 Stk.	1	15,04	

SIAPAD // Intermediate Pad, Ø 150 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
10 mm Dicke, 103-Loch	SIA-0020.5886	2 Stk. / Pkg	1	21,85	
5 mm Dicke, 103-Loch	SIA-0020.7430	2 Stk. / Pkg	1	21,85	

SIAPAD // Siapad, Ø 150 mm, 15-Loch + Multi

Luftkammer-Stützteller für siafast-Scheiben Ø 150 mm inkl. Montageset mit M8 und 5/16“, Festo-Adapter, Distanzscheiben.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
weich	SIA-0020.5740	1 Pad	1	53,96	
hart	SIA-0020.5741	1 Pad	1	53,96	

MIRKA // Schleifteller und Schleifschuhe

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
0. 32 mm Schleifteller Soft (10)	MIR-8294598311	1 Pkg	1	70,65	
1. 77 mm Schleifteller (1,4“)	MIR-8294791211	1 Stk.	1	42,80	
2. 77 mm Schutzauflage (5)	MIR-8294710111	1 Pkg.	1	14,35	
3. 77 mm Softauflage (5)	MIR-8294700111	1 Pkg.	1	23,65	
4. 150 mm Schleifteller (5/16“)	MIR-8292605011	1 Stk.	1	45,60	
5. 150 mm Schutzauflage (5)	MIR-8295610111	1 Pkg.	1	22,55	
6. 150 mm Softauflage (5)	MIR-8295650111	1 Pkg.	1	47,40	
7. 70x198 mm Schleifschuh	MIR-8292383011	1 Stk.	1	35,35	
8. 70x198 mm Schutzauflage (5)	MIR-8299702011	1 Pkg.	1	19,30	
9. 70x198 mm Softauflage (5)	MIR-8299701011	1 Pkg.	1	42,80	
10. 70x198 mm Rundformauflage	MIR-8391515011	1 Stk.	1	17,30	

9.

8.

7.

10.

0.

1.

2

3.

4.

5.

6.

FESTOOL // FUSION-TEC Schleifteller Ø 150 mm für M8-Gewinde

Mit MULTI-JETSTREAM für schnellen Abtransport. Rückwärts kompatibel = passt auf alle Festool Maschinen mit M8 Anschlussgewinde.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
Ø 77 mm, weich, M5, LEX 3 (schwarz)	3M-202707	1 Pad	1	31,58	
Ø 150 mm, weich, M8, Multi-Jetstream (schwarz)	3M-202709	1 Pad	1	53,75	
Ø 150 mm, hart, M8, Multi-Jetstream (blau)	3M-202710	1 Pad	1	53,75	

FESTOOL // Schleifteller Ø 150 mm für RO 150 FEQ

Anschlussgewinde FastFix (für RO 150 FEQ)

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
Ø 150 mm, weich, FastFix, Multi-Jetstream (schwarz)	3M-202702	1 Pad	1	53,75	
hart, Ø 150 mm, FastFix, Multi-Jet-stream (blau)	3M-202703	1 Pad	1	53,75	
Polierteller Ø 135 mm, 10 mm dick (grün)	3M-202704	1 Pad	1	33,68	

RUPES // Schleifteller Multihole Slim

Befestigung mit Klett, Ø 150 mm, Hart 6+8+1-Loch; M8 für ER

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
M8 für RH-ER-BR, Ø 150 mm, Klett	RUP-981.500	1 Pad	1	36,00	
5/16“ für BR-TA-RA, Ø 150 mm, Klett	RUP-981.600	1 Pad	1	36,00	

3M

Wir sind Werkstatt.

powered by

FESTOOL
Automotive Systems

PADS - BLÖCKE - SCHLEIFTELLER

RUPES // Schleifteller

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
Polierteller Ø 150 mm für LHR21	RUP-981.321	1 Pad	1	36,00	

MIRKA // Befeuchter 60 ml

Befeuchter zum Befeuchten von Schleifblüten

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
Befeuchter für Schleifblüten	MIR-9190101001	1 Stk.	1	10,30	

Fit für eine Schulung?

Lackieren ist für dich mehr als nur ein Job?

Es ist nicht nicht nur dein Beruf, sondern auch deine Berufung?

Du willst nur das beste Ergebnis?

Dann bleibe UpToDate und informieren dich bei deinem zuständigen BASF-Mitarbeiter über unser ausführliches Schulungsangebot!

Wir sehen uns im Trainingszentrum Eugendorf!

BASF
We create chemistry

REINIGUNG &
VORBEREITUNG

REINIGER

SIKA // CleanGlass

Einfacher aber sehr effektiver Glasreiniger. Hervorragend geeignet für die Reinigung vor dem Einkleben.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Sika CleanGlass, 500 ml Sprühflasche	SIK-527420	1 Stk.	1	4,20	

3M // Glasreiniger 500 ml

Glasreiniger in einer 500 ml Sprühdose ist ein Reiniger auf Limonenbasis und besonders geeignet für das schnelle und kraftvolle Reinigen von Glasoberflächen. Er kann ebenfalls zum Reinigen von Kunststoffteilen, Chrom und Metall eingesetzt werden. Er zerläuft nicht auf vertikalen Oberflächen und zeichnet sich durch einen schnellen Trocknungsprozess aus. Reinigt effektiv und schonend schwierig zu entfernende Verunreinigungen

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Glasreiniger	3M-08631	1 Stk.	1	13,10	

SIKA // Clear PCA

Perfekte Schwämmchen für den Primer auftrag. Können einfachst mit einem Cutter in Form gebracht werden. Weiters können die Schwämmchen in Verbindung mit CleanGlass zur Vorbereitung des Primer-Randes verwendet werden.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Sika Clear PCA	SIK-529100	48 Schwämme = 1 Box	1	33,60	

SIKA // Sika-Cleaner 205

Beschreibung: Sika Cleaner-205 (Haftreiniger) ist eine alkoholische Lösung mit haftaktiver Substanz zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex Produkten.

Anwendung: Reinigung und Aktivierung folgender nicht poröser Untergründe: Metalle, Kunststoffe, glasierte Keramik, lackierte Untergründe.

Technische Daten: Chemische Basis Alkyltitanat/Haftvermittler in alkoholischer Lösung, Dichte ca. 0,80 kg/L DIN 51 757, Flammpunkt +14 °C DIN 51 755, Siedepunkt +83 °C DIN 51 751, Viskosität 2 mPa.s

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Sika-Cleaner 205, 250 ml Flasche	SIK-423806	1 Stk.	1	23,80	

SIKA // Remover-208

Der Entferner und Lackreiniger eignet sich zur Vorreinigung stark verschmutzter nicht poröser Materialien, vor der Oberflächenbehandlung mit Cleaner/Aktivator und Primer und zur Entfernung von unausgehärteten Sikaflex Dicht- und Klebstoffen. Sika Remover-208 löst keine Reaktionsstörungen bei frischem Klebstoff aus.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
SIKA Remover 208, 1000ml	SIK-34288	1 Stk.	1	29,50	

TEROSON // VR 10 Reiniger

TEROSON VR 10 ist ein flüssiges Vorbehandlungsmittel. Es basiert auf einem flüssigen aromatenfreien und n-Hexan armen Kohlenwasserstoff. Das Produkt enthält keine chlorierten Kohlenwasserstoffe und greift bei kurzer Einwirkzeit Lack nicht an. TEROSON VR 10 blockiert nicht die Aushärtung von Kleb-/Dichtstoffen.

Anwendungen:
TEROSON VR 10 dient zur vorbereitenden Säuberung von Untergründen vor Klebe- und Abdichtarbeiten. Eine sorgfältige Vorbehandlung der Haftflächen ist für die funktionsfähige Haftung unerlässlich. Abhängig von der chemischen Zusammensetzung der Kleb- und Dichtstoffe kann TEROSON VR 10 auch zur Reinigung von Arbeitsgeräten und verunreinigten Flächen verwendet werden.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
1L VR 10 Reiniger	TER-1581831	1 Stk.	1	14,58	
			6	13,77	
			12	12,96	

3M // Citrus-Reiniger

Hohe Reinigungsleistung
Ohne gereinigte Werkstoffoberflächen erzielen Sie kein (sehr) gutes Klebergebnis
Industrie-Reiniger auf Limonenbasis. Entfernt Rückstände der meisten getrockneten und nicht chemisch härtenden Klebstoffe und Dichtmassen, von Klebebändern und -folien, Teerresten, Gummiabrieb etc. Enthält weder Erdöldestillate noch chlorierte Lösemittel.
3M™ IC (Industrial Cleaner) Industrie-Reiniger auf Limonenbasis entfernt effizient Rückstände von den meisten getrockneten und nicht chemisch härtenden Kleb- und Dichtstoffen, Klebebändern und -folien, Aufklebern und Etiketten sowie von fettigem, öligem Schmutz, Teerresten und Gummiabrieb. Das nicht korrosive Produkt reinigt schonend auch hartnäckigen Schmutz von Metallen, Aluminium-Legierungen, Edelstahl, Glas, Keramik und Kunststoffen. IC (Industrial Cleaner) entspricht dem Wasch- und Reinigungsmittel-Gesetz: UBA Nr. 30140097

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
500 ml Spraydose	3M-50098	1 Dose	1	26,00	

3M // Klebstoffreiniger

Einsatzgebiet: Entfernen von Klebstoffresten, Wachs, Fett, Öl.

Eigenschaften: Greift ausgehärteten Lack nicht an, langflüchtiges Lösemittelgemisch, rückstandsfreies Verdunsten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
3M Klebstoffreiniger, 1 Liter	3M-08984	1 Stk.	1	27,50	

REINIGUNGS- UND POLIERTÜCHER

RODIM // Entfettungstücher, türkis, Rolle

Eigenschaften: Türkis, gekreppt, Rolle mit 500 Blatt, Blattgröße: 28 x 38 cm, zur Endreinigung vor der Lackierung, auch für blanke Bleche verwendbar, fusselarm, lösungsmittelbeständig, reißfest, saugfähig, strapazierfähig.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Vorbereitungstuch	45213524	1 Rolle	1	63,00	
			3	52,50	
			5	41,50	

REINIGUNGS- UND POLIERTÜCHER

RODIM // Wischtuchbox

RODIM Wischtücher sind hervorragend für die Vorbereitung einer Lackierung geeignet. Beste Ergebnisse werden in Verbindung mit BASF Reinigern erzielt.

Eigenschaften: Mischgewebe aus Cellulose und Polypropylenfasern. Schnell absorbierend. Abriss perforiert 30x42cm, 75g/m². 200 Tücher per Box

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Wischtuchbox 30 x 42cm	ROD-299999	1 Box	1	33,00	
Wischtuchbox 30 x 42cm			3	29,00	
Wischtuchbox 30 x 42cm			5	26,00	

KIMTECH // WYPALL* L 30 Wischtücher

Großrolle, AIRFLEX* Material, perforiert, blau, B 33 x L 38 cm, 1 x 750 Tücher. WYPALL L Wischtücher: Verlässliche Produkte zum kostengünstigen Wegwischen von Schmutz und Flüssigkeiten. Saugstarke und voluminöse Wischtücher mit hoher Reißfestigkeit im nassen Zustand.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Großrolle 33 cm x 38 cm	KIM-7426	1 Rolle	1	62,25	

KIMTECH // Wypall X70 Wischtuch, Rolle

Geprägt, weiß, 87 g/m², B 41 x L 38 cm – 500 Blatt. Wypall X Wischtücher: Robuste, textilähnliche Wischtücher. Auch im nassen Zustand reißfest, auswringbar und wiederverwendbar. Die leistungsstarke Alternative zu textilen Putzlappen. Wypall X Wischtücher bestehen aus dem einzigartigen Hydroknit Material, bei dem weiche, saugstarke Zellstofffasern fest in ein widerstandsfähige Spinnvlies aus Polypropylen eingebunden sind.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Wischtuch	KIM-8384	1 Rolle	1	160,90	

KIMTECH // KIMTECH* Pure Wischtuch Rolle 228 m

Eigenschaften: Besonders weich, fest und saugfähig, Tücher können ausgewaschen und wiederverwendet werden, zersetzen sich nicht bei Kontakt mit Lösungsmitteln, fusselarm, schnelleres und einfacheres Reinigen, 600 Tücher 34 x 38 cm, Rolle 228 m.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Wischtuch	KIM-7623	1 Rolle	1	88,60	

KIMTECH // Prozesswischtücher, Großrolle

Perforiert, geprägt, blau, 85 g/m², B 34 x L 38 cm, 1 x 500 Tücher. Für anspruchsvolle Wischvorgänge bei kontrollierten Prozessen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Wischtuch	KIM-7643	1 Rolle	1	210,90	

3M // Profi-Reinigungstücher

400 Blatt / Rolle.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Reinigungstücher	3M-34567	1 Box	1	72,60	

KIMTECH // KIMTECH* Poliertücher, Großrolle (180 m)

Großrolle – Zentralabnahme, perforiert, weiß, Viskose/Polyester-Spinnvlies, 40 g/m², B 39 cm x L 60 cm – 300 Blatt. Für Polier- / Lackierarbeiten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Großrolle 39 cm x 60 cm	KIM-7212	1 Rolle	1	212,70	

STAUBBINDETÜCHER & SCHWÄMME

EMM // Viskoseschwämme

Viskoseschwamm zum Waschen oder Hinzufugen von Wasser wahrend des Schleifprozesses. 10 Stück im Plastikbeutel, Mase 135 x 90 x 34 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Viskoseschwämme	EMM-9150	1 Box = 10 Stk	1	19,00	

3M // Staubbindevlies

Einsatzgebiet: Ein Staubbindevlies, das den Staub entfernt und nicht nur beiseite wischt.

Eigenschaften: Kein Klebstoffübertrag auf Hände oder Oberfläche, optimale Staubaufnahme durch dreidimensionale Vliestechnologie, keine Wischspuren auf der Oberfläche, trocknet auch unter Wärmeentwicklung nicht aus, kein Fusseln, sehr flexibel und anpassungsfähig.170 x 235 mm, weiß, 10 Tücher per Packung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Staubbindevlies	3M-07910	1 Packung	1	32,60	

RODIM // Staubbindetuch ultra

Das ideale Staubbindetuch (bindet auch allerfeinsten Staub) für perfekten Anstrich und Lackierung. Verwendbar bei allen Holz-, Metall- und Kunststoffarbeiten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffel-preis	EAN
Staubbindetuch	ROD-BRI2022	1 = 5 Tücher	1	5,10	
			5	4,55	
			50	3,99	

STAUBBINDETÜCHER & SCHWÄMME

3M // Staubbindetuch speziell geeignet für Wasserbasislack

Einsatzgebiet: Ideal für VOC-konforme Lacksysteme.

Eigenschaften: Ein Staubbindetuch mit exzellenter Staubaufnahme. Kein Klebstoffübertrag, fussel- und silikonfrei. Wiederverschließbare Verpackung. 430 x 300 mm, blau.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Staubbindetuch	3M-50401	10 Stk. = 1 Pkg	1	7,50	

DEVILBISS // Anti-Statik-Tücher

Präpariertes Einweg-Anti-Statik-Tuch zur Eleminierung statischer Aufladung zwischen Lackschichten, reduziert durch statische Aufladung verursachte Unregelmäßigkeiten auf Kunststoffteilen, verbesserte Ausrichtung der Metallpartikel durch Reduzierung statischer Aufladung, die eine falsche, Ausrichtung der Metallpartikel zur Folge haben kann, einfache Anwendung – vor dem Lackieren über die gesamte Kunststoff-Fläche wischen.

Verpackungseinheit: 12 Stk., einzeln verpackt.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Anti-Statik-Tücher	DEV-DC-ASW-K12	1 Packung	1	37,60	

KLEBEN, DICHTEN
& VERSIEGELN

KUNSTSTOFFREPARATUR

3M // Acryl Feinspachtelmittel

Der Acryl-Feinspachtel umfasst eine lufttrocknende Einkomponenten-Formel, die für die Reparatur von kleinen Oberflächenmängeln, z.B. Kratzern oder Steinschlägen vorgesehen ist. Aufgrund der Arbeits- und Trocknungszeit ist sie für Reparaturen von kleinen Bereichen geeignet.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Acryl Feinspachtelmittel, grün, Tube 409 g	3M-05096	1 Stk.	1	25,00	

2K PRODUKT

3M // Kunststoffreparaturmaterial

Einsatzgebiet: Für lackierbare Kunststoffe.
Eigenschaften: 2K-Epoxi-Material, Mischungsverhältnis 1:1, Verarbeitungszeit 8 Minuten, Trockenzeit 20 Minuten, schleifbar, überlackierbar, Temperaturbeständigkeit: 80 °C, für kurzfristige Benzineinwirkung geeignet.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Kunststoffreparaturmaterial, 2 x 150 ml	3M-05900	1 Stk.	1	69,38	

2K PRODUKT

3M // Kunststoff-Reparatur-Doppelkartuschen-Set

Einsatzgebiet: Für lackierbare Kunststoffe.
Eigenschaften: 2K-Epoxi-Material, Mischungsverhältnis 1:1, Verarbeitungszeit 8 Minuten, Trockenzeit 20 Minuten, schleifbar, überlackierbar.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Kunststoff-Reparatur-Doppelkartuschen-Set	3M-05901	4 Kar. = 1 Box	1	106,00	
Mischdüsen für 3M-05901	3M-08198	12 Düsen = 1 Pkg	1	28,80	

2K PRODUKT

3M // Super-Fast Kunststoffklebstoff

2K-PU-Kleber mit extra schneller Aushärtung für die Reparatur aller Kunststoffarten, geeignet zur Nachbildung fehlender Kunststoffteile, weiterverarbeitbar nach 25 Sekunden, überlackierbar.
Versandeinheit: 1 Kartusche

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Super-Fast Kunststoffklebstoff schwarz, 50 ml	3M-04748	1 Kartusche	1	38,30	
Mischdüsen	3M-08198	12 Düsen = 1 Pkg.	1	28,80	

TEROSON // PU 9225 SF

Ein 2K Klebstoff auf PU-Basis, der bei Raumtemperatur rasch aushärtet. Ideal für die Reparatur von kleinen Schäden an Stoßfängern, Zier- und Karosserieteilen aus Kunststoff ebenso wie zum Reparieren von gebrochenen Kunststoffteilen. Auch an senkrechten Flächen einfach aufzutragen. Sehr gute Überlackierbarkeit in Verbindung mit dem Primer Terokal-150.

Anwendungen: Zum Verkleben und Reparieren von Kunststoffen.

2K PRODUKT

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Teroson PU 9225 SF, 2K, 50 ml	TER-1766017	1 Stk.	1	23,85	
			3	22,53	
			6	21,20	
Teroson ET 6700 Statikmischer für 9225 SF und UF	TER-142242	1 Stk.	1	1,31	
			6	1,24	
			12	1,17	

SIKA // 2590 Universal-Superklebstoff

SikaFast®-2590 wurde für die schnelle Reparatur und zur Verklebung von einer breiten Auswahl verschiedener Materialien, auch mit ungleichmäßigen Oberflächen konzipiert. Aufgrund der spaltfüllenden Eigenschaften kann SikaFast®-2590 für den Wiederaufbau von defekten Bauteilen sowie zum Auffüllen von Rissen verwendet werden. Alternativ kann das Produkt zur Verstärkung von schwachen Bauteilen sowie als Schraubensicherung z. B. für kleine Schrauben.

Anwendungen: Kleben von Halterungen, abgebrochenen Teilen, Auffüllen von Löchern, Rissen, Verstärkung von Bauteilenuben oder Haken.

Produktinformationen: 2-komponentig, Ethyl Cyanoacrylat-Technologie, Fixierzeit ca. 4 Minuten (Temperatur, Spalt), thixotropes Gel, für Überkopf-Anwendungen geeignet, nur geringes Ausblühen und geruchsarm, Farbe: transparent, Inhalt: 10 ml Spritze inkl. 7 Mischerdüsen.

2K PRODUKT

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
SikaFast®-2590 Universal-Superklebstoff	SIK-533468	1 Stk.	1	30,10	

SIKA // Kunststoffreparatur

Exzellente Schleifbarkeit, überlackierbar mit nahezu allen Lacksystemen, hohe Schlagfestigkeit, hohe Härte, aber noch elastisch, keine Schrumpfung, geeignet für nahezu alle Kunststofftypen, zu verwenden mit SikaPower®-2900 Primer (außer PP, PTFE, PE), 50 ml-Doppelkartusche im Beutel inkl. 3 Mischer.

Anwendungsbereiche: Nachbildung von Kunststoffleisten, Nachbildung von Kunststoffclipsen, Reparatur von Kunststoffstoßstangen, Kleben von Kunststoffteilen, Einkleben von Sensorgehäusen.

2K PRODUKT

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
SikaPower 2955 Super Fast 50 ml	SIK-505390	1 Stk.	1	22,90	
SikaPower 2900 Primer 200 ml	SIK-505295	1 Stk.	1	20,40	
Sika Kontur-Film 360 cm	SIK-505296	1 Stk.	1	9,20	
Sika Verstärkungs-Film 360 cm	SIK-505297	1 Stk.	1	13,00	
Sika Mixer Quadro	SIK-505298	12 Stk. = 1 Beutel	1	8,30	

STEINSCHLAG-, UNTERBODENSCHUTZ, DÄMMMATTEN

3M // Dämmmatte

Einseitig klebende Dämmmatte zur Schalldämmung, schwarz, Größe 50 x 50 cm.

Verpackungseinheit: 10 Stk.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
3M Dämmmatte, 50 x 50 cm, schwarz	3M-08840	10 Stk. = 1 Pkg	1	99,50	

3M // Steinschlagschutzfolie transparent

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
100 mm x 2,5 m, Stärke: 0,2 mm	3M-08210	1 Stk.	1	46,50	

3M // Steinschlagschutz, Lösemittelhältig

Einsatzgebiete: Überlackierbarer Steinschlag- bzw. Rostschutz für alle sichtbaren Karosserieteile.

Eigenschaften: Kautschukbasis, überlackierbar nach 30 Minuten, flache Struktur, temperaturbeständig von -25 °C bis +130 °C, sprühnebelarm.

Zubehör: Sprühpistole 08996.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
schwarz	3M-08868	1 Stk.	1	11,73	
grau	3M-08879	1 Stk.	1	11,73	
weiß	3M-08878	1 Stk.	1	11,73	

3M // Steinschlagschutz wasserbasierend mit Struktur

100% Lösungsmittelfrei, Farbumschlag nach Trocknung, direkt überlackierbar nach Farbumschlag, kein Schrumpfen, wasserbasierend, schnelle Trocknung, mit Struktur, für neueste Wasserbasislack-Systeme.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
3M Steinschlagschutz, grau	3M-08882	1 Stk.	1	17,14	
3M Steinschlagschutz, schwarz	3M-08881	1 Stk.	1	17,14	

3M // Unterbodenschutz

Einsatzgebiet: Ideal für Fahrzeugunterböden als Korrosionsschutz oder Antidröhnmaterial.

Eigenschaften: Ein dickes, asphaltbasierendes Material, dauerflexibel, hoher Festkörpergehalt, staubtrocken nach 1 Stunde, läuft nicht. Nicht überlackierbar.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
3M Unterbodenschutz, schwarz, 1 l	3M-08861	1 Stk.	1	9,18	

TEROSON // Steinschlagschutz SB

Lösungsmittelhaltige, dickflüssige Beschichtungsmasse mit optimalem Deckungsvermögen. Für einen abriebfesten Korrosions- und Steinschlagschutz an sichtbaren Fahrzeugpartien, die schnell überlackiert werden.
Anwendungen: An Heckschürzen, Spoilern, Frontpartien, Schwellern, etc.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Teroson SB S3000, WH, weiß, 1 l	TER-782601	1 Stk.	1	16,11	
			6	15,22	
			12	14,32	
Teroson SB S3000, BK, schwarz, 1 l	TER-767199	1 Stk.	1	16,11	
			6	15,22	
			12	14,32	

TEROSON // Steinschlagschutz SB 3140

Fein zerstäubbare Beschichtungsmasse mit sehr guter Haftung auf rohem und lackiertem Blech. Besitzt hohes Deckvermögen, guten Korrosionsschutz, hohe Abriebfestigkeit und gute Steinschlagschutzeigenschaften. Schnell trocknend und überlackierbar. Als Schutz gegen Steinschlag, Streusalz- und Feuchtigkeitskorrosion, zur Ergänzung von Steinschlagschutzbelägen sowie punktuelle Arbeitseinsätze nach einer Unfallreparatur.
Anwendungen: z.B. für Ausbesserungsarbeiten an Schweller, Front- und Heckschürze.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Teroson Steinschlagschutz SB 3140, WH, hell, 500 ml	TER-2009985	1 Stk.	1	13,86	
			6	13,09	
			12	12,72	
Teroson Steinschlagschutz SB 3140, BK, schwarz, 500 ml	TER-787643	1 Stk.	1	13,86	
			6	13,09	
			12	12,72	

SIKA // 6470 High-Performance Steinschlagschutz

Überlackierbar mit wasserbasierten Lacksystemen, problemlos mit den meisten Lacksystemen, sehr gute Anwendungseigenschaften, einfache Wiederherstellung werkseitiger Strukturen, überlackierbar innerhalb von 1 Stunde und schnelltrocknend, reduzierte Stillstandszeiten im Karosseriebau, verbesserte Abrieb- und Steinschlagfestigkeit, Beschichtung mit bewährtem Langzeit-Korrosionsschutz, hohe Schichtdicken, schalldämpfende Eigenschaft.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
SikaGard®-6470, schwarz 1 l Dose	SIK-440131	1 Stk.	1	12,70	
SikaGard®-6470, grau 1 l Dose	SIK-440134	1 Stk.	1	12,70	

HOHLRAUMVERSIEGELUNG

3M // Hohlraumversiegelung

Einsatzgebiete: Ideal für alle Karosseriehohlräume, wie z. B. Rahmenteile, Chassisträger, Schweller, Türen, Seitenteile und Kotflügel.
Eigenschaften: Das Produkt ist kriechfähig, unterwandert Feuchtigkeit und hat Standvermögen auch an senkrechten Flächen. Auch in getrocknetem Zustand flexibel, streusalzbeständig.
Zubehör: Hohlraum-Sprühpistole 08997.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Hohlraumversiegelung, transparent, 1 l	3M-08919	1 Stk.	1	16,50	

HOHLRAUMVERSIEGELUNG

SIKA // 6220/S – Hoch kriechfähige Hohlraumversiegelung

Sehr hohe Kriechfähigkeit für perfekten Schutz auch in extremen Bereichen und engen Spalten, exzellenter Filmaufbau ohne Abtropfen, hohe Salzbeständigkeit und hervorragende Wasserverdrängung für exzellenten Langzeit- Korrosionsschutz, entspricht der VOC-Richtlinie EU 2004/42/EG (niedriger VOC-Gehalt, frei von aggressiven Lösungsmitteln und Schwermetallen), greift keine Autolacke an.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
SikaGard-6220, 1 l Dose	SIK-440137	1 Stk.	1	13,40	
SikaGard-6220 S, 500 ml Spraydose	SIK-440222	1 Stk.	1	9,90	

SIKA // 6250/S – Thixotrope Hohlraumversiegelung

Exzellenter Korrosionsschutz, erweiterte Hitzebeständigkeit, auswaschbeständig, homogener (weißer) Wachsfilm, entspricht der VOC-Richtlinie EU 2004/42/EG (niedriger VOC-Gehalt, frei von aggressiven Lösungsmitteln und Schwermetallen), greift keine Autolacke an.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
SikaGard 6250, 1 l Dose	SIK-440220	1 Stk.	1	17,30	
SikaGard 6250 S, 500 ml Spraydose	SIK-440219	1 Stk.	1	9,90	

TEROSON // Hohlraumversiegelung WX 350

Ein lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzmittel für die Versiegelung von rostgefährdeten Hohlräumen. Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit. Enthält einen hohen Anteil an Rostinhibitoren. Besitzt eine gute Kriechfähigkeit.

Anwendungen: Zur Innenaussprühung von Hohlräumen und zur Hohlraumversiegelung, Pflege des Unterbodens (Rostschutz) und zum Schutz blanker Metallteile.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffel-preis	EAN
Teroson Hohlraumversiegelung WX 350, 10 l	TER-793960	1 Stk.	1	107,00	
			6	101,07	
			12	95,12	
Teroson Hohlraumversiegelung WX 350, 1 l	TER-793958	1 Stk.	1	12,06	
			6	11,39	
			12	10,72	

TEROSON // WX 215 CC

Ein Korrosionsschutzmittel zur Hohlraumkonservierung. Ist ausgezeichnet kriechfähig, unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit.

Anwendungen: Zur Innenaussprühung von offenen Hohlräumen und zur Hohlraumversiegelung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Teroson WX 215 CC, Hohlraumspray, 500 ml	TER-794224	1 Stk.	1	13,23	
			6	12,50	
			12	11,76	

PRIMER

TEROSON // PU 8519, All-in-One Primer

Ein schwarzer All-in-One Primer zur Haftverbesserung von Direkteinglasungs-Klen-/Dichtstoffen auf PU-Basis auf Glas und Glaskeramik. Der Vorteil liegt in der universellen Einsetzbarkeit als Primer und Aktivator.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffel-preis	EAN
Teroson PU 8519, All-in-One Primer, schwarz, 25 ml	TER-117800	1 Stk.	1	8,64	
			6	8,16	
			12	7,68	

SIKA // Primer 207

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
30 ml Dose, schwarz	SIK-417300	1 Stk.	1	19,50	
100 ml Dose, schwarz	SIK-417301	1 Stk.	1	33,20	

SCHEIBENKLEBER

3M // Scheibendichtungsband – Windscreen Glanzing

Einsatzgebiet: Zum Direktverkleben von Autoscheiben Ohne Profilgummi. Auf der Metallseite des Scheibendichtungsbands ist ein Primer nicht notwendig. Die Fläche sollte lediglich sauber, gut entfettet und leicht angeschliffen sein.

Eigenschaften: Vorgeformte Rundschnur, Soforthaftung, hohe Elastizität, temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
6,3 mm x 4,6 m	3M-08610	1 Stk.	1	29,33	
8,0 mm x 4,6 m	3M-08611	1 Stk.	1	36,33	

TEROSON // Scheibenkleber PU 8597 HMLC

Ein feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger, standfester Direkteinglasungs-Kleb-/Dichtstoff auf PU-Basis mit hohem Elastizitäts- und Schubmodul und sehr niedrig elektrischer Leitfähigkeit. Kaltverarbeitung. Fahrbereitschaft: 2 Std. mit Airbag, 1 Std. ohne Airbag, Einglasungszeit: 25 Min.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffel-preis	EAN
Teroson Scheibenkleber PU 8597 HMLC, 310 ml	TER-1467800	1 Stk.	1	17,37	
			6	16,41	
			12	15,44	

SCHEIBENKLEBER

SIKA // Premium-Scheibenklebstoff

Sika-Pro, unser innovativer Scheibenklebstoff, wurde unter härtesten Bedingungen getestet. Mit unserer All-in-One-Technologie passt SikaTack®Pro perfekt für alle Automarken. Insbesondere die hervorragenden Verarbeitungseigenschaften machen ihn zur Wahl der Profis. Echte 30 Minuten sichere Wegfahrzeit, mit 95% Dummy nach FMVSS 212 getestet, sichere Wegfahrzeit von -10 °C bis +35 °C, d. H. zu allen Jahreszeiten sicher, all-in-One-Modul für alle Fahrzeugmarken, hervorragende Verarbeitungseigenschaften, Vorbehandlung mit Sika All-Black-Prozess, Gebinde: 300 ml Kartusche und 400 ml Beutel.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
300 ml Kartusche	SIK-504622	1 Stk.	1	17,10	
400 ml Beutel	SIK-496039	1 Stk.	1	17,10	

SIKA SIKATACK® // ELITE Scheibenkleber

Mit SikaTack® ELITE haben wir einen herausragenden Scheibenklebstoff für unsere innovative Systemtechnologie POWER CURE entwickelt. Die schnelle Aushärtung erlaubt Ihnen alle OEM-Anforderungen in weniger als 60 Minuten zu erfüllen. Die sichere Wegfahrzeit ist bereits 30 Minuten nach Installation gewährleistet. Beschleunigen Sie Ihr Geschäft in Rekordzeit!

Ihre Vorteile: Echte 30 Minuten sichere Wegfahrzeit, mit 95% Dummy nach FMVSS 212 getestet, in 60 Minuten OEM-Aushärtung erreicht, erfüllt alle OE-Anforderungen inkl. Audi, Volvo, VW usw., schnelle Durchhärtung, klimaunabhängige Aushärtung, sehr kurzer Fadenabriss, kompatibel mit allen Automarken durch Sika All-in-One Modul. Zur Verarbeitung von SikaTack® ELITE ist der POWER CURE Dispenser sowie die POWERCURE Mischdüse erforderlich. Die Vorbehandlung erfolgt mit dem Sika All-Black-Prozess.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis
Scheibenkleber 600 ml, Beutel	SIK-503251	1 Stk.	1	32,70

SIKA // Abglättmittel

Sika® Abglättmittel N ist ein Hilfsmittel zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffe. Sika® Abglättmittel N ist verträglich mit Lacken und Farben. Vorversuche durchführen, um die Verträglichkeit mit frisch applizierten und wasserbasierenden Farben und Lacken sicherzustellen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis
Abglättmittel 1L	SIK-4612	1 Stk.	1	7,80

3M // Karosseriedichtmasse PU-Dichtungsmasse

Einsatzgebiete: Abdichten von mittleren und breiten Karosseriefugen, Blechüberlappungen, Schweißnähten auf Metall, Kunststoff und Holz.

Eigenschaften: 1K Polyurethan, trocknet durch Luftfeuchtigkeit, überlackierbar, temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C, kurzzeitig +120 °C, beständig gegen Wasser, schwache Säuren oder Laugen, dauerelastisch.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
grau	3M-08684	1 Stk.	1	10,90	
schwarz	3M-08694	1 Stk.	1	10,90	

3M // Universal Hybrid Nahtabdichtung

Vorteile: Kann sehr kurzfristig nach dem Auftragen mit wasserbasierten Lacken überlackiert werden. Hervorragende Lackhaftung auch bei Verwendung neuester wasserbasierter Lack-Systeme. Frei von Isocyanate.
Eigenschaften: Hohe Endfestigkeit und Temperaturbeständigkeit (bis 90°C). Verarbeitungstemperatur von -5°C bis 35°C.
Anwendungshinweise: Universal Nahtabdichtung spritzbar. Zur Wiederherstellung der Originalnahtabdichtungen im Motorraum, an Bodenblechen, Heckblechen sowie überlappenden Verbindungsnähten. Auch grossflächig als Dämmschicht oder grob strukturierter Steinschlagschutz einsetzbar.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
310 ml, beige, inkl. 1 grauen Düse	3M-50740	1 Kartusche	1	18,25	

Sika part

ERSATZTEIL-VERGLASUNG

Sika All-Black-System
Einfach sicherer vorbehandeln

KLEBEN UND DICHTEN

Sika Power®-4720
Hochfester 2K Karosserieklebstoff
stark wie Stahl

KAROSSERIEDICHTMASSEN

TEROSON // Karosseriedichtmasse MS 9120 SF

MS-Polymer Karosseriedichtmasse. Ein spritzbarer, lsocyanat- und lösungsmittelfreier Dichtstoff mit sehr breitem Haftspektrum auf metallischen und lackierten Untergründen und Kunststoffen. Weist eine gute UV-Beständigkeit auf und ist geeignet für sofort nachfolgende Punktschweißung.

Anwendungen: Naht- und Fugenabdichtung bei der Fahrzeugreparatur, im Karosserie- und Fahrzeugbau, Waggon- und Containerbau bei Fahrzeugaufbauten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
BK, schwarz, 310 ml	TER-1358214	1 Stk.	1	13,68	
			6	12,92	
			12	12,16	
NH, weiss, 310 ml	TER-1358213	1 Stk.	1	13,68	
			6	12,92	
			12	12,16	
GY, grau, 310 ml	TER-1358216	1 Stk.	1	13,68	
			6	12,92	
			12	12,16	

TEROSON // Karosseriedichtmasse MS 9320 SF

Multifunktionale Dichtmasse 4 in 1. Elastische, spritz- und pinselbare Dichtmasse und Nahtabdichtung in einem. Zeichnet sich durch hohe Stand- und Anfangsfestigkeit aus. Ist mit lösemittelhaltigen- und Wasserlacken überlackierbar und punktschweißbar.

Anwendungen: Zum Abdichten von Nähten, die werkseitig gespritzt sind z.B. Motorraum, Kofferraum, Fahrgastzelle. Als Flächenbeschichtung von PVC-Unterbodenschutz bzw. Steinschlagschutz.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
GY, 6 in 1, grau, 310 ml	TER-1357960	1 Stk.	1	15,48	
			6	14,62	
			12	13,76	

TEROSON // Karosseriedichtmasse RB 53

Eine Karosseriedichtmasse zum Streichen. Mit dem Spezialpinsel lassen sich werkseitige Pinselstrukturen nachbilden. Gute Haftung auf rohem, verzinktem, grundiertem und lackiertem Stahlblech und Hart-PVC. Schnelltrocknend.

Anwendungen: Zur Abdichtung von Überlappungsnähten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Teroson Karosseriedichtmasse RB 53, Terolan Spezial, 1,4 kg	TER-799671	1 Stk.	1	38,52	
			3	36,38	
			6	34,24	

3M // Streichbare Dichtungsmasse

Einsatzgebiete: Abdichten von Kofferraumböden, Bodenblechen, Tankstutzen, Türrahmen, Radkästen, Spritzwänden usw., auf Metall, grundierten und lackierten Teilen.

Eigenschaften: Kautschukbasis, streichbar, Originalpinselstrich bleibt erhalten, beständig gegen Wasser, Öl, Benzin, überlackierbar nach 30 Minuten, Hautbildung nach 5 Minuten, lösemittelarm.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
3M Streichbare Dichtungsmasse, 1 Liter	3M-08537	1 Stk.	1	30,33	

KAROSSERIEKLEBER

TEROSON // Kraftkleber MS 9220 BK

Der Kraftkleber für flexible, dauerhafte Verbindungen. Haftet ohne Primer sehr gut auf vielen Untergründen. Durch die UV-Beständigkeit ideal für den Einsatz im Außenbereich. Für elastische Verklebungen und hochwertige Abdichtungen auf metallischen und lackierten Untergründen.
Anwendungen: z.B. im Karosserie- und Busbau, bei Aufbauten für Transporter, LKW's und Sonderfahrzeuge, im Caravan- und Schiffsbau.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Kraftkleber MS 9220 BK, schwarz, 310 ml	TER-2026592	1 Stk.	1	19,08	
			6	18,02	
			12	16,96	

TEROSON // Karosseriekleber EP 5065 2K

Klebstoff auf Epoxidharzbasis – hochfest, wird bei der Karosserieinstandsetzung für Strukturklebungen eingesetzt. TEROSON® EP 5065 ist ein lösungsmittelfreier 2K-Klebstoff auf Epoxidharzbasis. Er erzielt hohe Festigkeit bei hohen und bei niedrigen Temperaturen (-40 °C bis +80 °C). Nach der Aushärtung ist er hart, aber nicht spröde.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
310 ml, 5065	TER-1972484	1 Stk.	1	35,82	
			3	34,83	
			6	33,83	
			12	32,84	

TEROSON // EP 5010 TR Schwemmzinn-Ersatz

Ein einzigartiger, kalt verarbeitbarer Schwemmzinn-Ersatz für die Nachbildung von Metalloberflächen, wie z.B. an Fahrzeugkarosserien aus Stahl oder Aluminium. Das Produkt wird zum Modellieren von ausgebeulten Blechteilen, zum Füllen von Dellen und Schweißübergängen, ideal auch an schwer zugänglichen Bereichen, eingesetzt. Es ist schwundfrei und nach dem Aushärten hervorragend schleifbar.

Ihre Vorteile: 2K-Epoxidharz, bleifreie Alternative zum klassischen Verzinnen, keine offene Flamme erforderlich, standfest, perfekt zum Modellieren von ausgebeulten Dellen an schwer zugänglichen/nachzubildenden Stellen, keine Beschädigung von vorhandenen Elektrotauchlackierungen, lackierten Flächen, Hohlraumversiegelungen und Nahtabdichtungen, zeitsparend, kein Demontieren von Airbags, Kunststoffteilen, Textilien, Tank/Einfüllstutzen etc., Prozess kann durch Wärmezufuhr beschleunigt werden, schwundfrei, sehr gute Schleifbarkeit, einfache Entsorgung. **Verpackungseinheit:** 1 Kartusche + Statikmischer

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
TEROSON EP 5010 TR Schwemmzinn-Ersatz	TER-2550092	1 Stk.	1	31,14	
			6	29,41	
			12	27,68	

3M // Epoxidharz Zinnersatz-Spachtel

Vorteile: Sehr gute Schleifbarkeit sowie hervorragenden Korrosionsschutz. Deutliche Reduzierung der Reparaturinstandsetzungszeit in der Karosserie, aufgrund schnelltrocknenden Zinnersatz und folglich Kostenreduzierung. Bietet eine fachgerechte hochwertige Reparatur.
Eigenschaften: Nach 20 Minuten schleifbar bei forcierter Trocknung. Lufttrocknung 4 Stunden (abhängig von Schichtstärke und bei Raumtemperatur von 22°C). Blei- und lösemittelfreies Produkt. Kalt zu verarbeiten, keine offene Flamme erforderlich.
Anwendungshinweise: Der schnelltrocknende Epoxidharz Zinnersatz-Spachtel ist geeignet um Oberflächenbeschädigungen, in Form von Beulen, Rückverformungen oder Teile die eingeschweißt wurden, zu reparieren. Für Stahl, Zink und Alu Oberflächen. Standard Kartuschen System für marktübliche pneumatische Verarbeitungsgeräte (mit Kolbenstange) oder manuelle Verarbeitungsgeräte (mit verstärktem Hebel) für zähflüssige Materialien.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
180 ml Kartusche inkl. 1 Mischdüse	3M-37455	1 Kartusche	1	41,92	
1 Mischdüse	3M-51875	1 Düse	1	4,85	

KAROSSERIEKLEBER

2K PRODUKT

SIKA // 4720 – Hochfester Karosserie-Klebstoff

SikaPower®-4720 ist ein hochfester Zweikomponenten-Epoxid-Klebstoff mit hervorragenden Hafteigenschaften. Er eignet sich für Verklebungen, welche hohen dynamischen Kräften ausgesetzt sind. Dieser strukturelle Klebstoff kann in unausgehärtetem Zustand problemlos punktgeschweißt werden. Sichere Verklebung dank minimaler Untergrundvorbehandlung, lange Offenzeit und schnelle Durchhärtung bei 23 °C, beschleunigte Durchhärtung mittels Infrarotstrahler, kontrollierte Klebeschichtstärke mittels 0,25 mm Glasperlen verhindert zu starkes Zusammenpressen, hervorragende Applikationseigenschaften: einfache, schnelle und saubere Produktapplikation, erfüllt Erstausrüsteranforderungen zur Wiederherstellung des Fahrzeugoriginalzustandes betreffend Qualität, Sicherheit und Fahrkomfort, punktschweißbar in unausgehärtetem Zustand, der Struktur-Klebstoff wurde speziell entwickelt für Metall-/Verbund-Bauteile: Seitenwände, Türbleche, Dachbleche, Radläufe.

Verpackungseinheit: 1 Kartusche + 3 Statikmischer

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Hochfester Karosserie-Klebstoff	SIK-458296	1 Stk.	1	61,00	
Statikmischer	SIK-467658	1 Mischer	1	2,40	

2K PRODUKT

3M // Karosserieklebstoff, 200 ml Kartusche

Einsatzgebiet: Konstruktionsklebstoff für Metall und andere Werkstoffe. Verkleben von Karosserieblechen, Seitenwänden, etc. Bitte Reparaturanweisung des Fahrzeugherstellers beachten. Bei Teilersatz nicht in Sichtflächen kleben, da „Schattenlinien" möglich.

Eigenschaften: 2K Epoxi-Material, Mischungsverhältnis 2:1, Verarbeitungszeit ca. 90 Min., Trockenzeit 4 Std., Endfestigkeit 24 Std. bei 23 °C, fließt nicht auf vertikalen Flächen, Trockenzeit und Endfestigkeit können durch Hitze beschleunigt werden, benzinfest.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Karosserieklebstoff, 200 ml Kartusche	3M-08115	1 Stk.	1	72,60	
Mischdüse für 200 ml Doppelkartusche	3M-08193	6 Stk. = 1 Pkg.	1	21,10	

SIKA // 221 Kartusche

DER HAFTSTARKE DICHTSTOFF

Technische Eigenschaften: Chemische Basis 1-K Polyurethan, Farbe weiß, grau, schwarz, Härtungsmechanismus feuchtigkeitshärtend, Dichte vor Aushärtung (DIN 53479) ca. 1,3kg/L farbabhängig, Standfestigkeit gut Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C, Hautbildezeit ca. 60 Min., Durchhärtegeschwindikeit siehe Diagramm, Volumenänderung (DIN 52451) ca. 5%, Härte Shore A (ISO 868 / DIN 53505) ca. 40, Zugfestigkeit (ISO 527 / DIN 53504), ca. 1,8 N/mm², Reißdehnung (ISO 527 / DIN 53504) ca. 500%, Weiterreißwiderstand (ISO 34 / DIN 53515) ca. 6 N/mm² Glasumwandlungstemperatur (ISO 4663 / DIN 53445) ca. -45 °C, Einsatztemperatur dauerhaft kurzfristig 24 Stunden, 1 Stunde -40 °C bis +90 °C, 120 °C, 140 °C, Haltbarkeit (Lagerung unter 25 °C im ungeöffneten Gebinde 12 Monate 1) 23 °C / 50% r.Lf.

Beschreibung: Der haftstarke Dichtstoff ist ein langjährig erprobter, vielseitig anwendbarer und standfester 1-Komponenten-Dichtstoff auf Polyurethan-Basis. Sikaflex-221 zeigt ein breites Haftspektrum und ist geeignet für elastische, dauerhaft alterungsbeständige, haftstarke Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Der Dichtstoff ist silikonfrei und überlackierbar und für den Einsatz bei gelegentlichem Lebensmittelkontakt in z.B. Kühlkoffern geeignet (ISEGA-Zulassung). Sikaflex®-221 wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
stahlgrau, 300 ml Kartusche	SIK-1383	1 Stk.	1	8,80	
stahlgrau, 400 ml Beutel	SIK-3227	1 Stk.	1	8,80	
schwarz, 300 ml Kartusche	SIK-1389	1 Stk.	1	8,80	
uniweiss, 300 ml Kartusche	SIK-15771	1 Stk.	1	8,80	

SIKA // 527AT, 300 ml Kartusche

Der **vielseitige Hybrid-Dichtstoff** für Karosserie & Lack ist silikonfrei, „nass in nass“ und später mit modernen wasserbasierenden Lacksystemen überlackierbar. Der Originalzustand lässt sich durch perfektes Verstreichen, Glätten und Spachteln in gewünschter Optik wiederherstellen. Der kurze Fadenabriss, die gute Standfestigkeit und das leichte Auspressen ermöglichen ein einfaches und sauberes Arbeiten ohne Nachreinigung. Die dauerelastischen und alterungsbeständigen Eigenschaften sorgen für ein perfektes Ergebnis ohne Vibration und Schall.w

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
hellgrau	SIK-170782	1 Stk.	1	9,30	
schwarz	SIK-170783	1 Stk.	1	9,30	
weiß	SIK-170785	1 Stk.	1	9,30	

SIKA // 529AT

Die **spritzbare Hybrid-Dichtmasse** für Karosserie & Lack ist silikonfrei, „nass in nass“ und später mit modernen wasserbasierenden Lacksystemen überlackierbar. durch schmales oder flächiges Sprühen mit Strukturerhalt (auch streichbar) lassen sich werkseitige Originalstrukturen wieder herstellen. Die Standfestigkeit verhindert das Abfließen des Materials und mit der Jetflow-Gun entsteht praktisch kein Overspray. Die dauerelastischen und alterungsbeständigen Eigenschaften dämpfen Vibration und Schall.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
290 ml Kartusche, schwarz	SIK-408986	1 Stk.	1	12,90	
290 ml Kartusche, ocker	SIK-409007	1 Stk.	1	12,90	

SIKA // 552AT 300 ml Kartusche

Der **haftstarke Hybrid-Klebstoff** für Karosserie-Anbauteile zeigt eine hohe Anfangshaltekraft und Standfestigkeit und macht Fixierhilfen weitestgehend unnötig. Der Klebstoff ist dynamisch hoch belastbar, wie die bewährte Sika PU-Technologie und bietet dauerhaften Halt und Dämpfung bei Schlag, Vibration und Stoß. Die primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen spart Arbeitsschritte, Zeit und Kosten. Sikaflex-552 AT ist silikonfrei und überlackierbar (Fugenbewegungen berücksichtigen!)

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
schwarz	SIK-170768	1 Stk.	1	22,70	
weiß	SIK-170809	1 Stk.	1	22,70	

3M // Karosseriekleber

Einsatzgebiet: Großflächige Verklebungen von Schaumgummi, Vinyl, Teppichböden.

Eigenschaften: Greift ausgehärteten Lack nicht an, weichmacherbeständig, korrigierbar, Trockenzeit 2 – 4 Minuten, temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C, Düse einstellbar: horizontal, vertikal und drei verschiedene Breiten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
3M Karosseriekleber Spray, 500 ml	3M-08080	1 Stk.	1	22,00	

KAROSSERIEKLEBER

SIKA // 278 2K Akkustik-Füllschaum

SikaBaffle 278 ist ein gebrauchsfertiger, schnellhärtender 2-Komponenten-Polyurethanschaum in einer Aerosoldose. Das Produkt wirkt als Abschottung der Hohlräume gegenüber Lärm, Wasser, Feuchtigkeit und Staub. Die Mischung der zwei Komponenten findet, ausgelöst durch ein professionelles Aktivierungssystem, innerhalb der Dose statt.

Eigenschaften: Hervorragendes Lärm- und Vibrationsabsorptionsverhalten, Abschottung gegen Wasser, Feuchtigkeit und Staub, verlängerte Offenzeit, hohe Anfangshaftung, breites Haftspektrum, kann hohen dynamischen Belastungen standhalten, kein Nachquellen oder Schrumpfen des ausgehärteten Schaumes, sofort einsatzbereit.

2K PRODUKT

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
2K-Akustik-Füllschaum	SIK-88989	1 Stk.	1	27,90	

VERARBEITUNGSDÜSEN



ZUBEHÖR // Sika und Teroson

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
01. Sika-Beuteladapter mit Düsengewinde	SIK-4137	1 Stk.	1	0,90	
02. Sika-Standarddüse (für Kartuschen transparent)	SIK-18975	12 Düsen/1 Pkg	1	1,70	
03. Sika-Scheibenklebstoffdüse mit V-Cut + Pin	SIK-27689	12 Düsen/1 Pkg	1	2,10	
04. Sika-Bördelnahtdüse mit Anschlag	SIK-179710	12 Düsen/1 Pkg	1	10,80	
05. Statikmischer für SikaPower 4720	SIK-467658	1 Mischer	1	2,40	
06. Teroson Wollwischer	TER-149359	1 Wollwischer	1	0,75	
07. Statikmischer (für Teroson Schwemmzinersatz)	TER-780805	1 Mischer	1	4,50	
08. Sika-PowerCure Mixer V-Cut	SIK-483560	1 Mischer	1	2,50	
09. Sika-PowerCure Mixer Adapter HV Runddüse	SIK-496783	1 Mischer	1	3,50	
10. 3M Mischdüse für 200 ml Doppelkartusche	3M-08193	6 Düsen/1 Pkg	1	21,10	
11. Mischdüse für 50 ml Doppelkartusche	3M-08198	12 Düsen/1 Pkg	1	21,80	
12. Mischdüsen für SIKA 2590 Sekundenkleber	TER-1453183	10 Düsen/1 Pkg	1	6,70	

SPACHTELN

SPACHTELMASSEN

RODIM // Spachteldosiergerät für 2,9 kg Kartuschen

Manuell betriebenes Spachteldosiergerät für 2,9 kg Kartuschen, mobiles Gerät, jedoch auch für die Wandmontage verwendbar, exakte Dosierung von Spachtel und Härter, um Fehldosierungen zu vermeiden, die Härter-Zugabemenge ist einstellbar.

Eigenschaften: exzentrisch, manuell

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Spachteldosiergerät	ROD-203101	1 Stk.	1	155,00	

RODIM // Spachteldosiergerät für 9,7 kg Kartuschen

Pneumatisch betriebenes Spachteldosiergerät für 9,7 kg Kartuschen, robustes, stationares Gerät für die Wandmontage, exakte Dosierung von Spachtel und Härter, mit höchstem Entnahme-Komfort, Fehldosierungen werden durch definierte Härter-Zugabemengen vermieden.

Eigenschaften: exzentrisch, druckluftbetrieben

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Spachteldosiergerät	ROD-203201	1 Stk.	1	546,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

RODIM // Universal-Spachtel

Universell haftender Polyesterspachtel, Farbe: beige, Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech, auf Aluminium- und Stahloberflachen und auf verzinnten Oberflächen, hohe Füllkraft, leichte porenfreie Ziehbarkeit und einfache Schleifbarkeit.

Einsatzgebiet: universell einsetzbarer Füll- und Feinspachtel

Bezeichnung		Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreise	EAN
Universal-Spachtel inkl. BPO-Härterpaste	2 kg Dose	ROD-204101	1 Stk.	1	15,00	
	40 g Paste			6	13,80	
Universal-Spachtel inkl. BPO-Härterpaste	2,9 kg Kartusche exz.	ROD-204104	1 Stk.	1	21,55	
	40 g Paste			6	18,30	

RODIM // Soft-Spachtel

Universell haftender Polyesterspachtel, Farbe: grau, Haftung auf galvanisch verzinktem Stahlblech, auf Aluminium- und Stahloberflächen und auf verzinnten Oberflächen, hohe Füllkraft, leichte porenfreie Ziehbarkeit und feiner geschliffenere Oberfläche.

Einsatzgebiet: Füll- und Feinspachtel

Bezeichnung		Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreise	EAN
Soft-Spachtel inkl. BPO-Härterpaste	2 kg Dose	ROD-204201	1 Stk.	1	15,40	
	40 g Paste			6	13,89	

RODIM // Fein-Spachtel

Speziell für den Autolackierer entwickelter und höchsten Qualitatsansprüchen gerecht werdender 2K-Polyesterspachtel, Farbe: weiß, hoher Qualitätsstandard, sehr gute Schleifbarkeit, nur für Stahluntergründe und nicht für Zink- und Aluminiumuntergründe geeignet.

Einsatzgebiet: Kann zum Verfüllen von Poren im Füll- und Basisspachtelbereich, aber auch zum Ausbessern von kleinen Kratzern und Lackschaden verwendet werden.

Bezeichnung		Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreise	EAN
Fein-Spachtel inkl. BPO-Härterpaste	2 kg Dose	ROD-204301	1 Stk.	1	15,40	
	40 g Paste			10	13,89	

RODIM // Glasfaser-Spachtel

Weiterentwicklung des Faserspachtels, Farbe: grün, verbesserte Schleifbarkeit, geschmeidigere und homogenere Verspachtelung, hohe Füllintensität, Haftung auf metallischem Untergrund, zur Reparatur kleiner Roststellen und nur für Stahluntergründe geeignet.

Einsatzgebiet: Kann zum Ausspachteln tiefer Unebenheiten und Beulen an Kraftfahrzeugkarosserien im PKW-, LKW-, Bus- und Schienenfahrzeugbereich verwendet werden.

Bezeichnung		Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreise	EAN
Glasfaser-Spachtel inkl. BPO-Härterpaste	1,8 kg Dose	ROD-204401	1 Stk.	1	15,40	
	40 g Paste			6	13,89	

RODIM // Metall-Spachtel

Spezieller Füll- und Ziehspachtel mit Aluminiumanteilen, Farbe: grau, sehr hoher Härtegrad, Zinnersatz, flexibler Reparaturspachtel, fängt Vibrationen und Schwingungen ab, hohe Hitzebeständigkeit, Unempfindlichkeit gegenüber bestimmten Ölen und Säuren; geeignet für spezielle und außergewöhnliche Reparaturen und nur für Stahluntergründe.

Einsatzgebiet: Ist zum Verspachteln von Karosseriekanten und Kotflügelbordel (Oldtimer), zum Glätten bzw. Verspachteln PU- (Polyurethan) verklebter Karosseriebleche, welches mit herkömmlichem Polyesterspachtel nicht möglich ist (Beifall/Schrumpf), geeignet zum Verfüllen tieferer Unebenheiten an unzugänglichen Stellen, wo nicht verzinnt werden kann, zum Reparieren von Rostlöchern an Tankstutzen, Türecken und Einstiegsbereichen (Schweller). Staffelabnahme sortenrein.

Bezeichnung		Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreise	EAN
Metall-Spachtel inkl. BPO-Härterpaste	0,9 kg Dose	ROD-204501	1 Stk.	1	15,40	
	30 g Paste			10	13,89	

3M // Feinspachtel

Sehr leichte Schleifbarkeit, leichtes Auftragen dank cremiger Konsistenz, speziell für die Glättung feiner Oberflächenmängel.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
3M Feinspachtel	3M-51212	1 Stk.	1	26,80	

SPACHTELMASSEN

3M // Premium Spachtelmasse, Kartuschen und Mischdüsen

Vorteile: Prozess-Sicherheit, weniger Fehlerquellen, geringere Gesundheitsbelastung, Zeiteinsparung, Materialersparnis, geringerer Reinigungsaufwand.

Eigenschaften: Leicht schleifbar, geschlossene Doppelkartusche für Härter und Polyesterspachtel.

Anwendungshinweise: Der Spachtel wird zum Ausbessern von Dellen in Stahl oder Aluminium verwendet, sowie als Beschichtung über ausgebesserten Rissen in SMC oder Glasfibermaterialien.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Kartusche 276 ml – bis 24 – 30 °C	3M-51005	1 Stk.	1	23,97	
Kartusche 276 ml – bis ca. 25 °C	3M-51004	1 Stk.	1	23,97	

VERARBEITUNGSGERÄTE

RODIM // Spachtelbrett

Handliches Hilfmittel beim Anmischen von Spachtelmassen, für jede Anwedung ein frisches Blatt.
Inhalt: 100 Abrisse

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreise	EAN
Spachtelbrett	ROD-201101	1 Stk.	1	16,79	
			3	15,70	
			5	14,60	

RODIM // Spachtelmesser-Set

Hochflexible Spachtelmesser mit Griffleiste aus erstklassigem Stahl für das Auftragen von Spachtelmassen, 4 Spachtelmesser in verschiedenen Größen pro Set.

Verkaufseinheit: 1 = 1 Packung mit 4 Spachteln

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreise	EAN
Spachtelbrett	ROD-202101	1 Set	1	2,79	
			5	2,16	

Malerspachteln

Malerspachtel flexibel mit lackiertem Holzgriff, für Maler- und Ausbesserungsarbeiten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
50 mm	HAB-181956	1 Spachtel	1	1,65	

3M // Dynamic Mixing System – Starter Set

Starterset bestehend aus: 1 DMS Verarbeitungsgerät 50600, 1 Pkg. DMS Mischdüsen 50601 (50 Stk.), 1 DMS Dispenser für Mischdüsen 506002, 1 DMS Halterung für Verarbeitungsgerät 50603.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Dynamic Mixing System – Starter-Set	3M-50604	1 Stk.	1	430,44	

3M // Mischdüsen

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
3M Mischdüsen, 50 Stk.	3M-50601	1 Stk.	1	50,20	

ABDECKEN

ABDECKBÄNDER

RODIM // Abdeckbänder weiß

Sehr gute Haftung auch auf unebenen Untergründen, keine Kleberückstande, hitzebeständig bis 100 Grad (für bis zu 30 min.), lösemittelbeständig. Staffelabnahme sortenrein

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
19 mm x 50 m (48)	ROD-302101	1 Karton zu je 48 Rollen	1	48,48	
			3	45,60	
			6	43,60	
25 mm x 50 m (36)	ROD-302102	1 Karton zu je 36 Rollen	1	46,80	
			3	45,36	
			6	44,28	
38 mm x 50 m (24)	ROD-302103	1 Karton zu je 24 Rollen	1	46,08	
			3	44,64	
			6	43,20	
50 mm x 50 m (24)	ROD-302104	1 Karton zu je 24 Rollen	1	63,36	
			3	61,44	
			6	59,28	

3M // 2328 Scotch® Universal-Abdeckband

Einsatzgebiet: Standard-Abdeckband für sichere und effiziente Abdeckarbeiten in der Autoreparatur.

Eigenschaften: Feiner Krepp für bessere Band auf Band Haftung, optimiertes Abrollverhalten, rückstandsfreies Ablösen, problemloses Abziehen in einem Stück, temperaturbeständig bis 80 °C / 1Std.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
50 m x 18 mm	3M-06304	48 Rollen/Karton	1	64,80	
50 m x 24 mm	3M-06309	36 Rollen/Karton	1	65,52	
50 m x 30 mm	3M-06310	32 Rollen/Karton	1	80,64	
50 m x 36 mm	3M-06311	24 Rollen/Karton	1	65,04	
50 m x 48 mm	3M-06313	24 Rollen/Karton	1	88,32	

3M // 3030 Scotch® Grünes Abdeckband

Einsatzgebiet: Abdeckband mit guter Kurvengängigkeit für sichere und effiziente Abdeckarbeiten in der Autoreparatur.

Eigenschaften: Hohe Kurvenbeständigkeit, temperaturbeständig bis 100 °C, hohe Resistenz gegen Wasser und Lösemittel.



Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
50 m x 18 mm	3M-50977	48 Rollen/Karton	1	96,00	
50 m x 24 mm	3M-50978	36 Rollen/Karton	1	95,04	
50 m x 30 mm	3M-50979	32 Rollen/Karton	1	101,76	
50 m x 36 mm	3M-50980	24 Rollen/Karton	1	96,48	
50 m x 48 mm	3M-50981	24 Rollen/Karton	1	122,64	

3M // 3434 Scotch® Blaues Abdeckband

Einsatzgebiet: Besonders geeignet für problematische Verklebungen in engen Radien.

Eigenschaften: Dehnbarer Papierträger = hohe Kurvenstabilität, temperaturbeständig bis 110 °C / 1 Std., hohe Beständigkeit gegen Wasser und Lösemittel.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
50 m x 18 mm	3M-07895	48 Rollen/Karton	1	154,08	
50 m x 24 mm	3M-07897	36 Rollen/Karton	1	160,56	
50 m x 30 mm	3M-07893	32 Rollen/Karton	1	153,28	
50 m x 36 mm	3M-07898	24 Rollen/Karton	1	150,00	
50 m x 48 mm	3M-07899	20 Rollen/Karton	1	160,40	

3M // 3430 Scotch® Profi Tape

Einsatzgebiet: Profi-Abdeckband für sichere Abdeckarbeiten bei der Autolackierung.

Eigenschaften: Normal gekreppter Papierträger, temperaturbeständig bis 110 °C / 1 Std., wasserfest.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
50 m x 18 mm	3M-06750	48 Rollen/Karton	1	119,04	
50 m x 24 mm	3M-06751	36 Rollen/Karton	1	109,08	
50 m x 30 mm	3M-06752	32 Rollen/Karton	1	112,64	
50 m x 36 mm	3M-06753	24 Rollen/Karton	1	111,60	
50 m x 48 mm	3M-06754	20 Rollen/Karton	1	123,00	

3M // 233 Scotch® Hochleistungsabdeckband

Einsatzgebiet: Qualitativ hochwertiges Band für besondere Beanspruchung: wiederholte Trocken-zyklen, wasserverdünnbare Lacke, Infrarottrocknung.

Eigenschaften: Sehr fein gekreppter Papierträger, temperaturbeständig bis 110 °C / 1 Std., wasserfest.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
50 m x 18 mm	3M-06354	48 Rollen/Karton	1	202,17	
50 m x 36 mm	3M-06357	24 Rollen/Karton	1	145,65	
50 m x 48 mm	3M-06358	20 Rollen/Karton	1	163,62	

SCHAUMBÄNDER

RODIM // Soft Tape

Einfaches Anbringen an der Karosse, schützt den Innenraum perfekt vor Farbpartikeln, keine Klebe-rückstände, hitzebeständig, mehr Volumen für mehr Oberflächenschutz

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffel-preis	EAN
13 mm x 50 m	ROD-303102	1 Karton = 1 Rolle	1	18,28	
			3	16,79	
			6	15,70	

SCHAUMBÄNDER



3M // Scotch Soft Tape Schaumstoff-Abdeckband

Einsatzgebiet: Abdecken von Öffnungen (Türen, Motorhauben, Kofferraumdeckel), Abdecken von Karosserieteilen zur Erzeugung weicher Lackübergänge.

Eigenschaften: Feinporiger Polyesterschaum, Raupenform, einseitige Beschichtung mit druckempfindlichem Klebstoff, temperaturbeständig bis 80 °C / 1Std.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
50 m x 13 mm	3M-09678	1 Karton	1	40,71	
35 m x 19 mm	3M-09973	1 Karton	1	36,16	

3M // Schaumstoffabdeckband Soft Tape Plus

Vorteile: Besseres und sauberes Maskieren aller Karosseriespaltmaße

Eigenschaften: Temperaturbeständig bis 80°C / 1 Stunde

Anwendungshinweise: Das Soft Tape Plus ist ideal für bewegliche Fahrzeugteile wie Türen, Kofferraum und Motorhauben. Das Band an der Karosserielinie anbringen, ohne zu dehnen und mit leichtem Druck in beide Richtungen anpressen. Eine Klebeband-Breite für alle Karosseriespaltmaße

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
49 m x 21 mm	3M-50421	1 Karton	1	51,31	

ABDECKPAPIER

ANTALIS // Abdeckpapier Ladenrolle 40 g/m²

Eigenschaften: Premium Abeckpapier mit einseitiger Kunstoffbeschichtung um ein Durchschlagen zu verhindern.

Bezeichnung	Gewicht	Art.Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
30 cm breit	7 kg	ANT- 7 kg	1 Rolle	1	27,16	
50 cm breit	12 kg	ANT- 12kg	1 Rolle	1	46,45	
80 cm breit	18 kg	ANT- 18kg	1 Rolle	1	69,70	
100 cm breit	22 kg	ANT- 22kg	1 Rolle	1	85,20	
120 cm breit	27 kg	ANT- 27kg	1 Rolle	1	104,50	
100 cm breit	50 kg	ANT- 50kg	1 Rolle	1	193,60	

ABDECKFOLIEN

RODIM // Ecomasking HDPE

Die preiswerte Alternative! Polyethylen transparent, farbhaftend, statisch.
Wichtig: Das Fahrzeug muss beim Abdecken trocken sein! Staffelabnahme sortenrein
Temperaturbeständig bis 110°C, ROD-305301 Foliendicke 9 µm, ROD-305303 Foliendicke 11 µm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
4 m x 300 m	ROD-305301	1 Rolle	1	64,89	
			5	60,56	
			10	56,25	
6 m x 150 m	ROD-305303	1 Rolle	1	58,40	
			5	54,10	
			10	51,90	

RODIM // Comfortmasking

Polyethylen weiß, farbhaftend, statisch, keine Fleckenbildung bei Restfeuchtigkeit am Fahrzeug, sehr gute Schneidfähigkeit.

Temperaturbeständig bis 110° C, Foliendicke 14 µm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
5 x 120 m	ROD-305402	1 Rolle	1	57,69	
			5	53,55	
			10	50,99	

RODIM // Smartmasking Plus

Polyethylen weiß, farbhaftend, statisch, keine Fleckenbildung bei Restfeuchtigkeit am Fahrzeug, sehr gute Schneidfähigkeit, Klebeband lässt sich repositionieren. Staffelabnahme sortenrein

Temperaturbeständig bis 125°C, Foliendicke 16 µm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
4 m x 150 m	ROD-305501	1 Rolle	1	59,49	
			5	55,15	
			10	52,49	
6 m x 100 m	ROD-305502	1 Rolle	1	59,49	
			5	55,15	
			10	52,49	

3M // Abdeckfolie Transparent Standard

Einsatzgebiet: Großflächiges Abdecken von Fahrzeugen vor dem Lackieren.

Eigenschaften: Speziell behandelt für exzellente Lackhaftung, sehr schnell anzuwenden, 4 m Breite erlaubt vollständige Abdeckung von PKW's, 5 m Breite eignet sich insbesondere für große Kraftfahrzeuge, wie z.B. Kleintransporter oder Vans. Temperaturbeständig bis 115 °C über eine Stunde.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
400 cm x 150 m	3M-07838	1 Stk.	1	101,43	
500 cm x 120 m	3M-80110	1 Stk.	1	106,24	

3M // Premium Purple Abdeckfolie

Einsatzgebiet: Anwendung bei Abdeckarbeiten an Fahrzeugen mit Restfeuchte. Optimaler Schutz vor Feuchtigkeitsflecken und Randmarkierungen.

Eigenschaften: Speziell behandelt für exzellente Lackhaftung, sehr schnell anzuwenden, 4 m Breite erlaubt vollständige Abdeckung von PKW's, 5 m Breite eignet sich insbesondere für große Kraftfahrzeuge, wie z.B. Kleintransporter oder Vans. Temperaturbeständig bis 115 °C über eine Stunde. Besonders effizient in Kombination mit dem Scotch® Abrollgerät 06780.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Purple Premium Plus (4 m x 150 m)	3M-50988	1 Stk.	1	113,93	
Purple Premium Plus (5 m x 120 m)	3M-50989	1 Stk.	1	113,93	
Purple Premium Plus (6 m x 100 m)	3M-51871	1 Stk.	1	118,93	

ABDECKFOLIEN

RODIM // Interieur Schutz

Integral 4-in-1 „RODIM“. Vereint 4 Elemente in 1 Set:

- Passend für alle Sitzgößen (880 x 1.500 mm)
- Rutschfeste Integral-Fußmatte – fest verbunden mit dem Sitzschutz
- Extra groß (510 x 700 mm), Rolle 200 Sets
- Schalthebelschutz und Handbremsenschutz – universell einsetzbar

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
4-in-1-Rolle	ROD-305101	1 Rolle à 200 Sets	1	45,00	
			3	40,50	
			6	37,00	

RODIM // Felgenabdeckfolie

Einfaches Anbringen an der Karosse, schützt den Innenraum perfekt vor Farbpartikeln, keine Klebe-rückstände, hitzebeständig, mehr Volumen für mehr Oberflächenschutz.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
WPS	ROD-305202	1 Pkg. = 80 Folien	1	99,49	
			5	94,10	
			10	89,70	

COLAD // Folie mit Klebeband

Mehrfach gefaltete, lackhaftende Folie mit Abklebeand an einer Seite. Um schnell verschiedene Stellen wie Fenster, Motorhauben, Schweller etc. bei Lackierarbeiten oder U-Schutz-Auftrag abzudecken. Kann ganz einfach ohne Messer mit der Hand abgerissen werden. Die statischen Eigenschaften dieser Lackierfolie bewirken, dass die Folie wie magnetisch auf der Oberfläche anliegt.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
900 mm x 25 m	EMM-640003	1 Stk.	1	6,95	
1.200 mm x 25 m	EMM-640004	1 Stk.	1	7,75	
1.800 mm x 25 m	EMM-640005	1 Stk.	1	9,49	

SPEZIALBÄNDER

RODIM // Sensorcover

Abdeckung für Parksensoren – Parksensoren müssen nicht ausgebaut werden, geeignet für die meisten modernen Parksensoren, schnelles und einfaches Anbringen, überlackierbar und überschleifbar.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Kapselgehörschutz	ROD-301101	500 Stk. = 1 Box	1	35,00	
			5	31,50	

RODIM // Lifting Tape (Steckband, perforiert)

Spezielles Abdeckband für schwierige Abklebearbeiten, wie z. B. an Dichtgummis der Scheiben und Abdichtungen am Schiebedach, zum Verschließen der Fugen zwischen den Karosserieteilen, Klebeband ist durch einen abziehbaren Schutzfilm geschützt, hinterlässt keinerlei Kleberückstande beim Abziehen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
10 m x 10 mm	ROD-302201	1 Rolle	1	16,00	
			5	15,20	
			10	13,55	
			24	12,40	

3M // Lift'n Stick

Sicheres Abdecken von Fenstergummis, Schachtleisten und Dichtlippen. Sehr gute Resultate und leichte Entfernbarkeit können bei unterschiedlichen Temperaturen/Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Temperaturbeständigkeit von 120 °C (40 min).



Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
10 m x 5 mm x 50 mm	3M-06345	1 Rolle	1	23,71	
10 m x 7 mm x 50 mm	3M-06347	1 Rolle	1	28,06	
10 m x 10 mm x 50 mm	3M-06349	1 Rolle	1	28,02	
10 m x 15 mm x 50 mm	3M-06348	1 Rolle	1	30,00	

3M // Scotch Transition Tape „Flatterkantenband"

Saubere, weiche Übergänge bei Lackierarbeiten, speziell in Verbindung mit 3M Soft Tape Plus 50421 für den Prozess „Einmal-Maskieren".

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
9 m x 7mm	3M-06800	5 Stk./Pkg.	1	57,45	

3M // 218 Scotch® Farblinienband grün

Einsatzgebiet: Mehrfarben- und Designlackierungen.

Eigenschaften: Extrem dünner Träger (0,114 mm), temperaturbeständig bis 70 °C / 1 Std.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
55 m x 1,6 mm	3M-06306	1 Rolle	1	3,98	
55 m x 3 mm	3M-06300	1 Rolle	1	6,27	
55 m x 6 mm	3M-06301	1 Rolle	1	10,76	
55 m x 9 mm	3M-06302	1 Rolle	1	13,24	

3M // Scotch® Konturenband 471+ / blau

Vorteile: Eignet sich besonders zum Kleben von engen Radien und Kurven

Eigenschaften: Wasser- und lösemittelbeständig. Temperaturbeständig bis 120°C / 30 Minuten

Anwendungshinweise: Zum Abkleben von Scheibengummis und Kunststoffteilen. Kleben von engen Radien, sowie für Mehrfarben- und Designlackierungen. Mit verbesserter Klebkraft - leicht zu entfernen

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
33 m x 3 mm	3M-06404	1 Rolle	1	3,19	
33 m x 6 mm	3M-06405	1 Rolle	1	6,13	
33 m x 9 mm	3M-85611	1 Rolle	1	7,72	
33 m x 12 mm	3M-06408	1 Rolle	1	9,02	

SPEZIALBÄNDER

3M // 4229 Scotch® Acrylic-Foam Klebeband doppelseitig, grau

Einsatzgebiet: Verklebung von Zier- und Seitenschutzleisten, Kunststoffverkleidungen, Reflektoren, Spiegelgläsern.

Eigenschaften: Grau, 0,8 mm dick, doppelseitiges Klebeband mit extrem hoher Sofortklebekraft. Anpassungsfähiger Acrylatschaum nimmt Spannungen auf, dämpft Vibrationen und gleicht unterschiedliche, materialabhängige Temperaturausdehnungen aus. Metall-/Kunststoffverbindungen sind kein Problem.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
20 m x 9 mm	3M-80314	1 Rolle	1	33,76	
20 m x 12 mm	3M-80315	1 Rolle	1	45,02	
20 m x 19 mm	3M-80316	1 Rolle	1	72,65	



3M // Scotch® Universal-Gewebeband 389

Einsatzgebiet: Universal-Gewebeband für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich Markieren, Kennzeichnen, Bündeln, Verstärken, Reparieren, Verkleben und Abdichten.

Eigenschaften: Engmaschiges, polyethylenbeschichtetes Gewebeband. Neben der sehr hohen Dauerhaltekraft und dem guten Anpassungsvermögen ist dieses Klebeband von Hand abreißbar. Gute Wasserbeständigkeit und sehr gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen. Temperaturbeständig bis 70 °C.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
50 m x 50 mm	3M-38950S	1 Stk.	1	28,24	

KABINEN- UND ANLAGENSCHUTZ

RODIM // Antidust Staubfanglack

Rodim Antidust ist der Klebelack für Lackieranlagen. Er bindet Schmutz und Staub sowie Farbnebel. Rodim Antidust riecht frisch, hat eine klare Farbe und ist umweltfreundlich. Leicht aufzutragen mit Spritzpistole, Pinsel oder Farbroller. Rodim Antidust ist auch nach längerer Zeit mit warmem Wasser oder Hochdruckreiniger einfach zu entfernen. Mit Rodim Antidust bleibt Ihre Lackieranlage stets sauber und nagelneu.

Verpackung: 20 Liter Kanister

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
20 Liter	ROD-6-8140	1 Kanister	1	93,00	
			5	85,50	

HORN & BAUER // Kabinenfolie

Farbhaftende Folie zum Schutz der Kabinenwände vor Farbnebel.

Material: PE weiß, Folienbreite 260 cm, gefaltet auf 90 cm.
250cm Variante inkl. Klebeband zur einfachen Anbringung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
260 cm x 200 m	HOR-301777	1 Stk.	1	102,89	
2,5 x 20 m inkl. Klebeband	HOR-318631	1 Rolle	1	43,30	

COLAD // Kabinenschutzfolie 4-lagig

Für einen sauberen Arbeitsplatz und eine höhere Lebensdauer Ihrer Lackierkabine hat EMM sein eigenes Schutzsystem für Lackierkabinen entwickelt. Optimaler Schutz gegen Verunreinigungen der Kabine und Staub beim Arbeiten. Film4Booth ist eine 4-lagige Schutzfolie für die Kabineninnenwände. Die Folie ist selbstklebend, transparent und kann über die Beleuchtungsabdeckungen und Sichtfenster geklebt werden. Die Folie ist lackhaftend und jede Lage soll nach spätestens 250 Lackierdurchgängen oder 3 Monaten abgezogen werden. Einfach die oberste Folienschicht abziehen und die darunter saubere Folie wieder mit dem mitgelieferten Klebeband die Stöße neu überkleben.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Film4Booth 90cm x 84m (inkl. 6 Rollen Klebeband)	EMM-6860	1 Stk.	1	860,00	
Folienabroller	EMM-6900	1 Stk.	1	325,00	
Folien Applikator	EMM-6950	1 Stk.	1	325,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

3M // Dirt Trap – Lackierkabinen-Abdeckvlies

Schützt Lackierkabinenwände und -böden, fängt Schmutz und Overspray, selbstklebend, einfaches Aufbringen und Entfernen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Rolle für Wand + Boden, 70 cm x 91 m	3M-36852	1 Stk.	1	395,23	
Halbrolle für Wand + Boden, 35 cm x 91 m	3M-36851	1 Stk.	1	207,53	
Folie für Fenster + Leuchten, 45 cm x 30 m	3M-36856	1 Stk.	1	57,49	

3M™ // Dirt Trap Kabinenschutz Wandapplikator

Vorteile: Müheloses Verlegen durch nur eine Person. Faltenfreie Optik & optimaler Anpressdruck sorgen für ein perfektes Endergebnis.

Eigenschaften: Der verstell- und rollbare Wandapplikator sorgt für ein exaktes Aufbringen des Dirt Trap Kabinenschutzfilms (36852) Bahn für Bahn. So können mühelos an der Kabinenwand entlang fahren.

Anwendungshinweise: Höhenverstellbares Gerät, um Bahn für Bahn schnell und einfach anzubringen. Dirt Trap Schutzfilm mit leichter Überlappung (ca. 2cm) aufbringen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
205 x 60 x 80 cm rollbar	3M-36866	1 Stk.	1	1505,83	

= Lieferzeit auf Anfrage

COLAD // Film4Floor Bodenschutzfolie für Lackierkabine

Film4Floor ist eine selbstkelbende weiße reflektierende Schutzfolie für den Boden der Lackierkabine. Die Folie macht die Reinigung einer Kabine sehr viel einfacher. Die weiße reflektierende Farbe der Folie verbessert die Lichtverhältnisse in der Kabine, dazu ist die Folie lackhaftend. Einfach wieder zu entfernen, hinterlässt keine Kleberückstände auf dem Boden.

Verpackung: Rolle in Spenderbox



Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
90 cm x 150 m	EMM-6865	1 Stk.	1	660,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

HORN & BAUER // Glasclean

- Hält Scheiben, Lampen und Leuchten in Lackierkabinen sauber
- Schützt Displays und Touchpads
- Viele weitere Einsatzmöglichkeiten

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
70cm x 30m	HOR-321901	1 Rolle	1	40,20	

HORN & BAUER // Opticlean

Selbstklebende antistatische Schutzfolie, zum Schutz von Oberflächen.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Hält Lackmischräume, Mischtische, Waagen, Fußböden und Kabinen in Lackierereien sauber. Schützt Arbeitsflächen. Zum Schutz von Unfallfahrzeugen. Als Türverkleidung, Teppich- und Innenraumschutz. Innen stark klebend, daher kein Verrutschen möglich. Außen extrem rutschfest durch spezielle Oberflächenstruktur. Resistent gegen Lacke und Verdünnungen.

Material: PE grau, auf Rollen zu 25 m.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
25 m x 25 cm	HOR-321562	1 Stk.	1	30,50	
25 m x 60 cm	HOR-321082	1 Stk.	1	86,99	
25 m x 100 m	HOR-321083	1 Stk.	1	121,80	

COLAD // Stick & Go Schutzfolie

Eine weiße, geriffelte selbstklebende Folie für den schnellen und anhaltenden Schutz des Bodens in Mischraum, Lackierkabine und Vorbereitungsplatz. Ebenso für Anmischtische gedacht. Lösemittel- und lackbeständig, sowie kurzzeitig resistent gegen Basen und etliche Säuren. Sehr einfach aufzukleben und zu schneiden, abriebbeständig und rutschfest.

Verpackung: Rolle im Karton

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
60 cm x 25 m	EMM-676025	1 Stk.	1	131,00	
100 cm x 25 m	EMM-6710025	1 Stk.	1	222,00	

SONDERANWENDUNGEN

HORN UND BAUER // SmashWrap

Selbstklebende Schutzfolie für viele Einsatzgebiete, wie Abdichten von defekten Scheiben und als Türverkleidung. Nicht geeignet zum langfristigen Abdecken von lackierten Oberflächen (z. B. als Transportschutz für Fahrzeuge).

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
90 cm x 100 m	HOR-321087	1 Rolle	1	99,00	

COLAD // Rad-Abdeckhülle

Viel schneller als Abkleben.

Verpackung: Pro Satz, 4 Abdeckhüllen im Karton.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
bis 15“ für Kompaktklassefahrzeuge	EMM-6010	1 Packung	1	73,00	
bis 20“	EMM-6020	1 Packung	1	75,00	

MISCHEN &
LACKIEREN

LACKVERARBEITUNGS-SYSTEME

RODIM // Mix & Paint System

2 in 1 Lösung, Mischbechergröße: 350ml & 700ml, das schnellste Lackapplizierungssystem für alle Arten von Lacken, passend für alle Spritzpistolen.Staffelabnahme sortenrein. 1 Box enthält 50 Becher, 50 Deckel und 10 Verschlusskappen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
0,35 l, 190 µm, (Becher + Deckel)	ROD-501201	50 Stk. = 1 Box	1	52,99	
			3	50,80	
			5	46,50	
0,70 l, 190 µm, (Becher + Deckel)	ROD-501101	50 Stk. = 1 Box	1	56,20	
			3	54,00	
			5	51,90	
0,70 l, 130 µm, (Becher + Deckel)	ROD-501102	50 Stk. = 1 Box	1	56,20	
			3	54,00	
			5	51,90	
0,70 l, 190 µm, (nur Deckel)	ROD-502101	50 Stk. = 1 Box	1	49,50	
			3	46,30	
			5	40,20	
UV - 0,70 l, 190 µm, (Becher + Deckel)	ROD-501301	50 Stk. = 1 Box	1	62,70	
			3	59,50	
			5	56,20	

Adapter für Einweg-Systeme

Eigenschaften: Adapter für die gängigsten Lackierpistolen-Modelle.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
RODIM MPS Adapter (Sata)	ROD-503101	1 Stk.	1	10,50	
RODIM MPS Adapter (Devilbiss)	ROD-503104	1 Stk.	1	10,50	
RODIM MPS Adapter (Iwata)	ROD-503102	1 Stk.	1	10,50	
RODIM MPS Adapter (Iwata Supernova)	ROD-503103	1 Stk.	1	10,50	

RODIM // Mischbecher & Deckel

Transparenter Kunststoff, gut lesbare Mengenangabe in Multi-Skalierung, antistatischer Kunststoff, lösemittelbeständig, blaue Kunststoffdeckel in vier Größen passend zu den Mischbechern, Schutz vor Staub und Schmutz, ermöglicht lange Lagerung von Restfarbbeständen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Becher 350 ml (Stange)	ROD-6-93500300	50 Stk. = 1 Box	1	17,90	
Becher 350 ml (Karton)	ROD-504101	300 Stk. = 1 Box	1	77,90	
Deckel 350 ml (Karton)	ROD-506101	100 Stk. = 1 Box	1	21,50	
Becher 700 ml (Stange)	ROD-6-93700300	50 Stk. = 1 Box	1	20,50	
Becher 700 ml (Karton)	ROD-504102	300 Stk. = 1 Box	1	91,90	
Deckel 700 ml (Karton)	ROD-506102	100 Stk. = 1 Box	1	23,70	
Becher 1.400 ml (Stange)	ROD-6-94000300	50 Stk. = 1 Box	1	25,40	
Becher 1.400 ml (Karton)	ROD-504103	300 Stk. = 1 Box	1	116,80	
Deckel 1.400 ml (Karton)	ROD-506103	100 Stk. = 1 Box	1	26,90	
Becher 2.300 ml (Stange)	ROD-6-94100300	50 Stk. = 1 Box	1	33,50	
Becher 2.300 ml (Karton)	ROD-504104	300 Stk. = 1 Box	1	171,95	
Deckel 2.300 ml (Karton)	ROD-506104	100 Stk. = 1 Box	1	31,30	

RODIM // Dispenser für Mischbecher

Wandhalterung zur Aufbewahrung und einfachen Entnahme der Mischbecher, Halterung aus Metall zur längeren Haltbarkeit, verfügbar in vier verschiedenen Größen passend zu den Mischbechern.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
350 ml	ROD-505101	1 Dispenser	1	25,60	
700 ml	ROD-505102	1 Dispenser	1	25,60	
1.400 ml	ROD-505103	1 Dispenser	1	25,60	
2.300 ml	ROD-505104	1 Dispenser	1	30,30	

RODIM // Nylon Farbsieb

Verpackung: Premium-Farbsiebe lieferbar in 125 und 190 µm, die Farbsiebe sind für den Gebrauch von 2K-Lacken sowie Wasserbasislacken geeignet.

Dispenser: Wandhalterung zur Aufbewahrung und einfachen Entnahme der Farbsiebe.

Verkaufseinheit: 1 = 1 Beutel = 125 Siebe, Staffelabnahme sortenrein

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Nylon Farbsieb, 125 µ	ROD-507201	125 Stk. = 1 Box	1	14,60	
		8 x 125 Stk. = 1 Karton	8	12,45	
Nylon Farbsieb, 190 µ	ROD-507202	125 Stk. = 1 Box	1	18,70	
		8 x 125 Stk. = 1 Karton	8	12,45	
Dispenser	ROD-507101	1 Spender	1	37,90	

RODIM // Mischstäbe

Eigenschaften: Hergestellt aus Recyclingkunststoff, leichtes und optimales Umrühren dank der speziellen S-Form. Abmessung 20 x 2 cm.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Mischstäbe	ROD-508101	500 Stäbe = 1 Box	1	37,80	
			3	34,60	
			5	32,50	

COLAD// Turbomix Rührstäbe XL

Kunststoff Rührstäbe aus synthetischem Recyclematerial. Leichteres Rühren und bessere Vermischung durch die S-Form und Löcher. Maße: 30 x 3 cm, für Mischbecher über 1.400 oder 2.300 ml.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Rührstäbe XL	EMM-9520200	200 Stk. / Karton	1	42,95	

LACKVERARBEITUNGS-SYSTEME

SATA // RPS System

RPS = Rapid Preparation System - Einwegbechersystem für die effektive Verarbeitung von Lack. Das System eignet sich zum Mischen, Lackieren, Nachfüllen und Lagern - und muss nach Gebrauch nicht gereinigt werden. Ein Becher – vier Funktionen. Lack anmischen, Lackieren, Lack nachfüllen, Lack aufbewahren.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
0,3 l, 125 µm Flachsieb	SAT-1010389	40 Stk. = 1 Box	1	76,30	
0,6 l, 125 µm Flachsieb	SAT-1010438	60 Stk. = 1 Box	1	131,90	
0,9 l, 125 µm Flachsieb	SAT-1011973	40 Stk. = 1 Box	1	102,40	
0,3 l, 200 µm Stecksieb	SAT-1010397	40 Stk. = 1 Box	1	76,30	
0,6 l, 200 µm Stecksieb	SAT-1010488	60 Stk. = 1 Box	1	131,90	
0,9 l, 200 µm Stecksieb	SAT-1011981	40 Stk. = 1 Box	1	102,40	
RPSminijet 3000 0,3 l, 125 µm Flachsieb	SAT-1010553	40 Stk. = 1 Box	1	114,40	
RPSminijet 3000 0,3 l, 200 µm Stecksieb	SAT-1010561	40 Stk. = 1 Box	1	114,40	
UV-KIT 0,60 l, 200 µm (Becher + Deckel)	SAT-1010503	60 Stk. = 1 Box	1	152,30	
Ersatzdeckel für 0,6 l & 0,9 l	SAT-1013226	80 Stk. = 1 Box	1	76,80	
Ersatz-Flachsiebe 125 µm	SAT-131979	100 Stk. = 1 Box	1	112,10	
Ersatz-Stecksiebe 200 µm	SAT-131987	100 Stk. = 1 Box	1	96,10	

3M // PPS 2.0 Außenbecher

Anwendungshinweise: Außenbecher für das PPS System, auch zur stabilen Lagerung von Restmaterial zu verwenden.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
0,20 l	3M-26115	4 Stk. = 1 Box	1	57,04	
0,40 l	3M-26122	4 Stk. = 1 Box	1	64,92	
0,65 l	3M-26001	4 Stk. = 1 Box	1	84,60	
0,85 l	3M-26023	4 Stk. = 1 Box	1	60,76	

3M // PPS 2.0

Vorteile: Lackieren in jedem Winkel. Keine Staub- und Fusseleinschlüsse. Weniger Lösemittelverbrauch.

Eigenschaften: Geschlossenes Bechersystem.

Anwendungshinweise: Zur sauberen Verarbeitung aller Lackmaterialien wie Basislack, 2K Decklack, Klarlack, Füller und Spritzspachtel.

Bei jedem System ist ein Außenbecher beigepackt.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
0,20 l, 125 µm, (Beutel + Deckel)	3M-26752	50 Stk. = 1 Box	1	86,34	
0,20 l, 200 µm, (Beutel + Deckel)	3M-26114	50 Stk. = 1 Box	1	86,34	
0,40 l, 125 µm, (Beutel + Deckel)	3M-26312	50 Stk. = 1 Box	1	95,21	
0,40 l, 200 µm, (Beutel + Deckel)	3M-26112	50 Stk. = 1 Box	1	95,21	
0,65 l, 125 µm, (Beutel + Deckel)	3M-26026	50 Stk. = 1 Box	1	104,10	
0,65 l, 125 µm, (50 Beutel + 75 Deckel)	3M-26758	1 Set = 1 Box	1	140,97	
0,65 l, 200 µm, (Beutel + Deckel)	3M-26000	50 Stk. = 1 Box	1	104,10	
0,85 l, 125 µm, (Beutel + Deckel)	3M-26740	50 Stk. = 1 Box	1	108,20	
0,85 l, 200 µm, (Beutel + Deckel)	3M-26024	50 Stk. = 1 Box	1	108,20	
UV-KIT 0,65 l, 125 µm, (Beutel + Deckel)	3M-20730	50 Stk. = 1 Box	1	112,56	

3M & SATA // Adapter

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
Typ-3, für DeVilbiss Gti, GFP, GFV, GFHV510	3M-26033	1 Stk.	1	35,00	
Nr. 40 für SATA Pistolen (3000/4000/5000/ Minijet 4400) mit Schnellverschluss	3M-20573	1 Stk.	1	35,00	
Nr. 41 für SATA Mini-Jet Pistolen mit Schnellverschluss	3M-20587	1 Stk.	1	35,00	
Nr. 43 für Anest Iwata LS 400, WS 400, Airgunsa Impact AZ 3 HTE-S & HTE-2	3M-20677	1 Stk.	1	35,00	
SATA RPS-Adapter für Devilbiss Pistolen	SAT-125252	1 Stk.	1	39,20	
SATA RPS-Adapter für Anest-Iwata LS 400 & WS 400	SAT-125278	1 Stk.	1	39,20	

3M™ // PPS™ Dispenser

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
1. für PPS Innenbecher	3M-16219	1 Stk.	1	41,93	
2. für PPS Deckel	3M-16299	1 Stk.	1	41,93	

VERARBEITUNGSGERÄTE & HILFSMITTEL

RODIM // Pumpsprüher

Der RODIM Pumpsprüher verwendet ein einzigartiges Codierungssystem, um die verschiedenen Arten von Flüssigkeiten auseinander zu halten. Jeder RODIM Pumpsprüher wird mit einem Set von 5 farblich unterschiedlichen Codierringen ausgeliefert. Geeignet für wasser- und / oder lösemittelhaltige Reiniger.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffel-preis	EAN
RODIM Pumpsprüher mit Codierringe	ROD-206101	1 Set	1	25,90	
			3	23,30	
			6	21,60	

TEROSON // Pumpsprühflasche für Reiniger

Zur rationellen Verarbeitung von Bremsen- und Kupplungsreiniger im Großgebinde. Besonders robuste Ausführung mit stufenlos regulierbarem Sprühstrahl. Fassungsvermögen 1 l.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffel-preis	EAN
Teroson Pumpsprühflasche für Reiniger	TER-150037	1 Stk.	1	35,10	
			3	33,20	
			6	31,20	

ANEST-IWATA // PCA12.0 Pumpsprühflasche 1.000 ml

0,8 mm (Messing vernickelt) – regulierbarer Strahl zu Nebel für punktuelles oder flächiges Besprühen, leistungsstarke Kolbenpumpe (Messing vernickelt) für einen Betriebsdruck von bis zu 12,0 bar, 1 Liter Fassungsvermögen mit großer Einfüllöffnung für schnelles Befüllen, Entleeren und Reinigen, Füllstands-anzeige und übersichtliche Messskala (aktueller Füllstand jederzeit ablesbar), perfekte Stabilität, seit-liche Griffmulden, komfortables Öffnen und Schließen, ergonomisch geformter Griff für eine einfache Bedienung, mit lösungsmittelbeständigen Spezialdichtungen (BMS 2010 schwarz), für den Einsatz mit aggressiven Reinigern, resistent gegen alle gängigen Lösemittel.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Pumpsprühflasche 1.000 ml	IWA-W2COM6226	1 Stk.	1	69,00	

VERARBEITUNGSGERÄTE & HILFSMITTEL

SATA // Spritzflasche 1.000 ml

Mit der Spritzflasche lässt sich der Farbkanal einer Pistole in kurzer Zeit ausspülen. Für Wasser- und Lösemittel-Lacke geeignet.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
SATA Spritzflasche 1.000 ml	SAT-127852	1 Stk.	1	7,10	

COLAD // Dosierflasche 1.000 ml

Kunststoff Dosierflasche 1.000 ml mit Füllvermögen zur exakten Dosierung von speziellen Verdünnungen für Wasserbasislacksysteme. Mit ganz feiner Dosierspitze.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Dosierflasche 1.000 ml	EMM-9700	1 Stk.	1	7,30	

WIBECO // Pinselflaschen im Spenderkarton

Bestehend aus: glasklarem Kunststoff, neutralem Etikett, Pinsel im Schraubverschluss, Rührkugel aus Glas zum Aufschütteln des Lackes, 1 Trichter, Abstreifring

Inhalt: 100 Fläschen

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Pinselflaschen	WIB-LF-22	100 Stk. / Pkg	1	94,80	

Papierlackmischbecher

Papiermischbecher mit 600 ml Fassungsvermögen

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Papierlackmischbecher 0,6 Liter	INP-27210	50 Stk./Pkg.	1	21,60	

Leergebinde – Weißblech

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
5 l Eimer blank mit Deckel	45180385	1 Eimer	1	8,60	
12 l Eimer blank mit Deckel	45180384	1 Eimer	1	11,92	
5 l Eimer innenbeschichtet mit Deckel	45180387	1 Eimer	1	8,60	
Dose 1,0 l innenbeschichtet mit Deckel	45229634	1 Dose	1	2,09	
Dose 0,5 l innenbeschichtet mit Deckel	45180376	1 Dose	1	1,78	
Dose 3,5 l blank mit Deckel	45180382	1 Dose	1	5,09	
Dose 1,0 l blank mit Deckel	45180371	1 Dose	1	1,79	
Dose 0,5 l blank mit Deckel	45180374	1 Dose	1	1,52	
Dose 0,250 l blank mit Deckel	45180375	1 Dose	1	1,10	

Farbmusterkarten

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
1. Weiß	45153552	200 Stk. / Pkg	1	60,80	
2. Hellgrau	45193994	200 Stk. / Pkg	1	60,80	
3. Dunkelgrau	45193992	200 Stk. / Pkg	1	60,80	
4. Schwarz	45194159	200 Stk. / Pkg	1	60,80	
5. Magnethalter	45178575	1 Stk.	1	7,20	

WIBECO // Lackiermodell

Lackiermodelle bieten sich an, um Lack wirklichkeitsgetreu mit Rundungen und Schattierungen darzustellen. Stapelbar

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Länge 220 mm	WIB-DF2-220W	1 Stk.	1	5,90	

SPRAYDOSEN-SORTIMENT

MOTIP-DUPLI // Sprühköpfe

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Breit- & Rundstrahl variabel	MOT-379314	10 Stk. / Pkg	1	7,00	
Breitstrahl	MOT-379321	10 Stk. / Pkg	10	3,80	

TEROSON // VR 4600, Zink Spray, 400 ml

Eine sprühbare Zinkstaub-Korrosionsschutz-Grundierung mit guter Haftung und gutem Abriebwiderstand. Ist im nassen und trockenen Zustand elektrisch leitfähig. Ideal wenn hohe Anforderungen an Korrosionsschutz und mechanische Beanspruchbarkeit gestellt werden.

Anwendungen: Zum Nachbezinken von Schweiß- und Schnittstellen verzinkter Teile, besonders wenn nicht überlackiert wird.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Staffelpreis	EAN
Teroson VR 4600, Zink Spray, 400 ml	TER-333170	1 Stk.	1	14,50	
			6	13,70	
			12	12,10	

MOTIP-DUPLI // 1K Korrosionsschutzgrundierung

Einsatzgebiete: Spotlackierung, Teilelackierung, Schweißprimer.

Technische Merkmale: 1K Säureprimer, schweißbar, einfache, zeitsparende Verarbeitung. Schnelle Trocknung, hervorragender Korrosionsschutz, sehr gute Haftung speziell auf blank geschliffenem Metall.

Anwendungstechnische Eigenschaften: bei Einsatz als Grundierung: 1 – 2 Spritzlängen, nach 10 – 50 Min. (20 °C) Abluft überlackieren möglich, bei Einsatz als Schweißprimer: 1 leichter Spritzgang auf die zu verschweißenden Teile.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
rotbraun, 400 ml	MOT-756818	1 Stk.	1	18,85	

SPRAYDOSEN-SORTIMENT

2K PRODUKT

MOTIP-DUPLI // 2K Epoxy Grundierfüller

Einsatzgebiete: Spotlackierung, Teilelackierung.

Technische Merkmale: Beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auf Stahl, verzinktem Stahl und Aluminium, haftet auch auf GFK und eloxiertem Aluminium, nach Durchtrocknung mit Polyester-Produkten (Spachtel) überarbeitbar, lange Topfzeit, schnelle Trocknung, sehr guter Verlauf, erlaubt die Nass-in-Nass-Verarbeitung, leicht schleifbar, nass oder trocken, lösemittelbeständig, gute Isolierung gegenüber Feuchtigkeit, vorteilhafte 200 ml Dose zur Vermeidung von Restmengen, einfache zeitsparende Verarbeitung, überlackierbar mit allen Color-Matic pre-fill Basislacken und Decklacken.

Anwendungstechnische Eigenschaften: Primer: 1 Spritzgang ca. 15 – 20 µ, 2 – 3 Spritzgänge 40 – 60 µ, ca. 2 Min. Ablüftzeit zwischen den Spritzgängen, Lufttrocknung (20 °C) 7 Std. oder 25 Min. (60 °C) Objekttemperatur, nach ca. 20 Min. Lufttrocknung Nass-in-Nass überlackierbar, IR-Trocknung 15 – 18 Min., nach Trocknung nass mit P800– 1000 oder Trockenschliff mit P400 – 500, Topfzeit: 24 Std.

Untergrund: Für Blech und Spachtel.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
200 ml, beige	MOT-231667	1 Stk.	1	14,60	

MOTIP-DUPLI // 1K Kunststoff-Haftvermittler

Einsatzgebeite: Haftvermittler für alle gängigen PKW-/LKW-Kunststoffteile im Innen- und Außenbereich.

Technische Merkmale: Sehr gute Haftung auf den meisten PKW-Kunststoffteilen wie Stoßfänger, Tuning-Teile, Außenspiegel. Hohe Elastizität, sehr schnelle Trocknung, einfache zeitsparende Verarbeitung. Direkt überlackierbar mit ColorMatic 1K und 2K Füller / Primer, RAL-Acryl Decklack und pre-fill Basislacken, hohe Ergiebigkeit.

Anwendungstechnische Eigenschaften: 1 leichter Spritzgang, Lufttrocknung 10 Min. (20 °C), überlackierbar nach 10 Min. (20 °C).

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
transparent, 400 ml	MOT-856563	1 Stk.	1	17,80	

MOTIP-DUPLI // 1K Füllprimer, 400 ml

Einsatzgebiete: Spotlackierung und Durchschliffstellen, Isolierfüller unter Wasser-Basislacken. Technische Merkmale: 1K Füller mit sehr guten Korrosionsschutzeigenschaften. Einfache, zeitsparende Verarbeitung, ideal für die Spotlackierung, zur Isolierung von Durchschliffstellen, kurze Trocknungszeit, sehr guter Verlauf, schweißbar, überlackierbar mit ColorMatic Wasser- und Lösemittelbasislacken, 1K und 2K Decklacksystemen.

Anwendungstechnische Eigenschaften: Einsetzbar insbesondere als Isolierfüller unter Wasserbasislacken, 2 – 3 Spritzgänge, Lufttrocknung 15 Min. (20 °C), für beschleunigte Trocknung (Infrarot) sehr gut geeignet. Trocknen, anschleifen und überlackieren.

Untergrund: Blanke Durchschliffstellen in 2K Füller oder in 2K Altlackierung, Spachtelstellen geschliffen und gereinigt, angeschliffen und gereinigte Werksgrundierungen, angeschliffene und gereinigte Werks- oder Altlackierungen, kann auf fast allen Kunststoffen eingesetzt werden.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
basaltgrau	MOT-882432	1 Stk.	1	18,90	
graphitegrau	MOT-882449	1 Stk.	1	18,90	
schwarz	MOT-549663	1 Stk.	1	18,90	
telegrau	MOT-644719	1 Stk.	1	18,90	
lichtgrau	MOT-882425	1 Stk.	1	18,90	
grau	MOT-856525	1 Stk.	1	18,90	
weiß	MOT-856532	1 Stk.	1	18,90	

MOTIP-DUPLI // 1K Dickschichtfüller, 400 ml

ColorMatic 1K Dickschichtfüller ist ein 1K Acryl-Füller mit bestmöglichen Fülleigenschaften und hoher Deckkraft. Bereits mit einem Spritzgang können hohe Schichtdicken erreicht werden. Sehr gute Haftung auf Stahl, Aluminium, Polyesterspachtel und auf vielen Kunststoffen.

Einsatzgebiet: Ideal bei Spot- und Teilelackierung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
hellgrau	MOT-375354	1 Stk.	1	18,90	

MOTIP-DUPLI // 1K Klarlack

Einsatzgebiete: Spotlackierung, Teilelackierung.

Technische Merkmale: Schnelle Trocknung, hoher Glanz, einfachste Verarbeitung, universell einsetzbar, UV-beständig, leichtes Beilackieren, gute Poliereigenschaften.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
transparent, 400 ml	MOT-756849	1 Stk.	1	18,90	

MOTIP-DUPLI // 1K Klarlack

Einsatzgebiete: Spotlackierung, Teilelackierung.

Technische Merkmale: Schnelle Trocknung, hoher Glanz, einfachste Verarbeitung, universell einsetzbar, UV-beständig, leichtes Beilackieren.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
matt, 400 ml	MOT-335600	1 Stk.	1	18,90	

MOTIP-DUPLI // 2K Hi-Speed Klarlack

Einsatzgebiete: Spotlackierung, Teilelackierung.

Technische Merkmale: Extrem kratzfester 2K Klarlack mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse. Lange Tropfzeit, schnelle Trocknung, sehr guter Verlauf, leichte Polierbarkeit, vorteilhafte 200 ml Dose zur Vermeidung von Restmengen.

Anwendungstechnische Eigenschaften: 2 – 3 volle Spritzgänge, 50 µ, ca. 2 Min. Ablüftzeit zwischen den Spritzgängen, Lufttrocknung (20 °C) 7 Std. oder 25 Min. (60 °C) Objekttemperatur, IR-Trocknung 25 Min., polierbar nach 7 Std. (20 °C) Lufttrocknung, 45 Min. (60 °C) Ofentrocknung oder IR-Trocknung 30 Min.

2K PRODUKT

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
glänzend, 200 ml	MOT-187216	1 Stk.	1	18,90	

SPRAYDOSEN-SORTIMENT

2K PRODUKT

MOTIP-DUPLI // 2K Hi-Speed Klarlack

Für matte Oberflächen in höchster Qualität. Der ColorMatic 2K Hi-Speed Klarlack matt weist eine sehr gute Abrieb- und Kratzfestigkeit auf, mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüssen. Er trocknet schnell und hat einen sehr guten Verlauf.

Einsatzgebiet: Ideal für die Teilelackierung in Matt-Optik.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
matt, 200 ml	MOT-375330	1 Stk.	1	18,90	

MOTIP-DUPLI // Felgenspray, 400 ml

Einsatzgebiete: Lackieren von neuen oder gebrauchten Auto-Felgen, Effekt abhängig von glattem, schwarzglänzendem Untergrund.

Technische Merkmale: Hochglänzendes Effektspray, das glatte Oberflächen ähnlich wie Chrom aussehen lässt. Einfache, zeitsparende Verarbeitung, schnelle Trocknung, besonders hohe Deckfähigkeit, widerstandsfähig gegen Steinschlag, Streusalz etc., abriebfest, waschstraßenbeständig.

Untergrund: Gründlich gereinigte, neue oder gebrauchte Stahl- oder Alu-Felge.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Seidenglanz, silber	MOT-190377	1 Stk.	1	15,20	

MOTIP-DUPLI RALLYE-Color // je nach Farbton

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
autoweiß-glänzend, 500 ml	MOT-4004	1 Stk.	1	9,99	
schwarz-glänzend, 500 ml	MOT-4005	1 Stk.	1	9,99	
schwarz-matt, 500 ml	MOT-4006	1 Stk.	1	9,99	
Felgensilber, 500 ml	MOT-4007	1 Stk.	1	9,99	
Klarlack glänzend, 500 ml	MOT-4009	1 Stk.	1	11,50	
Grundierung grau, 500 ml	MOT-4054	1 Stk.	1	11,50	

MOTIP-DUPLI // pre-fill 2K pre-fill HS Topcoat

Die ColorMatic pre-fill Lackspraydose ist mit Treibgas und spezifischen Zusätzen vorbefüllt und wird mittels Vito-Mat Abfüllmaschinen mit dem gewünschten Farbton befüllt. Innovative Sprüh- und Ventiltechnik garantieren die feine Breitstrahl-Zerstäubung, die hohe Ausbringmenge und der gleichbleibende Druck beste Verarbeitung und professionelle Endergebnis-Qualität. 2K pre-fill HS Topcoat bietet höchste Qualität hinsichtlich Glanz, Durchtrocknung, Witterungs- und Benzinbeständigkeit.

2K PRODUKT

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
ColorMatic pre-fill 2K pre-fill HS Topcoat	MOT-249471	1 Stk.	1	16,45	

MOTIP-DUPLI // pre-fill Converter-4 High Solid

Die mit Treibgas und Lösemittel vorbefüllte Dose enthält zusätzlich einen Konverter, der einen 2K-Acryllack in einen physikalischen trockenen 1K Acryllack umwandelt, für die Befüllung mit fast allen im Markt befindlichen 2K Acryllacksystemen ohne die Zugabe von Härter (befüllbar mit 100 ml Acryllack), für die Befüllung mit allen ColorMatic Abfüllmaschinen geeignet, das verwendete Ventilsystem erzielt Sprühergebnisse wie mit einer modernen Lackierpistole.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
ColorMatic pre-fill Converter-4 High Solid	MOT-209062	1 Stk.	1	6,90	

MOTIP-DUPLI // pre-fill Standard

Einsatzgebiete: Spotlackierung, Teilelackierung.

Technische Merkmale: Eine mit Treibgas und Lösungsmittel vorbefüllte Spraydose. Der Lack wird durch ein Abfüllgerät in die Dose überführt und somit zum einsetzbaren Endprodukt. Einfache, zeitsparende Verarbeitung, sehr gute Zerstäubung, leichtes Beilackieren.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
ColorMatic pre-fill Standard	MOT-570704	1 Stk.	1	5,80	

MOTIP-DUPLI // pre-fill waterbased

Einsatzgebiete: Spotlackierung, Teilelackierung.

Technische Merkmale: Eine mit Treibgas und Lösungsmittel vorbefüllte Spraydose. Der Lack wird durch ein Abfüllgerät in die Dose überführt und somit zum einsetzbaren Endprodukt. Einfach, zeitsparende Verarbeitung, sehr gute Zerstäubung, leichtes Beilackieren.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
ColorMatic pre-fill waterbased	MOT-174421	1 Stk.	1	6,40	

SPRAYDOSEN-SORTIMENT



mit CleanJector verwendbar

= Lieferzeit auf Anfrage

MOTIP-DUPLI // VitoMat I

Manuelle Abfüllmaschine für Klein- und Kleinstmengen, niedrige Investitionskosten, tragbar – daher überall und sofort einsetzbar, mit CleanJector verwendbar, kein Stromanschluss erforderlich.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
ColorMatic VitoMat I	MOT-249785	1 Stk.	1	625,00	

MOTIP-DUPLI // VitoMat II

Pneumatische Abfüllmaschine – geeignet für die Abfüllung von Aufträgen mittlerer Größenordnungen, alle wichtigen Funktionen im direkten Blickfeld, Druckregler einfach bedienbar (Arbeitsdruck 7 – 8 bar), beweglicher herausnehmbarer Kolben passt sich dem Zylinder an, mit CleanJector verwendbar, kein Stromanschluss erforderlich.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
ColorMatic VitoMat II	MOT-249792	1 Stk.	1	1030,00	

MOTIP-DUPLI // Einweg-Farbzylinder

CleanJector – reinigungsfrei Abfüllen mit dem cleveren Einweg-Farbzylinder.
Vorteile: verkürzte Abfüllzeit, schnellerer Farbwechsel, kein Verbrauch von Lösemitteln.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
CleanJector (72 Stk./Pkg.)	MOT-225031	1 Stk.	72	56,88	
CleanJector Umrüstset (1 x Metallzylinder und 1 x Metallkolben)	MOT-226540	1 Stk.	1	79,60	

FINISH &
AUFBEREITEN

LACKNASENENTFERNER

FESTOOL // Lackziehklinge

Ein hochwertiges Spezialgerät zum leichten Beseitigen von ausgehärteten Läufern und Staubeinschlüssen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Lackziehklinge	3M-202590	1 Stk.	1	69,98	

MICROFASERTÜCHER

3M // Scotch-Brite Microfasertuch 2030

Sehr schlankes Tuch mit besonderer Aufnahmefähigkeit.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
32 x 36 cm, grün	3M-3Gl065	5 Stk. / Pkg	1	15,40	

3M // Perfect-it III Anti-Hologramm Poliertücher

Vorteile: Mikrokratzer-freies Entfernen von Politurrückständen.

Eigenschaften: Besonders aufnahmefähig.

Verpackungseinheit: einzeln verpackt

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
36 x 32 cm, gelb	3M-50400	1 Stk.	1	8,03	
36 x 32 cm, blau	3M-50486	1 Stk.	1	8,03	
36 x 32 cm, rosa	3M-50489	1 Stk.	1	8,03	

RUPES // Microfasertücher 40 x 40 cm

Das BigFoot – Microfibertuch ist ideal zum trocknen der behandelten Oberflächen, zum entfernen der überschüssigen Polierpaste und zur kratzfreien Reinigung der polierten Fläche waschbar und wiederverwendbar. (Blau, Grün, Gelb, Weiss)

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Microfasertücher	RUP-9.BF9010/4	1 Pkg. = 4 Tücher	1	28,70	

MTS // Microfasertuch Micro Power Tuch

Hervorragende Qualität aus flauschigem Frottéegewebe. Ideal zur Autoaufbereitung insbesondere zum Polieren, reinigt dank der Microfasern schonend und doch kraftvoll. Hohe Saugkraft. Unzählige Male bei bis zu 95 °C waschbar. Weiche, lackschonende Borte.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
40 x 40 cm, rosa	MTS-MM 2000-R	1 Stk.	1	5,65	
40 x 40 cm, blau	MTS-MM 2000-B	1 Stk.	1	5,65	

MTS // Microfasertuch MM 3000

Das plüschige Mikrofasertuch für höchste Ansprüche! Die langen und unglaublich weichen Fasern sind sehr saugfähig und eignen sich speziell für die Anwendung auf empfindlichen Oberflächen. Das Mikrofasertuch hat keinen Saum, damit das ganze Tuch ohne das übliche wegfalten des Saums verwendet werden kann.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Microfasertuch	MTS-MM 3000	1 Stk.	1	11,50	

RUPES // Microfasertuch ULTRASOFT 40 x 40 cm

Durch den sehr hohen und weichen Flor können Rückstände zuverlässig und extrem schonend aufgenommen werden.

Dadurch ist das Mikrofasertuch perfekt für ein optimales Lackfinish geeignet. Es kann auch zur Fahrzeugwäsche verwendet werden. Hohe Standzeit, waschmaschinenfest (ohne Weichspüler).

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Microfasertuch	RUP-9.BFMICROF2	1 Stk.	1	12,80	

POLITURZUBEHÖR & POLITUREN

3M // Finish Kontrollspray, 500 ml

Einsatzgebiet: Zur Kontrolle zwischen den Finish-Arbeitsschritten.

Eigenschaften: Zeigt kleinste Fehlerstellen in endlackierten Flächen auf.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Finish Kontrollspray	3M-55535	1 Stk.	1	15,10	

MTS // Magic Clean, 200 g, blau

Magic Smooth und Clean ist eine Reinigungsknetmasse, die Ablagerungen auf Oberflächen schonend und sicher entfernt, ohne diese anzugreifen oder zu beschädigen. Das gilt für Sprüh- und Farbnebel, Baumharz, Teer, Insekten- Exkremente, Bremsstaub, Flugrost, usw.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Magic Clean	MTS-MC 200	1 Stk.	1	53,50	

MTS // Magic Clean Microfasertuch & MTS Magic Clean Pad

Verarbeitung per Hand. Beseitigt Farbnebel, Flugrost, Baumharze, Teer, Insektenreste und Industrieablagerungen. Kann auf allen glatten Oberflächen verwendet werden. ACHTUNG: Bei dunklen Lackierungen können Kratzer entstehen, deshalb sollte zwingend nachpoliert werden!

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Microfasertuch, 30 x 30 cm	MTS-MC MICRO	1 Stk.	1	43,50	
Pad Ø 150 mm zur maschinellen Verarbeitung	MTS-MC PAD	1 Stk.	1	33,60	

POLITURZUBEHÖR & POLITUREN

3M™ // Quick Connect Perfect-it™ III Polierschaum

Vorteile: Schneller Wechsel der Pads, optimale Zentrierung, hohe Lebensdauer. Doppelseitig anwendbar.
Eigenschaften: Sauberes Arbeiten. Schneller Wechsel dank Quick Connect Adapter.
Anwendungshinweise: Polierpads für verschiedene Aufgaben bequem und ultraschnell.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Ø 150 mm, doppelseitig grün glatt	3M-50878	1 Stk.	1	36,40	
Ø 150 mm, doppelseitig grün genoppt	3M-50962	1 Stk.	1	36,40	
Ø 150 mm, doppelseitig gelb genoppt	3M-50879	1 Stk.	1	36,40	
Ø 150 mm, doppelseitig blau genoppt	3M-50880	1 Stk.	1	36,40	
Adapter (für Perfect-it™ III Polierschäume)	3M-33271	1 Stk.	1	79,25	





3M // Perfect-it™ III Polierpads

Grün: Zur Verarbeitung im Farbsystem mit der Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS 50417 sowie allen anderen Perfect- it™ III Schleifpasten. Ersetzt die Perfect-it III Polierschäume orange 09550 und 57158. **Gelb:** Zur Verarbeitung der Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste E80349 sowie aller Perfect-it™ III Schleifpasten. **Blau:** Zur Verarbeitung der Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste E80349 sowie aller Perfect-it™ III Schleifpasten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Ø 75 mm, grün genoppt	3M-50499	4 Stk. = 1 Box	1	32,68	
Ø 150 mm, grün genoppt	3M-50487	2 Stk. = 1 Box	1	39,14	
Ø 75 mm, gelb genoppt	3M-50536	4 Stk. = 1 Box	1	32,72	
Ø 150 mm, gelb genoppt	3M-50488	2 Stk. = 1 Box	1	32,36	
Ø 75 mm, blau genoppt	3M-50457	4 Stk.= 1 Box	1	42,88	
Ø 150 mm, blau genoppt	3M-50388	2 Stk. = 1 Box	1	32,94	

RUPES // Polierschwamm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Fein (gelb), Ø 150 - 180 mm	RUP-9.BF180M	2 Stk. = 1 Box	1	31,00	
Ultrafein (weiß), Ø 150 - 180 mm	RUP-9.BF180S	2 Stk. = 1 Box	1	31,00	
Hart (blau), Ø 150 - 180 mm	RUP-9.BF180H	2 Stk. = 1 Box	1	31,00	
Medium (grün), Ø 150 - 180 mm	RUP-9.BF180J	2 Stk. = 1 Box	1	31,00	
Fein (gelb), Ø 80 - 100 mm	RUP-9.BF100M	2 Stk. = 1 Box	1	18,00	
Ultrafein (weiß), Ø 80 - 100 mm	RUP-9.BF100S	2 Stk. = 1 Box	1	18,00	
Hart (blau), Ø 80 - 100 mm	RUP-9.BF100H	2 Stk. = 1 Box	1	18,00	
Medium (grün), Ø 80 - 100 mm	RUP-9.BF100J	2 Stk. = 1 Box	1	18,00	
Hart (blau), Ø 50 - 70 mm	RUP-9.BF70H	4 Stk. = 1 Box	1	32,00	
Fein (gelb), Ø 50 - 70 mm	RUP-9.BF70M	4 Stk. = 1 Box	1	32,00	
Medium (grün), Ø 50 - 70 mm	RUP-9.BF70J	4 Stk. = 1 Box	1	32,00	

Hinweis: die erste Zahl bei den Durchmessern ist die Größe des Stütztellers die 2te die Größe der Polierfläche

MTS // Exzenter Polierschwämme 150 mm

Meguiar's Exzenter Polierschwamm - Stark (rot). Grobes Polierpad für die Verarbeitung aller Schleifpolituren. Meguiar's Exzenter Polierschwamm - Mittel (gelb). Polierpad für die Verarbeitung aller Hochglanzpolituren. Meguiar's Exzenter Polierschwamm - Fein (schwarz). Sehr feines Polierpad für die Verarbeitung aller Wachse. Diese Pads sind dünner als herkömmliche Polierpads, wodurch das Polieren mit einem Exzenterpolierer deutlich ruhiger und präziser ist. Die Schwingungen werden deutlich besser als bei herkömmlichen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Polierpad Stark - rot	MTS-DFC 6	1 Pad	1	21,90	
Polierpad mittel - gelb	MTS-DFP 6	1 Pad	1	21,90	
Polierpad fein - schwarz	MTS-DFF 6	1 Pad	1	21,90	

MTS // Polierschwämme, Ø 170 mm

Gelb: Ideal zum Schleifpolieren und Lackreinigen, aber auch zum Hochglanzpolieren und Wachsen. Hohe Saugkraft, dadurch geringfugige Spritzbildung. Geeignet fur den Einsatz mit rotierenden und exzentrischen Maschinen. Erwarmt den Lack geringfugig.

Weiß: Fein strukturierter Polierschwamm, hinterlasst keine Spuren, hohe Saugkraft, dadurch geringe Spritzbildung beim Polieren. Geeignet fur den Einsatz mit rotierenden und exzentrischen Maschinen. Erwarmt den Lack nicht. Feiner wie Universalpolierschwamm gelb, hingegen etwas abrasiver wie Hochglanzpolierschwamm schwarz.

Schwarz: Auserst fein strukturierter Polierschwamm, hinterlasst keine Spuren, hohe Saugkraft, dadurch geringe Spritzbildung beim Polieren. Geeignet fur den Einsatz mit rotierenden und exzentrischen Maschinen. Erwarmt den Lack nicht.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Polierschwamm, gelb	MTS-1770-2	1 Stk.	1	18,20	
Hochglanzpolierschwamm, weiß	MTS-1770-1/2	1 Stk.	1	18,20	
Hochglanzpolierschwamm, schwarz	MTS-1770-1	1 Stk.	1	18,20	

3M // Perfect-it III Lamm-Polierfell

Eigenschaften: Verleiht der eingesetzten Schleifpaste mehr Leistung. Weißes Lammfell

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Ø 76 mm, weiß Lamm-Polierfell	3M-85084	1 Stk.	1	7,59	
Ø 133 mm, weiß Lamm-Polierfell	3M-01930	2 Stk. = 1 Box	1	51,20	

MTS // Universal Lammfell

Äußerst vielseitig anwendbares, fusselarmes Universal-Polierfell aus Lammfell. Geeignet zum Schleifpolieren,Reinigen und Hochglanzpolieren. Anwendung mit rotierender Poliermaschine. Ideal für die Entfernung feinster Spuren, ohne neue Kratzer zu verursachen. Geringe Spritzbildung. Erwärmt den Lack sehr geringfügig.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Universal Lammfell, Ø 90 mm	MTS-1000-3L	1 Stk.	1	17,50	
Universal Lammfell, Ø 165 mm	MTS-1770-3L	1 Stk.	1	24,80	
Lila Lammfell, Ø 165 mm, PUR Verstärkt	MTS-1770-3FW	1 Stk.	1	25,60	

RUPES // Polierpad Wolle

Gelb: Aufgrund der Oberflächenstruktur ist das Wool Pad Yellow von Rupes für die Beseitigung von mittelstarken Lackschäden und Schleifspuren geeignet. Dabei zeichnet sich das Woll-Polierpad durch eine hohe Standzeit und maximale Kontrolle bei der Bearbeitung des Lackes aus.

Blau: Das Pad ist für einen starken Materialabtrag vorgesehen. Setzen Sie es für die Korrektur von starken Lackdefekten wie zum Beispiel tiefen Kratzern ein.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Medium, gelb Ø 150 - 170 mm	RUP-9.BW180M/2	2 Pads	1	42,50	
Hart, blau Ø 150 - 170 mm	RUP-9.BW180H/2	2 Pads	1	42,50	
Medium, gelb Ø 80 - 90 mm	RUP-9.BW100M/2	2 Pads	1	23,50	
Hart, blau Ø 80 - 90 mm	RUP-9.BW100H/2	2 Pads	1	23,50	
Medium, gelb Ø 50 - 65mm	RUP-9.BW70M/4	4 Pads	1	39,00	
Hart, blau Ø 50 - 65 mm	RUP-9.BW70H/4	4 Pads	1	39,00	

Hinweis: die erste Zahl bei den Durchmessern ist die Größe des Stützstellers die 2te die Größe der Polierfläche

POLITURZUBEHÖR & POLITUREN

MTS // Zwischenschwamm Ø 150 mm

Verringert die Gefahr des Durchpolierens beim Arbeiten mit Polierfellen. Sorgt für weniger Polierdruck bei Kanten und Sicken.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Zwischenschwamm zu 1770-3L	MTS-150-3	1 Pad	1	14,40	

MTS // Finishing Disc & Cutting Disc Ø 150 mm

Meguiar's Mikrofaser-Polierpads sind für Höchstleistung gemacht. Mit dem integriertem Zwischenschwamm können Sie kontrolliert arbeiten, da die Mikrofasern sich den Kurven und Konturen anpassen. Für eine optimale gleichmäßige Verteilung der Politur oder des Waxes.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Finishing Disc, fein, Ø 150 mm	MTS-DMF6	2 Stk./Pkg.	1	40,99	
Cutting Disc, grob, Ø 150 mm	MTS-DMC6	2 Stk./Pkg.	1	40,99	

MTS // Surface Correction Pad

Das SC Pad glättet ungewollte Lackstrukturen/Orangenhaut in einem Arbeitsschritt und ohne aufwändiges Schleifen.

Anwendung: Das SC Pad kann nur maschinell mit einer Rotationspoliermaschine verwendet werden. Für die Verarbeitung wird eine Schleifpolitur benötigt. Die Politur auf das Pad auftragen und die gewünschte Fläche mit wenig Druck und einer tiefen bis mittleren Drehzahl polieren. Je nach Struktur und Lackhärte können die Drehzahl und der Druck angepasst werden. Dabei sollte man allerdings die Oberflächentemperatur im Auge behalten! Ein Nachpolieren mit Hochglanzpolitur ist je nach Farbe und Lackqualität empfehlenswert.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Surface Correction Pad	MTS-SCP-160-2000	1 Stk.	1	14,50	

3M // Finess-it Finish Paste, 1 Liter

Einsatzgebiet: Maschinelles Aufpolieren von ausgeschliffenen Fehlstellen im Decklack.

Eigenschaften: Wachs-, fett-, öl- und silikonfrei; Lösemittelbasis = rückstandsfreies Entfernen ohne Schlieren bei dunklen Lacken, wirkt physikalisch, keine Lackverfärbungen, Schleifen und Polieren in einem Arbeitsgang.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Finish Paste	3M-09639	1 Stk.	1	36,09	

3M™ // Perfect-it™ III Famous Finish, 1 kg

Eigenschaften: Zur Anwendung auf allen konventionellen und neuen, hochvernetzten Klarlacksystemen, intuitiv erlernbar, sehr hohe Schleifleistung und gleichzeitig hoher Glanzgrad.

Vorteile: Beseitigung aller gängigen Oberflächenstörungen ohne Einsatz weiterer Poliermittel, Zeitersparnis durch sehr einfache Anwendung, Zeit- und Kostenersparnis durch Vermeidung von Pad- und Materialwechseln.

Empfohlenes Polierpad: 3M-50962 oder 3M-50487.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Famous Finish 1,0 Kg	3M-51677	1 Stk.	1	65,44	

3M // Perfect-it™ III Polituren

3M™ // Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste (gelber Stoppel):
Vorteile: Feine Schleifleistung, sehr hoher Glanzgrad
Eigenschaften: Sehr gutes Aufwischverhalten, für großflächige Anwendungen, silikonfrei
Anwendungshinweise: Geeignet für alle konventionellen und kratzfesten Klarlacke; zu verarbeiten mit einem handelsüblichen Winkelpolierer in Verbindung mit dem 3M™ Perfect-it™ Polierschaum gelb 50536.

3M™ // Perfect-it™ III Anti-Hologramm Politur (blauer Stoppel):
Vorteile: Schnelle und sichere Entfernung von Hologrammen ohne Schlieren, Für den perfekten Tiefenglanz
Eigenschaften: Geeignet für alle Uni- und Metalliclacke, besonders geeignet für dunkle und schwarze Farbtöne.
Anwendungshinweise: Zu verarbeiten mit einem handelsüblichen Winkelpolierer in Verbindung mit dem 3M™ Perfect-it™ Anti-Hologramm Polierschaum 50388.

3M // Perfect-it™ III Schleifpaste XL (grüner Stoppel):
Vorteile: Mittlere Scheilleistung, sehr hoher Glanzgrad
Eigenschaften: Sehr gutes Aufwischverhalten; Zum entfernen zum Waschstrassenspuren, silikonfrei
Anwendungshinweise: Geeignet für die Bearbeitung von frischem Lackoberflächen, zu verarbeiten mit einem handelsüblichen Winkelpolierer in Verbindung mit dem 3M™ Perfect-it™ Polierschaum grün 50487.

3M™ // Perfect-it™ III Schleifpaste PLUS (hellgrüner Stoppel):
Vorteile: Hohe Schleifleistung, hoher Glanzgrad
Eigenschaften: Gutes Aufwischverhalten, Silikonfrei
Anwendungshinweise: Geeignet für die Bearbeitung von stark durchgetrockneten Lacken / Altlacken; zu verarbeiten mit einem handelsüblichen Winkelpolierer in Verbindung mit dem 3M™ Perfect-it™ Polierschaum grün 50487.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Extra Fine PLUS Schleifpaste, gelb	3M-80349	1 Stk.	1	48,73	
Anti-Hologramm Politur, blau	3M-50383	1 Stk.	1	49,95	
Schleifpaste PLUS, hellgrün	3M-50417	1 Stk.	1	47,72	
Fast Cut XL Schleifpaste, grün	3M-51052	1 Stk.	1	47,72	

3M™ // Polish Rosa Hochleistungswachs

Vorteile: Perfekter Glanz, Anhaltender Langzeitschutz -ca. 10 Wagenwäschen

Eigenschaften: Schützendes Wachs, nicht - flüchtige Silikone

Anwendungshinweise: Sehr einfache manuelle Anwendung

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Hochleistungswachs	3M-80345	1 Stk.	1	34,90	

RUPES // Polituren Standard

Fine: Wasserlösliches, feines Schleifgel, aufzutragen mit mittelhartem Polierschwamm. Optimal zum Beseitigen von Oberflächendefekten, auch bei besonders harten Klarlacken, ohne Schleier oder Hologramme zu hinterlassen.

Medium: Die perfekte Polierpaste zum Entfernen leichter Kratzer (z.B. Waschstraßenkratzer). Als einmaliger Step in der Aufbereitung mit der Sicherheit, keine Hologramme entstehen zu lassen.

Coarse: Hochleistungsfähiges Schleifgel. Zur schnellen Beseitigung von Kratzern und für die höchste Effizienz bei der Restaurierung auch komplett katalysierter Lacke, wobei ein hohes Maß an Glanz erhalten bleibt. Auftrag mit einem Polierschwamm hart.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Schleifgel fine, 1 Liter	RUP-9.BFKERAMIK	1 Stk.	1	36,75	
Schleifgel medium, 1 Liter	RUP-9.BFQUARZ	1 Stk.	1	33,75	
Schleifgel coarse, 1 Liter	RUP-9.BFZEPHIR	1 Stk.	1	45,00	

POLITURZUBEHÖR & POLITUREN

RUPES // Polituren Mille

Fine: Die Keramik Gloss Politur ist eine milde Politur mit geringer Schleifwirkung und tief glänzendem Finish. Diese Politur ist die ideale Lösung für besonders harte Keramik Klarlacke. Sehr gut geeignet für leichte Lackdefekte, Kratzer oder im Nachgang nach einer gröberen Schleifpolitur für ein brillantes hologrammfreies Finish. Selbst feine Nassschleifspuren können mit dieser besonderen Feinschleifpolitur beseitigt werden.

Coarse: Die Schleifpolitur ist eine stark abrasive Politur mit starker Schleifwirkung für mittlere und starke Lackdefekte, Kratzer, Swirls oder eingebrannte Kalk oder Oxidationen im Klarlack. Das abrasivstes Schleifmittel aus der Bigfoot Mille Poliermittel Serie beseitigt sogar 1500-2000er Nassschleifspuren mit einem dennoch akzeptablen Finish. Um den Tiefenglanz weiter zu steigern sollte mit der Fine Politur die Intensivität des Glanzes maximiert werden.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
FINE (Gelb) 1 Liter	RUP-9.BGFINE	1 Flasche	1	37,00	
COARSE (Blau) 1 Liter	RUP-9.BGCOARSE	1 Flasche	1	32,00	

RUPES // Schutzversiegelung

RUPES P808 ist die einfachste und schnellster Versiegelung mit zusätzlichem Schutz auf Aussenflächen. Diese streifenfreie Formel gilt als mühelos, erzeugt eine Schutzschicht gegen Umwelteinflüsse, UV-Strahlung und Regen während strahlender Glanz und Reflex auf der Oberfläche entsteht. P808 wirkt gleich wenige Sekunden nach Anwendung und bringt einen Schlieren und streifenfreien Glanz.

Fortschrittliche Technologie sorgt dafür, dass P808 gleich Regen ohne Probleme ausgesetzt werden kann. Dieses Produkt funktioniert auf Wachs, Versiegelungen oder Lacken. Es kann auch auf nassen Fahrzeugen als Hilfsmittel zum Trockenen verwendet werden.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
500 ml	RUP-9.CCP808	1 Flasche	1	30,30	

MTS // Diamant Schleifpolitur M 85

Ideal für sehr harte und weiche Lacke sowie Plexi- und Acrylglas. Schleifspuren von S 2000 in einem Schritt entfernen. Erzeugt enormen Glanz. Ideal für stark verwitterte oder zerkratzte Lacke. Silikonfrei, überlackierbar.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3,78 l	MTS-M 8501	1 Stk.	1	102,00	

MTS // Pro Speed Compound M100

Silikonfreie Schleifpolitur, entfernt tiefe Kratzer oder Schleifspuren. Sie erzeugt enormen Glanz.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
945 ml	MTS-M10032	1 Stk.	1	52,00	

MTS // Foam Pad Compound M 101

Die Politur M 101 wurde von Meguiar's speziell für den Lackierer entwickelt. Geeignet zur Entfernung von Oberflächenfehlern auf frischen Lacken mit Verwendung unseres Lammfelles 1770-3L. Die Rotationsgeschwindigkeit der Poliermaschine sollte zwischen 900 und 1.500 Umdrehungen/Min. betragen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
945 ml	MTS-M 10132	1 Stk.	1	52,00	

MTS // Ultra Pro Speed Compound

Dank modernster SMAT Technologie (Super Micro Abrasive Technology) erzeugt die M110 einen extrem scharfen Cut mit einem für eine Schleifpaste dieser Stärke bemerkenswerten Finish. Pro Speed Compound hat einen langen Arbeitszyklus mit der Fähigkeit, Schleifspuren von bis zu 1.200 zu entfernen und gleichzeitig einen extrem hohen Glanz zu erzielen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3,78 l	MTS-M11001	1 Stk.	1	139,00	

MTS // Ultra Pro Speed Finishing Polish

Entwickelt für ein makelloses Finish nach dem M110 Ultra Pro Speed Compound von Meguiar's, selbst bei dunklen und empfindlichen Farben. Auch dieses Produkt besitzt die neue SMAT Technologie (Super Micro Abrasive Technology) und erzeugt eine tiefe, glänzende Oberfläche ohne Nebel oder Hologramme und lässt sich mühelos abreiben.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3,78 l	MTS-M21001	1 Stk.	1	139,00	

MTS // Correction Compound D 300

Ideales Produkt für die schnelle Fahrzeugaufbereitung. Am besten mit Exzentern (Hub 5 – 10 mm) verarbeitbar. Das Produkt bringt mittlere bis leichte Kratzer aus der Oberfläche und macht keine Hologramme. Ideale Verarbeitung durch Auftragen mit den Schwämmen 1500-2, 1770-2 und DMC6. Simple Anwendung für jedermann.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3,78 l	MTS-D 30001	1 Stk.	1	120,00	
473 ml	MTS-D 30016	1 Stk.	1	23,50	

MTS // NXT Tech Wax, Flüssig

Die ESP-Formulierung bindet die Polymere fester an den Lack und sorgt für höchste Schutzwirkung. Das Wachs mit dem besten Langzeitschutz. Ideal für die Entfernung von feinen Kratzern und Hologrammen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
532 ml	MTS-G 12718.V2	1 Stk.	1	28,00	

MTS // Carnauba Wachs

Verleiht dem Lack dank dem hohen Carnauba Anteil von über 60% einen langanhaltenden Glanz und eine stärkere Farbintensität. Carnauba ist das härteste aller natürlichen Wachse und wird aus den Blättern der Carnaubapalme gewonnen. Das Wachs lässt sich einfach verarbeiten und hinterlässt eine sehr glatte Oberfläche die Sprühwasser oder Regen abperlen lässt. Geeignet für alle Glanzlackierungen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
300 g	MTS-CPW11	1 Stk.	1	45,75	

MTS // Finishing Wax

Das neuartige Finishing Wax besteht aus einer speziellen Zusammensetzung von Polymeren und Carnauba, ist leicht in der Anwendung und schützt die Oberfläche bedeutend länger als herkömmliche Wachse. Enormer Tiefenglanz!

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3,78 l	MTS-D 30101	1 Stk.	1	85,90	
473 ml	MTS-D 30116	1 Stk.	1	19,00	

POLITURZUBEHÖR & POLITUREN

MTS // Ultra Polish Wax

Meguiar's fortschrittlichste One-Step Lösung im Pro bereich, welche durch seine ausgezeichnete Lackreinigungs und Versiegelungsperformance überzeugt.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3,78 l	MTS-D 16601	1 Stk.	1	78,00	

MTS // Final Detail D155

Schnelle Reinigung aller Oberflächen, die durch Staub, Fingerabdrücke und Schmierstellen leicht verunreinigt sind. Problemlos innen wie außen auf Glas, Lack, Leder, Holz etc. Hinterlässt keine Spuren oder schmierigen Film. Ideal zur Entfernung von Politurresten oder für die rasche Reinigung zwischendurch. Erzeugt hohen Glanz.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3.780 ml	MTS-D 15501	1 Stk.	1	58,50	

MTS // Schluss-Inspektion M34

Silikonfreie Alternative zu Mequiars D 155. Reinigung aller Oberflächen, die durch Staub, Fingerabdrücke und Schmierstellen leicht verunreinigt sind. Ideal zur Entfernung von Politurresten oder für die rasche Reinigung zwischendurch. Problemlos innen wie aussen, auf Glas, Lack, Leder, Holz etc. Hinterlässt keine Spuren oder schmierigen Film. Kratzt nicht, für alle Lacke geeignet.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3,78 l	MTS-M 3401	1 Stk.	1	71,90	

MTS // Wheel & Paint Iron Decon

Die einzigartige Formel, welche eingebettete Eisenpartikel sicher und effektiv von Karosserieteilen, Rädern und lackierten Bremskomponenten entfernt. Meguiar`s Iron Decon direkt aus der Flasche auf die zu reinigenden Teile auftragen und sobald ein Farbwechsel stattfindet, ist die Oberflächen von Eisen „erlöst" worden.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3,78 l	MTS-D 180101	1 Stk.	1	75,00	

MTS // Kunststoff-Pflege D41 (Reifenschwärzer)

Geeignet für alle unlackierten Kunststoffarten sowie für Plastik, Gummi, Vinyl, etc. Ideal für die Pflege von Reifen. Erzeugt hohen Glanzgrad mit langen Standzeiten. Anwendung mit dem Handschwamm. Nicht geeignet für Leder.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3.780 ml	MTS-D 4101	1 Stk.	1	85,20	

MTS // Silikonfreie Reifen- und Kunststoffpflege

Silikonfreie Alternative zum MTS D 41 Reifenschwärzer. Hervorragend für Kunststoffteile.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3,78 l	MTS-4401	1 Stk.	1	68,50	

MTS // Allzweckreiniger D12

Biologisch abbaubar, sehr gut schäumend, enthält Weichmacher und Glänzer. Einsprühen, einwirken lassen und anschließend abspülen. Mit einem Schwamm oder einer Bürste nachhelfen. Allzweckreiniger mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten. Verdünnbar 1:4 – 1:64. Ideal für Fahrzeugreinigung, Motoren, Chassis, LKW-Blachen etc.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
5 l	MTS-D 1201	1 Stk.	1	41,00	

WERKSTATTEINRICH-
TUNGEN & ZUBEHÖR

ARBEITSHILFSMITTEL

CNS // Colortoolcenter inkl. Tablet

Das Equipment, das Sie auf Schritt und Tritt gegleitet!
Der hochwertig verarbeitete Rollwagen ist die mobile Gesamtlösung für Farbtonfindung, -abgleich und Auftragserstellung – alles Nötige ist bei jedem Arbeitsschritt griffbereit und geordnet zur Hand. Dazu gehört auch ein leistungsstarkes Windows-Tablet für alle Funktionen ihres Farbfindungs-Programmes. Weitere Bestandteile, wie die zentrale Stromzufuhr für alle Geräte, die großen Rollen, sowie der niedrige Schwerpunkt, erleichtern die Handhabe im Alltag.

- sofortige Farbtonfindung bei Auftragsannahme
- Kalkulation des Auftrages direkt am Terminal
- Werkstattauftrag wird direkt zur Ausmischung weitergesendet
- Wegezeiten fallen weg
- sämtliches Equipment übersichtlich an einem Platz

Oberstes Fach: Benötigte Ladestationen können hier direkt angeschlossen werden und sind sicher vor Staub geschützt. **Obere Schublade:** Platz für die wichtigsten Werkzeuge: Farbspectromerter, Tageslichtlampe, Poliermaschine, Ersatzakkus **Untere Schubladen:** Stauraum für eigene Spritzmuster

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Farbtonfindungswagen	CNS-3038006	1 Wagen	1	3999,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

RODIM // fahrbarer Abrollständer

Abrollständer fahrbar, blau lackiert, teilmontiert, die praktische Abrollhilfe für Lackierfolien auf Rolle, erlaubt die Verarbeitung in ergonomischer Höhe.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
für Abdeckfolie	ROD-304101	1 Abrollständer	1	124,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

COLAD // Abroller für 5 Rollen

Mobiler Abroller für bis 5 Rollen Abdeckpapier verschiedener Papierbreiten bis max. 120 cm.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
150 x 40 x 135 cm	EMM-000847	1 Stk.	1	465,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

COLAD // Werkstattauftritt

Aluminium Auftrittsplatte mit Antirutschprofil.
Abmessungen: L x B x H: 115 x 50 x 44 cm
Belastung: max. 125 kg

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Werkstattauftritt	EMM-709050	1 Stk.	1	230,00	

TOPLAC // Montier- und Scheibenbock

Hilfmittel für jede Reparaturwerkstatt, inkl. Stoßpolster, bietet optimalen Gripp für Scheiben und andere Anbauteile.

Technische Daten: 1.160 x 750 mm (HxB)

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Montier- und Scheibenbock	TOP-11ALLZ103	1 Ständer	1	66,95	

TOPLAC // Profi X-Bock mit Halter

Solider Montier- & Lackierbock mit Verlängerung zum Bearbeiten und Lackieren.

Technische Daten: 1.300 x 610 mm (HxB)

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Profi X-Bock mit Halter	TOP-11ALLZ102	1 Ständer	1	87,00	

TOPLAC // Stoßstangenregal mit 4 Haltern

Technische Daten: 1.200 x 1.200 x 2.100 mm (BxLxH)

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Stoßstangenregal mit 4 Haltern	TOP-11ALLZ114	1 Ständer	1	235,00	

B-TEC // Mobiles Ordnungssystem Depot

Sichere Ablagemöglichkeit für Großteile, übersichtliche Aufbewahrungsfächer und -regale, hohe Mobilität, 4 Teleskop-Auszüge, stoßgeschützte Ablagen, stabile Bauweise,

Maße: (B x T x H) 850 x 600 x 1.900 mm.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Mobiles Ordnungssystem	B-TEC Depot	1 Stk.	1	580,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

JASA // Drehlackierständer inkl. Verlängerung

Fahrbarer Drehlackierständer inkl. Verlängerung, zur Aufnahme von Türen, Motorhauben, Stoßfänger, Kotflügel etc., Rastrohr wird über Fußpedal betätigt, 360° drehbar, verzinkter Stahl, große Räder ermöglichen das Bewegen auf einem Gitterrost.

Allgemeine Informationen: Gewicht 21 kg, Länge ohne Verl. 123 cm, Länge inkl. Verl. 225 cm, Breite 82,5 cm, Höhe 95 cm, Länge Spannarm 75,5 cm.

Im Lieferumfang: 4 Aufnahmearme & 2 Aufnahmearme für Stoßfänger.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Drehlackierständer	JAS-V 154 253	1 Ständer	1	132,00	

ARBEITSHILFSMITTEL

JASA // Kleinteile Lackierständer WT10

Der perfekt geformte Lackierständer hält Kotflügel und andere Kleinteile. Ein Hebel am Lackierständer ermöglicht es, die Autoteile sicher und leicht mit einer Hand zu drehen. Mit der Drehkupplung am Lackierständer kann man die Spannung entsprechend einstellen und unterschiedlich schwere Teile positionieren.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Lackierständer	JAS-G5 541 05	1 Ständer	1	295,00	

JASA // Stoßstangen Lackierständer BT10

Der perfekt geformte Lackierständer von Jasa hält Stoßstangen fest. Der Hebel am Lackierständer erlaubt es dem Lackierer, die Autoteile sicher und leicht mit nur einer Hand zu drehen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Lackierständer	JAS-G5 541 00	1 Ständer	1	450,00	

JASA // Motorhauben Lackierständer HT10

Der Motorhauben Lackierständer von Jasa ist geeignet für Motorhauben, Türen, Kofferraumdeckel, Hecktüren und weitere Teile dieser Größe. Er besitzt ein Gasdruckfeder-Gegengewicht, damit ein sicheres und leichtes Drehen der Teile möglich ist.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Lackierständer	JAS-G5 541 01	1 Ständer	1	550,00	

JASA // Zubehör für Lackierständer

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
1. Drillzange	JAS-G5 541 07	1 Stk.	1	33,00	
2. Befestigungsdraht (111 m) mit Dispenser	JAS-G5 541 08	1 Stk.	1	33,00	
3. Haltebüchse für Hinterräder	JAS-G5 541 14	1 Stk.	1	7,20	
3. Haltebüchse für Vorderräder	JAS-G5 541 15	1 Stk.	1	7,20	
4. Befestigungsschraube	JAS-G5 541 27	1 Stk.	1	5,10	
Dämpfer für Lackierständer	JAS-G5 541 20	1 Stk.	1	38,70	

HAMACH // Zubehör für Lackierständer

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Spiegelhalter für Drehlackierständer	EMM-67224	1 Stk.	1	54,60	
Klemmzange 30 cm für Drehlackierständer	EMM-67223	1 Stk.	1	21,50	
Kleinteileaufsatz für Drehlackierständer	EMM-67226	1 Stk.	1	75,00	

JASA // Felgenhalter zu Drehlackierständer

Mit dem Felgenhalten können Felgen auf einem Drehlackierständer so montiert werden, dass sich die montierte Felge drehen lässt. Der Drehlackierständer ermöglicht es, dass bis zu 4 Felgenhalter versetzt positioniert werden können.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Drehlackierständer	JAS-G5 543 07	1 Stk.	1	49,00	

HAMACH // Heckklappenhalterung

Eine praktische Hilfe, um Heckklappen, Motorhauben, Türen etc. sicher im offenen Zustand zu fixieren. Pro Set 3 verschiedene Längen im Karton.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Heckklappenhalterung	EMM-000826	1 Stk.	1	69,00	

B-TEC // Ablagesystem für die Wandmontage

Für die Wandmontage, platzsparendes Ablagesystem für bis zu 5 Motorhauben oder 10 Stoßstangen, beschädigungsfreies Bestücken durch schaumstoffüberzogene Quertraversen, robuste Bauweise, Maße: (B x T x H) 1.000 x 1.160 x 1.965 mm.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Ablagesystem	BTEC-JUMBO02	1 Stk.	1	389,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

ARBEITSHILFSMITTEL

COLAD // WANDHALTER FÜR PUMPSPRÜHER

Sorge fur einen aufgeräumten Arbeitsplatz und hänge die Pumpspruher in dem dafur vorgesehenen Wandhalter auf.

Abmessungen LxBxH (cm): 38 cm x 16.6 cm x 1.70 cm. 2 Stück und anschliesbar. Satz, bietet Platz für 6 Pumpsprüher

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Colad Wandhalter	EMM-970506	1 Satz	1	16,99	

= Lieferzeit auf Anfrage

KIMBERLY CLARK // Fahrbarer Bodenständer & Wandhalter

Metall, blau, bis 40 cm Rollenbreite, inkl. Abfallsack

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Fahrbarer Bodenständer	KIM-6155	1 Stk.	1	108,00	
Wandhalter	KIM-6146	1 Stk.	1	88,50	

CNS // Waagen-Abdeckungen

Für Sartorius PMA 7501 & Für Sartorius PMA Evolution:

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Schutzhaube Waagenteller (PMA 7501)	CNS-3027005	1 Stk.	1	4,30	
Schutzhaube Anzeigekopf (PMA 7501)	CNS-3027009	1 Stk.	1	4,30	
Schutzhaube Display (PMA Evolution)	CNS-3027046	1 Stk.	1	4,30	
Schutzhaube Stativ (PMA Evolution)	CNS-3027048	1 Stk.	1	5,40	
Schutzhaube Waagenteller (PMA Evolution)	CNS-3027047	1 Stk.	1	4,30	

CNS // Zubehör für Waagen-System

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
1. Flaschenregal + Set mit 2 Regalen für je 12 Flaschen	CNS-4400448	1 Stk.	1	306,00	
2. Flaschenhalterwand 24 kleine Flaschen und 16 große Flaschen + ca. 900 x 500 x 1,25 mm (HxBxT)	CNS-4400496	1 Stk.	1	256,00	
3. Flaschenhalter 2 große Flaschen	CNS-4400497	1 Stk.	1	36,00	
4. Flaschenhalter 8 große Flaschen	CNS-4400498	1 Stk.	1	46,00	

CNS // Druckeretiketten

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
28 x 89 mm (130 Etiketten)	SLP-100RL	1 Rolle	1	8,25	
54 x 101 mm (220 Etiketten)	SLP-SRL	1 Rolle	1	20,20	

FILLON // Rührdeckel

Für die beiden Mischbänke FAS Vario & Alphamix

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
FASVario Rührdeckel 0,5L	FIL-BNAA1004/6	1 Rührer	1	10,30	
FASVario Rührdeckel 1,0L	FIL-BNBA1007/6	1 Rührer	1	10,30	
FASVario Rührdeckel 3-4L	FIL-BNCA1007/6	1 Rührer	1	14,40	
Alphamix Rührededeckel 0,5L	FIL-BLAA2019/6	1 Rührer	1	10,30	
Alphamix Rührededeckel 1,0 L	FIL-BLBA2046/6	1 Rührer	1	10,30	
Alphamix Rührededeckel 3,5L	FIL-BLCA2028/6	1 Rührer	1	14,40	

LACKIERPISTOLEN - ZUBEHÖR

SATA // Lackierpistolenhalter

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
1. SATA Wandhalterung	SAT-9886	1 Halter	1	20,60	
2. 3M-16025 PPS Wandhalter	3M-16025	1 Halter	1	37,71	
3. B-TEC Tischständer	BTEC-10000071	1 Halter	1	22,25	
4. ANEST-IWATA magnetischer Lackierpistolenhalten (3 Pistolen)	IWA-W2COM6052	1 Halter	1	54,00	
5. ANEST-IWATA magnetischer Lackierpistolenhalten (1 Pistolen)	IWA-W2COM6120	1 Halter	1	29,00	

HABERKORN // Kupplungssysteme

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
1. Verschlusskupplung mit Schlauchtülle	HAB-190784	1 Stk.	1	18,00	
2. Verschlusskupplung mit IG 1/4”	HAB-405172	1 Stk.	1	18,00	
3. Verschlusskupplung mit AG 1/4”	HAB-222642	1 Stk.	1	18,00	
4. Stecknippel mit Schlauchtülle 10 mm	HAB-190786	1 Stk.	1	2,75	
5. Stecknippel mit IG 1/4”	HAB-324817	1 Stk.	1	2,75	
6. Stecknipper mit AG 1/4”	HAB-249807	1 Stk.	1	2,75	
7. 2-Ohrklemme rostfrei, 14 – 17 mm Spannweite	HAB-T17760	1 Stk.	1	1,15	

LUFTSCHLÄUCHE

COLAD // Druckluftschlauch Meterware

Gesamtlänge im Karton: 60 Meter
Hochflexibel und leichtgewichtig.
Polyesterverstarkt. Arbeitsdruck max. 20 bar,
Berstdruck 60 bar. Silikonenfrei.
Mindestabnahme: 10 Meter

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Ø 10 mm ID / Ø 15 mm AD per lfm	EMM-9111	per lfm	1	5,15	

SATA // Lackierluftschlauch blau, 9 mm, mit Schnellkupplung und Nippel

Hochqualitativer, flexibler und verschleißfester Lackierluftschlauch mit Schnellkupplung und Nippel, silikonfrei, elektrisch leitfähig nach DIN EN 1953, Berstdruck max. 20 bar, Ø 9 mm, 10 m lang.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
10 m lang	SAT-53090	1 Stk.	1	128,80	

ANEST IWATA // Standard Lackierluftschlauch

Flexibler antistatischer Standard Lackierluftschlauch mit bewährten Eigenschaften, komplett montiert und mit Schnellkupplung, Innendurchmesser: 9 mm, Außendurchmesser: 15 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
10 m	IWA-001000916	1 Stk.	1	82,00	
15 m	IWA-001500916	1 Stk.	1	98,00	

B-TEC // Universelles Waschgerät

Robuste Geräteausführung als Wandversion, zur automatischen und manuellen Reinigung, gewohnt kraftvolle B-TEC-Absaugung, alle reinigungrelevanten Gehäuseteile aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, für Lösemittel oder Wasser, dichtschließende Luftdurchflutung der Pistolen während der Reinigung im Automaten.

Maße: (B x T x H) 640 x 510 x 370 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Starter 01, manuelles und automatisches Waschgerät	BTEC-Starter-01	1 Stk.	1	2006,00	
Starter 02, manuelles Waschgerät	BTEC-Starter-02	1 Stk.	1	1335,00	
Optional Unterbauschrank, Preis a. A.					

= Lieferzeit auf Anfrage

PISTOLENREINIGUNGSGERÄT & ZUBEHÖR

B-TEC // Waschgerätekombination

Eigenschaften: Gleichzeitige automatische und manuelle Reinigung möglich, Pinselbetrieb über Pumpe für Umlaufreiniger, manuelle Frischverdünnerdüse, Ausblasvorrichtung im tiefgezogenen Abluftkanal, gewohnt kraftvolle B-TEC-Absaugung, automatische Pistolenreinigung über Zeitschaltuhr, inkl. Klarnachspülung im Automat, dichtschließende Luftdurchflutung der Pistolen während der automatischen Reinigung, hervorragende Reinigungsergebnisse, alle Funktionen sind individuell einstellbar.

Technische Daten: Druckluftanschluss mit Aus- und Abblaspistole, fahrbare Auffangwanne zur Aufnahme von 30, 58 und 60 Liter Gebinde.

Maße: (B x T x H) 750 x 600 x 1.970 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
UD 800 für wässrige Reiniger oder Lösemittel	BTEC-UD800	1 Stk.	1	4080,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

B-TEC // Waschgerätekombination

Eigenschaften: Gerätekombination bestehend aus den Waschgeräten u-800 und w-800, platzsparend, nur 1200 mm breit, optimale Reinigungsergebnisse, einfaches Handling, inkl. Koagulierstand und Filter, alle Funktionen einstellbar.

Technische Daten: inkl. Unterbau-Gerätetür, optional: automatische Klarnachspülung, fahrbare Auffangwanne zur Aufnahme von 30, 58 und 60 Liter Gebinde.

Maße: (B x T x H) 1.200 x 700 x 1.820 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
K 800 für Wasser u. Lösemittel	BTEC-K800	1 Stk.	1	4600,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

B-TEC // Großraumwaschgerät

Innovative Waschgerätekombination für wässrige Reiniger und Lösemittel, zwei universelle Waschgeräte in einem platzsparenden Gehäuse.

Eigenschaften: Gleichzeitige automatische und manuelle Reinigung möglich, Pinselbetrieb über Pumpe für Umlaufreiniger, manuelle Frischverdünnerdüse, Ausblasvorrichtung im tiefgezogenen Abluftkanal, gewohnt kraftvolle B-TEC-Absaugung, automatische Pistolenreinigung über Zeitschaltuhr, inkl. Klarnachspülung im Automat, dichtschließende Luftdurchflutung der Pistolen während der automatischen Reinigung, hervorragende Reinigungsergebnisse, alle Funktionen sind individuell einstellbar.

Technische Daten:
Druckluftanschluss mit Aus- und Abblaspistole, zwei fahrbare Auffangwannen zur Aufnahme von 30, 58 und 60 Liter Gebinde, Maße: (B x T x H) 1.200 x 700 x 1.820 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
D 800, automatisch/manuell	BTEC-D800	1 Stk.	1	6750,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

B-TEC // Kando

KANDO ist ein patentiertes, automatisches Wasserlack-Reinigungssystem zum Reinigen aller gängigen Lack-Einwegbechersysteme – KANDO macht aus Einwegbechern Mehrwegbecher. In nur 4 einfachen Schritten sind 3 Bechersysteme wieder sauber und der speziell für diesen Einsatzbereich entwickelte Wasserlackreiniger KANCLEAN sorgt für kürzeste Reinigungszeiten von nur circa 10-15 Minuten - selbst bei getrockneten Wasserlacken. Mit diesem Waschgerät kann jeder etwas zur Erhaltung unserer Umwelt beitragen und dabei gleichzeitig bis zu 75% der Kosten für Einweg-Bechersysteme einsparen. Diese Kosteneinsparungen sorgen dafür, dass sich das Waschgerät innerhalb kürzester Zeit amortisiert – Umweltschutz, der sich auszahlt!
Lieferumfang: Im Lieferumfang von KANDO sind das Waschgerät, die Abtropfstation sowie 2x 25ltr KANCLEAN Wasserlackreiniger bereits enthalten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Einwegbecher-Waschgerät	BTEC-10000549	1 Stk.	1	3560,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

PISTOLENREINIGUNGSGERÄT & ZUBEHÖR

= Lieferzeit auf Anfrage

B-TEC // Rüst- und Mischtisch

Aus hochwertigen Edelstahl und Aluminium gefertigt, einstellbarer pneumatische Absaugung (Venturi), ausgebildete Ablaufeinrichtung mit Abdeckung, umlaufender Kantenschutz, stabile Ablageböden.

Lieferumfang: 4 x Pistolenhalter, 1 x Papierrollenhalter mit Abrisskante, 1 x Halter für Abfallsack, 1 x Luftschlauch.

Maße: (B x T x H) 1.180 x 618 x 1.420 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
B-TEC Rüst- und Mischtisch	BTEC-Painty02	1 Stk.	1	1260,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

B-TEC // Rüst- und Mischtisch

Painty-04 mit Absaugung - auch im Unterschrank

- Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- pneumatische Absaugung (Venturi)
- ausgebildete Ablaufeinrichtung mit Abdeckung in der Arbeitsfläche
- umlaufender Kantenschutz
- abschließbarer Unterschrank mit stabilem Einlegeboden
- Maße (BxTxH): 1180 mm x 600 mm x 1510 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Rüst- und Mischtisch	BTEC-10000008	1 Stk.	1	1675,00	

B-TEC // Sammelstation für Restlacke

Inklusive Absaugung, Lieferung komplett mit Eimer und Beutel.
Maße: (B x T x H) 350 x 500 x 1.000 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Sammelstation	BTEC-RST-01	1 Stk.	1	365,00	
Folienbeutel für RST-01 (1 Stk.)	BTEC-10000740	1 Stk.	1	6,20	

= Lieferzeit auf Anfrage

B-TEC // Restlackstation RST-800

- inklusive Absaugung
- mit fahrbarer Auffangwanne
- auch für mehrere Farbdosen bis 5 Liter gleichzeitig
- Lieferung komplett mit 2 Eimern und Beuteln
- Maße (BxTxH): 900 mm x 655 mm x 1480 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Restlackstation	BTEC-10001148	1 Stk.	1	1895,00	

B-TEC // Zubehör für Waschgeräte

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Grobfilter für Wasserlacke	BTEC-65.45.25	1 Stk.	1	13,80	
Feinfilter für Wasserlacke	BTEC-65.45.20	1 Stk.	1	27,20	
Koagulationsmittel CM900 900 g	BTEC-85.70.40.15	1 Stk.	1	26,30	
H_2O Wasserlackreinigungs-konzentrat, 10 Liter	BTEC-H20	1 Stk.	1	72,00	
B-TEC pneumatischer Abluft-schieber D 125 mm	BTEC-10000348	1 Stk.	1	475,00	

B-TEC // Ersatzteile für Waschgeräte

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
1. Pumpe für Pinsel & Automatik (Hauptspülpumpe)	BTEC-10000554	1 Stk.	1	399,00	
2. Pumpe für Klarspülung	BTEC-10000565	1 Stk.	1	295,00	
3. Rollenschalter für Einschaltung	BTEC-10000620	1 Stk.	1	64,70	
4. Drucktaster für Nachspülung	BTEC-10000414	1 Stk.	1	80,00	
5. Drehknopf für Zeitschaltuhr	BTEC-10000443	1 Stk.	1	16,30	
6. Spritzdüse 1,8“ (Innenraum)	BTEC-10000429	1 Stk.	1	10,80	
7. Siebfilter	BTEC-10000473	1 Stk.	1	17,40	
8. Ansaugschlauch transparent für Frischnitro (per LFM)	BTEC-10000656	1 Stk.	1	4,90	
9. Ansaugschlauch grau für Altnitro (per LFM)	BTEC-10000655	1 Stk.	1	4,90	
10. Schlauch f. Luftdurchflutung schwarz	BTEC-10000657	1 Stk.	1	7,60	
11. B-TEC Pinsel mit Schlauch	BTEC-10000417	1 Stk.	1	18,50	
12. Zeischaltuhr komplett (Uhrwerk, Drehknopf, Skala)	BTEC-10000416	1 Stk.	1	53,00	
13. Fassverschlusstopfen 2x Ansaugen 1x Ablauf	BTEC-10000353	1 Stk.	1	5,20	
14. Fassverschlusstopfen 2x Ansaugen	BTEC-10000354	1 Stk.	1	5,20	
15. Fassverschlusstopfen 1x Ansaugen 1x Ablauf	BTEC-10000351	1 Stk.	1	5,20	
16. Kippschalter	BTEC-10000589	1 Stk.	1	48,90	

DRESTER // Pistolenwaschgeräte

DI22A: Pistolenwaschgerät für Wasserbasismaterial, Vorreinigung über Waschpinsel mit Wasser, automatische Nachreinigung in der Autobox im separaten Kreislauf unter Verwendung von Aqua Solve, Wasserreinigung über Koagulierung.

DI22S: Manuelle Reinigung der Lackierpistole mit Waschpinsel im Waschbecken, automatische Reinigung in der Autobox. Nachspülfunktion mit Frischverdünnung in beiden Bereichen.

DI44S: Die Komplettlösung für lösemittelbasierte Lacke ermöglicht zusätzlich eine nach Füller- und Klarlackmaterial getrennte Reinigung.

DI44C: Kombi-Waschgerät für maximale Flexibilität dank Reinigung auf Lösemittel- und Wasserbasis, Wasserreinigung über Koagulierung.

Technische Daten:	**DI22A**	**DI22S**	**DI44S**	**DI44C**
Luftanschluss (bar)	7–12	7–12	7–12	7–12
Gewicht (kg)	65	75	105	105
Höhe (mm)	1.510	1.510	1.510	1.510
Breite (mm)	835	835	1.185	1.185
Tiefe (mm)	650	650	650	650

DI22A

DI22S

DI44S

DI44C

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
Drester Boxer Aqua	HER-DI22A	1 Stk.	1	3955,00	
Drester Boxer Double Solvent	HER-DI22S	1 Stk.	1	3900,00	
Drester Boxer Quattro Solvent	HER-DI44S	1 Stk.	1	6085,00	
Drester Boxer Quattro Combo	HER-DI44C	1 Stk.	1	6035,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

HEBEBÜHNEN

HERKULES HEBEBÜHNEN // für Karosseriebauer und Lackierer

Technische Daten:	HLS 1200-11	HLS 1200-14	HLS 1200-Duo-11	HLS 1200-Duo-14
Installation	auf dem Boden	bodeneben	aufliegend	Einbau
Tragkraft (t)	2,5	2,5	2,5	2,5
Arbeitshöhe (mm)	ca. 1.100	ca. 1.100	0	0
Bauhöhe min. (mm)	115	keine	keine	115
Gesamthöhe (mm)	930	930	100	keine
Länge mit Auslegern (mm)	3.545	3.550	3.545	3.545
Breite mit Auslegern (mm)	1.955	1.955	1.900	1.900
Gewicht (kg)	ca. 700	ca. 700	850	850
Luftanschluss (bar)	8	8	8	8

HLS-1200-Duo-11

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
HLS 1200-11	HER-HLS-1200-11	1 Stk.	1	4780,00	
HLS 1200-14	HER-HLS-1200-14	1 Stk.	1	5280,00	
HLS 1200 Duo-11	HER-HLS-1200-Duo-11	1 Stk.	1	5950,00	
HLS 1200 Duo-14	HER-HLS-1200-Duo-14	1 Stk.	1	6450,00	

= Lieferzeit, Fracht und Verpackung auf Anfrage

HLS-3213-Duo-11

HERKULES HEBEBÜHNEN // AirgoMatic

Mit einer Tragkraft von 3,2 Tonnen und einer Hubhöhe von 1,30 m setzt die AirgoMatic 3213 neue Maßstäbe. Sie ist für die meisten gängigen Fahrzeugtypen geeignet und der Platzbedarf in der Werkstatt ist dank einer Auffahrhöhe von nur 110 mm und entsprechend kurzer Rampen äußerst gering. Die AirgoMatic 3213 ist als reine Fahrbahnbühne oder in der DUO-Ausführung für die zusätzliche Möglichkeit des radfreien Anhebens erhältlich. Alle Ausführungen bieten sämtliche Vorteile pneumatischer Herkules Hebebühnen wie z.B. abklappbare Fahrbahnen für einen einfachen Zugang zum Fahrzeug im Schwellerbereich.

Technische Daten:	AirgoMatic 3213-11	AirgoMatic 3213-14	AirgoMatic 3213-DUO-11	AirgoMatic 3213-DUO-14
Installation	bodenaufliegend	Einbau	bodenaufliegend	Einbau
Tragkraft (kg)	3.200	3.200	3.200	3.200
Luftdruck (bar)	6	6	6	6
Hubhöhe (mm)	1.300	1.150	1.300	1.150
Auffahrhöhe (mm)	110	0	110	0
Radstand min./max. (mm)	1.800/3.500	1.800/3.300	1.800/3.500	1.800/3.300
Plattformlänge (mm)	3.880	3.880	3.880	3.880
Gesamtlänge/-breite (mm)	4.370/1.980	4.470/1.980	4.370/1.980	4.470/1.980

HLS-3213-11

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
AirgoMatic 3213-11	HER-HLS 3213-11	1 Stk.	1	6250,00	
AirgoMatic 3213-14	HER-HLS 3213-14	1 Stk.	1	6750,00	
AirgoMatic 3213-DUO-11	HER-HLS 3213-DUO-11	1 Stk.	1	7490,00	
AirgoMatic 3213-DUO-14	HER-HLS 3213-DUO-14	1 Stk.	1	7990,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

DRUCKLUFTFILTER UND KOMBIFILTER

SATA FILTER // 444 2-stufiger Sinterfilter / Feinfilter

Für hochqualitative Decklackbereiche, ideal für Hochglanzobjekte, Luftdurchsatz > 3.600 Nl/Min., robuster Vollmetall-Korpus – Temperaturbeständigkeit > 50 °C, höchste Filterfeinheit, lange Standzeit durch optimierte Filteroberfläche. Wichtig: Für Wasserlacke ist bevorzut die 3-stufige Version einzusetzen.

Technische Daten: Lufteingang: G 1/2 innen, max. Eingangsbetriebsüberdruck: 10 bar (1,0 MPa), max. Abgangsbetriebsüberdruck: 10 bar (1,0 MPa), Luftdurchsatz bei 6 bar: > 800 Nl/Min., max. Umgebungstemperatur (nicht geeignet für beheizbare Lackierkabinen!): 50 °C, Gewicht: 2,9 kg.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
2-stufiger Sinterfilter/Feinstfilter mit Druckregler und Abgangsmodul	SAT-224469	1 Stk.	1	983,00	

SATA FILTER // 484 3-stufiger Sinterfilter/Feinfilter/Aktivkohle

Für hochqualitative Decklackbereiche, ideal für Hochglanzobjekte, Luftdurchsatz > 3.600 Nl/Min., robuster Vollmetall-Korpus – Temperaturbeständigkeit > 50 °C, höchste Filterfeinheit, lange Standzeit durch optimierte Filteroberfläche. Wichtig: Für Wasserlacke ist bevorzugt die 3-stufige Version einzusetzen.

Technische Daten: Lufteingang: G 1/2 innen, max. Eingangsbetriebsüberdruck: 15 bar (1,5 MPa), max. Eingangsbetriebsüberdruck bei 434; 464: 10 bar (1,0 MPa), max. Abgangsbetriebsüberdruck: 10 bar (1,0 MPa), Luftdurchsatz bei 6 bar: 3.600 Nl/Min., max. Umgebungstemperatur: 120 °C, max. Umgebungstemperatur bei Aktivkohle: 60 °C.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3-stufiger Sinterfilter/Feinfilter/ Aktivkohle mit Druckregler und Abgangsmodul (2 x G 1/4 a)	SAT-224477	1 Stk.	1	1129,00	

SATA FILTER // 100 prep 2-stufiger Sinterfilter/Feinfilter

SATA filter 100 prep 2-stufiger Sinterfilter/Feinfilter, Druckregler, Abgangshahn (1/4“Außengewinde), Lufteingang: G 1/2“ Innengewinde, Luftausgang: 1/4“ Außengewinde, Max. Eingangsbetriebsüberdruck: 10,0 bar, Max. Abgangsbetriebsüberdruck: 10,0 bar, Luftdurchsatz bei 6,0 bar: 800 Nl/min, Max. Umgebungstemperatur: 50 °C

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
2-stufiger Sinter/Feinfilter	SAT-224485	1 Einheit	1	613,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

SATA FILTER // 103 prep 3-stufiger Sinterfilter/Feinfilter/Aktivkohle

Möchte ein Betrieb erstmalig die Qualität seiner Druckluft in der Vorbereitung optimieren und ein Neugerät installieren, ist der 3-stufige SATA filter 103 prep mit bereits integriertem Aktivkohlefilter die erste Wahl. Nur durch konsequente Reinigung der Druckluft bereits im Vorbereitungsraum können Fehler im Untergrund, die später enorme Nacharbeiten, Kosten und Unzufriedenheit der Kunden verursachen, zuverlässig vermieden werden.

Die Vorteile im Überblick: Feinste Schmutzpartikel bzw. lackstörende Substanzen werden bis zu einer Größe von 0,1 micron abgeschieden; die erste Filterstufe mit großem Zyklonabscheider und Sinterbronzefilter entfernt zuverlässig Öltropfen, Kondensat und Schwebestoffe aus der Druckluft; die zweite Filterstufe, der Mikrofaser-Feinfilter, scheidet feine Partikel bis zu einer Größe von 0,1 micron ab; fasergebundene Aktivkohle (3. Stufe) für höchste Sicherheit bei der Verarbeitung von wässrigen Medien; automatischer Kondensat-Ablass der 1. Filterstufe hält den Service-Aufwand gering und erhöht die Betriebssicherheit; Druckregelventil mit Manometer zur präzisen Regulierung des Abgangdruckes; einfachste Montage; robust und wartungsarm; kleine Investition für eine große Qualitätsverbesserung; ideal für den Vorbereitungsraum mit Temperaturen < 50 °C; Luftdurchsatz 800 Nl/Min.

Technische Daten: Lufteingang: G 1/2 innen, max. Eingangsbetriebsüberdruck: 10 bar (145 psi), max. Abgangsbetriebsüberdruck: 10 bar (145 psi, Luftdurchsatz bei 6 bar/87 psi: < 800 Nl/Min. (< 28,3 cfm), max. Umgebungstemperatur (nicht geeignet für beheizbare Lackierkabinen!): 50 °C, Gewicht: 2,9 kg

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3-stufiger Sinterfilter/Feinstfilter Aktivkohlefilter mit Druckregler und 1 Abgangshahn (1/4 a)	SAT-157420	1 Stk.	1	706,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

DRUCKLUFTFILTER UND KOMBIFILTER

SATA // Zubehör für Filter

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
1. Sinterfilter f. Sata Filterbaureihen 100, 200, 300, 400 (ocker)	SAT-22160	1 Stk.	1	46,50	
2. Aktivkohlepatrone f. Sata Filterbaureihe 200, 300, 400 (schwarz)	SAT-85373	1 Stk.	1	164,80	
3. Feinstfilterpatrone f. Sata Filterbaureihe 200, 300, 400 (blau)	SAT-81810	1 Stk.	1	131,80	
4. Service-Set für SATA Filterbaureihe 400: Box zur Wandmontage mit Feinfilterpatrone und Aktivkohlepatrone	SAT-138933	1 Stk.	1	269,30	
5. Feinfilterpatrone f. SATA Filterbaureihe 100 prep	SAT-148270	1 Filter	1	107,60	
6. Aktivkohlepatrone f. SATA Filterbaureihe 100 prep	SAT-157362	1 Filter	1	136,60	

SATA // Filter Cover

Mit dem neuen SATA filter cover haben Werkstattbetreiber und Lackierer die Möglichkeit, ihre Filtereinheit vor Lack und Schmutz zu schützen. Sie können die Lebensdauer Ihrer Filtereinheiten hierdurch erheblich verlängern und den Wartungsaufwand verringern. Im Lieferumfang einer Verpackungseinheit dieser SATA filter cover befinden sich vier Stück der neuen Schutzabdeckungen. Sie werden gemeinsam auf die Filtereinheit aufgesetzt. Dabei sorgt die angepasste Form für einen optimalen Schutz. Je nach Verschmutzungsgrad wird jeweils der oberste SATA filter cover heruntergenommen und entsorgt.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
SATA filter cover für alle Filterbaureihen	SAT-215053	4 Stk. = 1 Box	1	53,30	

ANEST IWATA // Luftfiltergruppe 3-stufig

Eigenschaften:
- modular aufgebauter Luftfilter für die Druckluftreinigung
- präzise Regulierung des Arbeitsdrucks
- inkl. Manometer (Lesebereich 0 bis 10.0 bar)
- inkl. Sicherheitskupplung für ein sicheres An- und Abkuppeln
- Abscheidung von Wasser, Fremdkörpern/Öl und Geruchsbeseitigung, Filtrationsgrad: 99,9%

Technische Daten:
- Lufteingang: G 1/2“ IG oder 1/2“ über mitgelieferte Doppelnippel
- Luftabgang (2 Stück): G 1/4“ AG über Kugelhähne absperrbar
- Prüfdruck: 15.0 bar
- maximaler Betriebsdruck: 10.0 bar
- Umgebungs- und Medientemperatur: -5 bis 60 °C

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Vor-, Fein- und Aktivkohlefilter (G 1/2“ IG) mit Druckregler,Verbrauchsanzeige, Luftverteiler (2x G 1/4“AG) und Sicherheitskupplung (2x NW 7,2; 1/4“ IG)	IWA-D9250232	1 Stk.	1	852,00	
Ersatzfilter:					
Vorfilter (Nenn-Filterfeinheit 5 µ)	IWA-D9250041	1 Stk.	1	15,65	
Feinfilter (Nenn-Filtrationsvermögen 0,01 µ)	IWA-D9250052	1 Stk.	1	101,25	
Aktivkohlefilter	IWA-D9250053	1 Stk.	1	122,60	

= Lieferzeit auf Anfrage

KABINENFILTER

VILEDON // Deckenfilter

Das Haupteinsatzgebiet dieser Feinfilter ist die Endfilitration der Zuluft in Lackieranlagen und Farbspritzkabinen.

Brandverhalten: Viledon Filtermedien entsprechen gemäß DIN 53 438 den strengen Anforderungen der Brandklasse F1 und sind somit selbsterlöschend. PA/560G-10 besitzt zusätzlich ein verstärktes Gittergewebe auf der Reinluftseite, das die Stabilität der Filtermatte erhöht und das Risiko einer Beschädigung der Reinluftseite bei der Montage verringert. PA-Filtermatten sind beständig gegenüber Lösemitteldämpfen und silikonfrei.

Technische Daten: Gewicht: ca. 500 g/m², Dicke: ca. 25 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 100 °C, kurzzeitig bis 120 °C, Feuchtigkeitsbeständigkeit, rel. Feuchte: bis 100%.



Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
PA/560G-10 Zuschnitt per m²	FRE-PA/560G-10	1 m²	1	31,50	

VILEDON // Vorfilter PSB/275S

Die PSB-Filtermatten kommen in der Zuluftfiltration lufttechnischer Anlagen aller Art zum Einsatz, speziell zur Grobstaubabscheidung bzw. als Vorfilterstufe.

Brandverhalten: Viledon Filtermedien entsprechen gemäß DIN 53438 den strengen Anforderungen der Brandklasse F1 und sind somit selbsterlöschend.

Technische Daten: Gewicht: ca. 180 g/m², Dicke: ca. 15 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 100 °C, Feuchtigkeitsbeständigkeit, rel. Feuchte: bis 100%.



Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Vorfilter PSB/275S Zuschnitt per m²	FRE-PSB/275S	1 m²	1	10,70	
Vorfilter PSB/290S Zuschnitt per m²	FRE-PSB/290S	1 m²	1	14,30	

VILEDON // Vorfilter P300 + P400

Zusammensetzung: Vliesstoff aus bruchsicheren synthetischen Fasern, thermisch gebunden.

P300 Filterklasse G3
Technische Daten: Flächengewicht: ca. 180 g/m², Dicke: ca. 15 mm, Nennanströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s, mittlerer Abscheidegrad: 81%, Anfangsdruckdifferenz: 20 Pa, empfohlene Enddruckdifferenz: 200 Pa, Temperaturbeständigkeit: bis 100 °C, Feuchtigkeistbeständigkeit, rel. Feuchte: bis 100%

P400 Filterklasse G4
Technische Daten: Flächengewicht: ca. 300 g/m², Dicke: ca. 20 mm, Nennanströmgeschwindigkeit: 1,5 m/s, mittlerer Abscheidegrad: 90%, Anfangsdruckdifferenz: 40 Pa, empfohlene Enddruckdifferenz: 200 Pa, Temperaturbeständigkeit: bis 100 °C, Feuchtigkeistbeständigkeit, rel. Feuchte: bis 100%



Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Vorfilter P300 EU3 Zuschnitt per m²	FRE-P300	1 m²	1	8,50	
Vorfilter P400 Zuschnitt per m²	FRE-P400	1 m²	1	11,80	

KABINENFILTER

VILEDON // Taschenfilter G35S

Anwendung: G35S wird in der Zu-, Ab- und Umluftfiltration lufttechnischer Anlagen aller Art bei begrenzten Platzverhältnissen eingesetzt, z.B. in der Klimatechnik, zur Be- und Entlüftung von Produktions- und Werkshallen, zur Ab- und Umluftfiltration in Lackieranlagen, als Vorfilter von Fein- und Feinstfiltern in industriellen Prozessen (Metallbearbeitung, Chemie, Pharmazie, Lebensmittel, Optik, Elektronik, etc.), in der Raumlufttechnik, in Lackieranlagen/-kabinen und in Turbomaschinen.

Eigenschaften: Alle Compact Taschenfilter sind glasfaserfrei, korrosionsfrei, feuchtebeständig bis 100% r.F., selbsterlöschend nach DIN 53438 (Brandklasse F1) sowie mikrobiologisch inaktiv und erfüllen alle Kriterien der VDI-Richtlinie 6022 „Hygiene-Anforderungen an RTL-Anlagen“.

Technische Daten 1/1: Gewicht: ca. 1,2 kg, Frontrahmen: 592/592 mm, Bautiefe: 330 mm, Anzahl der Taschen: 5, passend für Standard-Aufnahmerahmen: 610/610 mm, Temperaturbeständigkeit/zeitweilige Spitzen: 70/80 °C

Technische Daten 5/6: Gewicht: ca. 1 kg, Frontrahmen: 492/592 mm, Bautiefe: 330 mm, Anzahl der Taschen: 4, passend für Standard-Aufnahmerahmen: 508/610 mm, Temperaturbeständigkeit/zeitweilige Spitzen: 70/80 °C

Technische Daten 1/2: Gewicht: ca. 0,8 kg, Frontrahmen: 289/592 mm, Bautiefe: 330 mm, Anzahl der Taschen: 3, passend für Standard-Aufnahmerahmen: 305/610 mm, Temperaturbeständigkeit/zeitweilige Spitzen: 70/80 °C

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
592 x 592 x 330 mm	FRE-G35S 1/1	1 Stk.	1	150,00	
592 x 492 x 330 mm	FRE-G35S 5/6	1 Stk.	1	128,00	
592 x 289 x 330 mm	FRE-G35S 1/2	1 Stk.	1	96,00	



VILEDON // Abluftfilter (Bodenfilter) paint stop2 & paintstop4

Paint Stop: Einsatzgebiet FILCOM Farb- und Lacknebelabscheidematten „Paint Stop“ werden hauptsächlich in Lackier- und Trockenanlagen eingesetzt.

Die Medien und ihre Merkmale: FILCOM Farb- und Lacknebenabscheidematten werden aus einem nicht-brennbaren, progressiv aufgebauten Glasfasergespinst hergestellt. Sie verfügen über eine große Farb- und Lacknebelspeicherfähigkeit in der gesamten Mattentiefe. Durch die langen Standzeiten trägt die Paint Stop Farbnebelabscheidematte deutlich zur Kostensenkung bei. Die Paint Stop Farbnebelabscheidematte schützt die Abluftkanäle, Ventilatoren und E-Motoren vor einer Farbansammlung. Durch die Paint Stop Farbnebelabscheidematte kommt es zu einer wirksamen Abscheidung von Farb- und Lacknebel.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Paintstop 2 Zoll im Zuschnitt	FIL-Paintstop 2“	1 m²	1	4,43	
20 x 0,5 m 2 Zoll	FIL-Abluftfilter 20 x 0,5	1 Rolle	1	44,29	
20 x 0,75 m 2 Zoll	FIL-Abluftfilter 20 x 0,75	1 Rolle	1	66,45	
20 x 1,0 m 2 Zoll	FIL-Abluftfilter 20 x 1,0	1 Rolle	1	88,58	
20 x 1,5 m 2 Zoll	FIL-Abluftfilter 20 x 1,5	1 Rolle	1	132,90	
Paintstop 4 Zoll nur im Zuschnitt	FIL-Painstop 4“	1 m²	1	8,83	

VILEDON // Hydropaint Collector

Abluftfiltration von Wasserbasislackpartiklen in Farbspritzkabinen, die in ihrer Eigenschaft trocken sind und einen wesentlich feineren Durchmesser aufweisen, als konventionelle Lacke.

Technische Daten: Stärke: 75 mm³“, Gewicht: 300 g/m², Abscheidegrad: 98,5%, Anströmgeschwindigkeit: 0,75 m/s, Anfangsdruckverlust: 5 Pa, Empf. Enddruckverlust: 250 Pa, Brandverhalten: selbst erlöschend/ Warr. BS 476/4, Temperaturbeständigkeit: bis 120 °C , Farbbezeichnung der Lufteintrittsseite: violett.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Hydropaint Collector Zuschnitt per m² (violett-weiß)	FIL-HYDRO	1 m²	1	5,95	

FILCOM ANDREAE // Kartonfilter

Empfohlene Anströmgeschwindigkeit 0,5 – 1,0 m/s, Druckdifferenz bei 0,5 m/s 13 Pa, Druckdifferenz bei 0,75 m/s 30 Pa, Druckdifferenz bei 1,0 m/s 56 Pa, empfohlene Enddruckdifferenz 130 Pa (möglich 250), Farbspeicher (0,75 m/s, 130 Pa) 3 – 18 kg/m², Abscheidegrad bei 0,75 m/s 91,0 – 98,1 %, immer 10 m² pro Karton

Einsatzgebiet: Kartonfaltenfilter werden hauptsächlich in Lackier- und Trockenanlagen eingesetzt.

Die Besonderheiten:
- Bessere Abscheidegrade durch das Prinzip der Fliehkraft-Abscheidung.
- Durch die höhere Farbspeicherfähigkeit und einem gleichbleibenderen Strömungswiderstand während der Farbnebelaufnahme sind die Benutzungsbedingungen der Kabine stabiler und homogener.
- Optimierung der Fliehkraftabscheidung durch nebeneinander liegende V-förmige Teilwände in der Vorderwand und durch die als Absetzkammer fungierende Rückwand.
- Gleichmäßiger Luftstrom in der Kabine.
- Große Absetzflächen ohne Drosselung der Luftströmung.
- Die Faltpappenkonstruktion in einer Qualität von 240 bis 280 g/m² verleiht dem Filter eine hohe Formbeständigkeit

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
10 x 1,0 m (10 m²)	FIL-Andreae STD-100	1 Karton	1	60,30	
13,35 x 0,75m (10 m²)	FIL-Andreae STD-75	1 Karton	1	60,30	

DESTILLIERGERÄTE UND ZUBEHÖR

B-TEC // Lösemitteldestilliergerät

Destilliergerät zum Recyceln von verunreinigtem Lösemittel und Wasser, Kühler, Tank und Kessel komplett aus Edelstahl – geeignet zur Destillation von Medien mit Chloridanteil, entspricht der ATEX-Richtline 94/9/ EG und darf in Zone 1 betrieben werden (ATEX EX II 2G), effiziente Medium-Rückgewinnung durch große Verdunstungsfläche, ergonomische Gerätekonstruktion, kippbar zur einfachen Tankentleerung, Sicherheitsvorrichtung zur Verhinderung der Überhitzung von Motor, Öl oder Destillat, Plug & Play.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Lösemitteldestilliergerät 20 Liter	B-TEC-SD-20	1 Stk.	1	7560,00	
Lösemitteldestilliergerät 50 Liter	B-TEC-SD-50	1 Stk.	1	9000,00	
Folienbeutel 15 – 30 Liter	BTEC-10000937	1 Stk.	1	2,85	
Folienbeutel 40 – 60 Liter	BTEC-10000938	1 Stk.	1	5,60	

= Lieferzeit auf Anfrage

UV & INFRAROT TROCKNER / ZUBEHÖR

NEU!

IRT // UV-LED Strahler

Trocknung mit Lichtgeschwindigkeit! Mit dem IRT UV SpotCure reduzieren sich Trocknungszeiten von Minuten auf Sekunden.
Der Anwender bewegt den IRT UV SpotCure im selben Abstand und in ähnlicher Geschwindigkeit wie eine Lackierpistole über die zu trocknende Oberfläche, um ein optimales Trocknungsergebnis zu erhalten. Die Handhabung des UV SpotCure ist somit einfach und unkompliziert. Sie entspricht den gewohnten Handgriffen im Lackierbereich.

Eigenschaften:
- Schnellste Trocknung
- 100% Durchhärtung
- Keine Aufwärmphase
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Keine Wärmeentwicklung
- Höchste Sicherheitsstandards
- 400 LED Watt

Technische Daten:
- Trockungsfläche: 20 cm x 20 cm
- Gewicht des Handstrahlers: 1,56 kg
- Kabellänge: 10 m

Einsatzgebiet:
- Spotrepair und Kleinschäden

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
UV-Handstrahler	IRT-750746	1 Stk.	1	2918,00	

IRT // UVA Strahler

UV-Trocknung: Das ultraviolette Lichtspektrum, das durch die UV-Lampe generiert wird, interagiert mit speziellen chemischen Beschichtungen und produziert eine qualitativ hochwertige und dauerhafte Trocknung. Das Wichtigste, um eine gute und schnelle Trocknung zu erreichen, ist die ausreichende UVA Leistung. Die IRTUVA Produkte haben eine hervorragende Leistung, um das beste Trockenergebnis zu erzielen.

Persönliche Schutzausrüstung: Der Benutzer von IRT UVA-Mobilgeräten muss alle unverhüllten Hautbereiche bedecken und eine UV-Schutzbrille aufsetzten.

Technische Daten: Die IRT UVA-Trockner sind mit einer bzw. zwei Kompaktkassetten ausgestattet. Jede Kassette hat eine bzw. zwei hocheffiziente 1.000 Watt UV-Lampen, die eine sehr schnelle Trocknung ermöglichen. Das Stativ in Verbindung mit einer Gasfeder sorgt für eine flexible und leichte Kassetteneinstellung. Jede Kassette verfügt über eine UV-Lampe und einen speziell konstruierten Reflektor für eine optimale Reflexion und eine hervorragende Verteilung auf den Härtebereich. Die Aushärtezeit wird mit einem elektronischen Timer geregelt.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
IRT UVA 1 PrepCure 3	IRT-IH-800604	1 Stk.	1	3690,00	
IRT UVA 2 PrepCure 3	IRT-IH-800622	1 Stk.	1	6190,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

BASF
We create chemistry

UV & INFRAROT TROCKNER / ZUBEHÖR

IRT // Mobiltrockner

Diese Trockner sind ideal zur Behandlung von mittelgroßen Oberflächen. Diese Geräte werden zur Beschleunigung der Trocknung von Spachtel, Füller, Grund- und Klarlack verwendet. Mit zwei manuellen Zeitschaltuhren sind die Geräte sehr leicht zu bedienen. Die Kassette wird von einer Gasdruckfeder in Position gehalten und kann ganz einfach mit einer Hand bedient werden.

Technische Daten: 3 kW-Kassette, einzigartige Möglichkeiten zur Positionierung der Kassetten, goldbelegte Freiformreflektoren für optimale Wärmeverteilung, zwei manuelle Zeitschaltuhren: Abdunsten 50% Ausgangsleistung, Volltrocknung 100% Ausgangsleistung, sehr leicht zu bedienen, kann alle Lackmaterialien trocknen, effiziente Luftfilter in den Kassetten, leistungsstarke Lüftung, die die Kassette kühlt und die Lebensdauer der Lampe verlängert, max. Kassettenhöhe 1.300 mm horizontal, Spannung 220 – 240 V, Frequenz 50 – 60 Hz, Stromstärke 13 A, Ausgangsleistung 3 kW, Sicherung 16 A.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
IRT Mobiltrockner IRT-3 Prep-Cure	IRT-IH-800610	1 Stk.	1	2440,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

IRT // Mobiltrockner

Dies sind die Standardtrockner für alle Arten von Werkstätten. Sie werden meistens für kleine bis mittlere Reparaturarbeiten sowie für Grundierungen verwendet, verfügen aber über ausreichend Leistung, um alle Arten von Material zu trocknen (dieselbe Trocknungskapazität wie der IRT 3-20 PcD).

Technische Daten: Eine 3 kW Kassette oder zwei Kassetten zu je 3 kW ermöglichen einzigartige Möglichkeiten zur Positionierung der Kassetten, goldbelegte Freiformreflektoren für optimale Wärmeverteilung, computergesteuerter Trocknungsprozess, elektronischer Abstandmesser, sehr leicht zu bedienen, 12 voreingestellte und 3 benutzerdefinierte Programme, kann alle Lackmaterialien trocknen, clevere Ständerkonstruktion, effiziente Luftfilter in den Kassetten, leistungsstarke Lüftung, die die Kassette kühlt und die Lebensdauer der Lampe verlängert, max. Kassettenhöhe 2.250 mm (horizontal) 2.550 mm (vertikal), Spannung 380 – 420 V, Frequenz 50 – 60 Hz, Stromstärke 9 A (zwei Kassetten, 6 kW), Stromstärke 5 A (eine Kassette, 3 kW) Ausgangsleistung 6 kW oder 3 kW, Sicherung 16 A.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
IRT Mobiltrockner IRT-3-1 PcD (eine Kassette)	IRT-IH-800451	1 Stk.	1	4265,00	
IRT Mobiltrockner IRT-3-2 PcD (zwei Kassetten)	IRT-IH-800454	1 Stk.	1	5305,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

IRT // Mobiltrockner

Dies sind unsere umfangreichsten Mobiltrockner mit der höchsten Leistung und Kapazität. Die Produkte sind einfach zu verwenden und die Trocknungszeiten werden auf ein Minimum reduziert.
Technische Daten: Eine 6 kW Kassette oder zwei Kassetten zu je 6 kW ermöglichen spezifische Möglichkeiten zur Positionierung der Kassetten, goldbelegte Freiformreflektoren für optimale Wärmeverteilung, computerüberwachte Trocknung, Pyrometer für extakte Temperaturkontrolle, ein Laserpunkt zeigt an, wo die Temperaturmessung durchgeführt wird, elektronischer Abstandmesser, sehr leicht zu bedienen, 12 voreingestellte und 3 benutzerdefinierte Programme, kann alle Lackmaterialien trocknen, clevere Ständerkonstruktion, effiziente Luftfilter in den Kassetten, leistungsstarke Lüftung, die die Kassette kühlt und die Lebensdauer der Lampe verlängert, max. Kassettenhöhe 2.250 mm (horizontal), 2.550 mm (vertikal), Spannung 380 – 420 V, Frequenz 50 – 60 Hz, Stromstärke 16 A (zwei Kassetten, 12 kW), Stromstärke 9 A (eine Kassette, 6 kW) Ausgangsleistung 12 oder 6 kW, Sicherung 16 A.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
IRT Mobiltrockner IRT-4-1 PcAuto (eine Kassette)	IRT-IH-800425	1 Stk.	1	5980,00	
IRT Mobiltrockner IRT-4-2 PcAuto (zwei Kassetten)	IRT-IH-800400	1 Stk.	1	7020,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

IRT // Ersatzteile

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
IRT Gasfeder 850 Newton	IRT-711464	1 Stk.	1	83,20	
IRT Gasfeder 1000 Newton	IRT-712087	1 Stk.	1	125,00	
IRT Gasfeder 1450 Newton	IRT-712399	1 Stk.	1	125,00	
Glühlampe waagerecht 2 kW	IRT-IH-102699	1 Stk.	1	172,00	
Glühlampe senkrecht 1 kW	IRT-IH-102700	1 Stk.	1	125,00	
UVA Lampe	IRT-714599	1 Lampe	1	335,00	
Kassettenfilter für IRT Prepcure 3-1/ 3-2 / 4-1 / 4-2/	45204595	1 Stk.	1	8,20	
Kassettenfilter für IRT Serie 300 25x50 cm	45156269	1 Stk.	1	5,40	

B-TEC // Leuchtröhre

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
B-TEC Leuchtröhre für IR-B01	45206241	1 Stk.	1	98,00	
B-TEC Leuchtröhre für IR-B01-B / IR-B02 / IR-B03 / IR-B06	45202834	1 Stk.	1	157,00	

B-TEC // Infrarot Strahler

IR-B01-B: Mobiler Infrarotstrahler für kleine Flächen / 230 V. Stativbetrieb mit einem Strahlerfeld. Leistungen: 2 Stufentrocknung (Flashlight / Dauertrocknung), Stativ fahrbar – 1.550 mm hoch, einfaches Rangieren durch Lenkrollen, flexibel durch je 10 m Zuleitung / 230 V / 1.050 W; Strahlerfeld ist am Stativ höhenverstellbar und axial drehbar. Arbeitsbereich: 400 x 300 mm; Maße Fahrgestell: 700 x 580 x 1.550 mm.
IR-B01: Mobiler Infrarotstrahler für kleinste Flächen / 230 V. Stativbetrieb, oder mit abnehmbaren Strahlerfeld zur Handbedienung.

Leistungen: 2 Stufentrocknung (Flashlight/ Dauertrocknung), Stativ fahrbar – 1.550 mm hoch, einfaches Rangieren durch Lenkrollen, abnehmbares Strahlerfeld für die Handbedienung, flexibel durch je 10 m Zuleitung / 230 V / 500 W; Strahlerfeld ist am Stativ höhenverstellbar und axial drehbar. Arbeitsbereich: 400 x 300 mm; Maße Fahrgestell: 600 x 580 x 1.550 mm.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
B-TEC Infrarot Strahler IR-B01-B	BTEC-IR-B01B	1 Stk.	1	545,00	
B-TEC Infrarot Strahler IR-B01	BTEC-IR-B01	1 Stk.	1	590,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

B-TEC // Infrarot Strahler

Mobiler Infrarotstrahler mit permanenter und automatischer Abstandsüberwachung durch Ultraschallsensor. Optische Abstandsanzeige. Stativbetrieb mit zwei Strahlerfelder. Digitale Speicherfunktion: bis zu vier Einsatzfunktionen können hinterlegt werden. Die digitale Restlaufanzeige schießt unzureichende Trocknung nach Unterbrechung aus.

Leistungen: 2 Stufentrocknung (Flashlight / Dauertrocknung), Stativ fahrbar – 1.550 mm hoch, flexibel durch je 10 m Zuleitung, 230 V, 2.100 W; Strahlerfeld ist am Stativ höhenverstellbar und axial drehbar. Arbeitsbereich: 600 x 800 mm; Maße Fahrgestell: 700 x 580 x 1.550 mm.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
B-TEC Infrarot Strahler IR-B02	BTEC-IR-B02	1 Stk.	1	1045,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

UV & INFRAROT TROCKNER / ZUBEHÖR

= Lieferzeit auf Anfrage

B-TEC // Infrarot Strahler

Mobiler Infrarotstrahler mit drei Strahlerpaaren, jedes Paar einzeln schaltbar. Permanente und automatische Abstandsüberwachung durch Ultraschallsensor. Optische Abstandsanzeige. Digitale Speicherfunktion: bis zu vier Einsatzfunktionen können hinterlegt werden. Die digitale Restlaufanzeige schließt unzureichende Trocknung nach Unterbrechung aus.

Leistungen: 2 Stufentrocknung (Flashlight / Dauertrocknung), Stativ fahrbar – 1.550 mm hoch, flexibel durch je 10 m Zuleitung / **sechs Kassetten Leistung:** 380 V, 6.120 W, **drei Kassetten Leistung:** 230 V, 3.060 W, 50 Hz; sehr geringe Bauhöhe des Fahrwagens, nur 10 cm. Arbeitsbereich: 1.000 x 1.500 mm; Maße Fahrgestell: 1.100 x 1.250 x 1.760 mm.

Infrarot-Strahler IR-B03-T & IR-B06-T mit zusätzlicher Temperaturüberwachung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
B-TEC Infrarot Strahler IR-B03	BTEC-IR-B03	1 Stk.	1	2500,00	
B-TEC Infrarot Strahler IR-B03-T (drei Kassetten)	BTEC-IR-B03-T	1 Stk.	1	2540,00	
B-TEC Infrarot Strahler IR-B06	BTEC-IR-B06	1 Stk.	1	3200,00	
B-TEC Infrarot Strahler IR-B06-T (sechs Kassetten)	BTEC-IR-B06-T	1 Stk.	1	3590,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

B-TEC // Infrarot Strahler

8 goldbedampfte Leuchtröhren und Reflektoren, kürzeste Trocknungszeiten, arbeitet mit 400 V, 12.050 Watt, inklusive abnehmbarer Fahrwerksadapter 360° – einfachstes Rangieren, sehr geringe Bauhöhe des Fahrwagens, nur 10 cm (ohne Fahrwerksadapter 360°), hohe Flexibilität durch 10 m Zuleitung, Spot-Repair Funktion-Aktivierung von nur einer Leuchtröhre, permanente und automatische Abstandsüberwachung durch Ultraschallsensor, adaptive Temperaturüberwachung, 2-Stufen Trocknung (Flashlight / Dauertrocknung), ergonomische Handgriffe, digitale Speicherfunktion: bis zu vier Einsatzfunktionen können hinterlegt werden, Arbeitsbereich: ca. 2.000 x 1.400 mm, digitale Restlaufanzeige: schließt unzureichende Trocknung nach Unterbrechung aus, Maße Fahrgestell ohne Fahrwerksadapter 360°: (L x B x H) 1.200 x 1.100 x 1.580 mm, Höhenverstellbarkeit: 160 – 2.650 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
B-TEC Infrarot-Strahler IR-B08-Evolution, Kurzwelliger Infrarot-Strahler mit goldbedampften Leuchtröhren & Reflektoren	BTEC-10000988	1 Stk.	1	5180,00	

GEFAHRENSTOFFLAGERUNG

= Lieferzeit auf Anfrage

DENIOS // Gefahrenstoffdepot Cubos

Gefahrstoffdepot Cubos Typ L-2.2 für bis zu 2 Fässer à 200 Liter, für die gesetzeskonforme und sichere Lagerung von wassergefährdenden (WGK 1-3) und entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226), zugelassen nach Stahlwannenrichtline (Stawa-R), erfüllt alle Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes, auch geeignet zur Aufstellung in Ex-Bereichen der Zone 2, geschlossene Bauart mit gasfederunterstütztem Deckel und 2-flügeliger Tür an der Vorderseite, inkl. permanenter Selbstbelüftung (0,4 facher Luftwechsel), Schutz gegen unbefugte Benutzung durch zentralen Verriegelungsmechanismus, Deckel und Türen sind getrennt voneinander zu öffnen, optimaler Zugriff durch 120° Fronttürenöffnungswinkel, abnehmbarer, verzinkter Gitterrost, 100 mm Bodenfreiheit garantieren Unterfahrbarkeit für Transportfahrzeuge, Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt, Dichtigkeitsprüfung nach EN ISO 3452-1 mit Werksprüfzeugnis.

Technische Daten: Außenmaß (B x T x H): 1.425 x 960 x 1.540 mm, Höhe offen: 1.970 mm, Auffangvolumen: 200 Liter, Traglast: 815 kg, Oberfläche: Korpus und Auffangwanne in RAL 5010 (Enzianblau), Türen und Deckel in RAL 9002 (Grauweiß).

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
für bis zu 2 Fässer á 200 Liter, lackiert, Typ L-2.2	DEN-216631	1 Stk.	1	1649,00	

DENIOS // Belüftungsaufsatz AM 12

Für 120-fachen Luftwechsel zur Absaugung brennbarer oder gesundheitsgefährdender Dämpfe, CE-konform, für Schränke, die nicht in einem ex-geschützten Raum aufgestellt werden, Gehäuse aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, in lichtgrau (RAL 7035), mit Anschlusskabel und Schuko-Stecker, einfache Montage durch Aufsetzen auf den Abluftstutzen der Gefahrstoffschränke, Leistung für max. 5 m Schlauchlänge ausreichend, mit Abluftüberwachung.

Technische Daten: Außenmaße (B x T x H): 200 x 400 x 200 mm, Motorleistung: 35 W, Stromspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Stromaufnahme: max. 0,30 A, Umdrehungen: 2.450 U / min., Geräuschpegel: 35 dB (A), Gewicht: ca. 7 kg, Anschlussstutzen: Ø 75 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Denios Belüftungsaufsatz AM 12 mit Überwachung, steckfertig	DEN-136799	1 Stk.	1	879,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

DENIOS // Feuerbeständiger Gefahrenstoffschrank Select

Türanschlag links Korpus anthrazit, Tür blau, Ausführung ONE-Touch, innovativer Gefahrstoffschrank zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) gemäß TRGS 510, Anlage 3, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß DIN EN 14470-1), Verarbeitung hochwertiger Materialien, einschließlich Isolierung mit umweltverträglichen Dämmstoffen der A-Klasse (DIN 4102), Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke, Anschluss an Lüftungsanlagen möglich, auch zum Betrieb ohne technische Lüftung zugelassen, 90° Öffnung der Flügeltür, Schrankinnenraum komplett einsehbar, leicht herausnehmbare Bodenauffangwanne mit Lochblechabdeckung, 3 weitere Lagerebenen (im Raster von 32 mm höhenverstellbar), manipulationssicheres Schloss mit rot/grün Anzeige, Türschließung im Brandfall, einstellbare Türdämpfung, Tür des Gefahrstoffschrankes bleibt in jedem Winkel stehen, mit One-Touch-Tür, Schrank schließt automatisch nach 60 Sekunden, 5 Sekunden vor Türschließung ertönt ein optisches und akustisches Warnsignal, mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich, **unterfahrbarer Sockel** kann durch optionale Blende verschlossen werden, extrem robuste Bauweise, 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild, kratzunempfindliche Strukturlackierung, Korpus im Farbton RAL 7016 (anthrazitgrau).

Technische Daten: Außenmaß (B x T x H) 600 x 615 x 1.960 mm, Innenmaß (B x T x H) 450 x 520 x 1.640 mm, Türfarbe: **RAL 5010 enzianblau**, Gewicht: ca. 265 kg, Auffangvolumen Bodenwanne: 22 l, Traglast Einlegeboden: 75 kg

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Denios Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Select	DEN-201458	1 Stk.	1	2819,00	
optionale Unterfahrblende auf Anfrage					

= Lieferzeit auf Anfrage

GEFAHRENSTOFFLAGERUNG

DENIOS // Feuerbeständiger Gefahrenstoffschrank Select W-123-O

Innovativer Gefahrstoffschrank zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) gemäß TRGS 510, Anlage 3, Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß DIN EN 14470-1), Verarbeitung hochwertiger Materialien, einschließlich Isolierung mit umweltverträglichen, Dämmstoffen der A-Klasse (DIN 4102), Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke, Anschluss an Lüftungsanlagen möglich, auch zum Betrieb ohne technische Lüftung zugelassen, 90° Grad Öffnung der Flügeltüren, Schrankinnenraum komplett einsehbar, leicht herausnehmbare Bodenauffangwanne mit Lochblechabdeckung, 3 weitere Lagerebenen (im Raster von 32 mm höhenverstellbar), manipulationssicheres Schloss mit rot/grün Anzeige, Türschließung im Brandfall, einstellbare Türdämpfung, Türen des Gefahrstoffschrankes bleiben in jedem Winkel stehen, mit One-Touch-Türen, zwei Türen öffnen mit einem Handgriff, Sie sparen 60% Arbeitsaufwand, Schrank schließt automatisch nach 60 Sekunden, 5 Sekunden vor Türschließung ertönt ein optisches und akustisches Warnsignal, mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich, unterfahrbarer Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden, extrem robuste Bausweise, 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild, kratzunempfindliche, Strukturlackierung, Korpus im Farbton RAL 7016 (anthrazitgrau).

Technische Daten: Außenmaß (B x T x H): 1.200 x 615 x 1.960 mm, Innenmaß (B x T x H): 1.050 x 520 x 1.640 mm, Türenfarbe: RAL 1004 sicherheitsgelb, Gewicht: ca. 424 kg, Auffangvolumen Bodenwanne: 33 l, Traglast Einlegeboden: 75 kg

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Denios Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Select W-123-O, Korpus anthrazit, Türen gelb, Ausführung ONE-Touch	DEN-201480	1 Stk.	1	3499,00	
optionale Unterfahrblende auf Anfrage					

= Lieferzeit auf Anfrage

GERÄTE & WERKZEUGE

DRUCKLUFT SCHLEIFGERÄTE

= Lieferzeit auf Anfrage

FESTOOL // Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 77/2,5

Für das Lackfinish. An- und Ausschleifen von Übergängen bei Spot Repair. Lackfehlstellen- und Lackläuferbeseitigung. Schleifen schwer zugänglicher, kleiner Flächen, Sicken und Kanten. Niedrige Vibrationswerte und diffuse Abluftführung im Einsatz mit Druckluftschlauch schonen die Gesundheit. Tellerbremse reduziert Schleiffehler beimAufsetzen der Maschine.

Lieferumfang: LEX 3 77/2,5: StickFix Schleifteller Ø 77 mm, weich; Bedienungswerkzeug, im Karton LEX 3 77/2,5 Starter-Set: StickFix Schleifteller Ø 77 mm, weich; IAS-SK-Kapsel, 12,4 x 5 m Druckluftschlauch, Interfacepad Ø 77 mm; Bedienungswerkzeug, im SYSTAINER SYS2 T-LOC

Technische Daten: Betriebsdruck (Fließdruck): 6 bar, Arbeitshübe: 21.000 Min.$^{-1}$, Drehzahl Exzenterbewegung: 10.500 U/Min.$^{-1}$, Schleifhub: 2,5 mm, Luftverbrauch bei Nennlast: 270 l/Min., Schalldruckpegel: 72 dB(A), Schleifteller: Ø 77 mm, Gewicht: 0,7 kg

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
LEX 3 77/2,5	3M-202793	1 Stk.	1	400,00	
Starter-Set LEX 3 77/2,5	3M-202794	Set	1	535,00	
Ersatzteller	3M-202707				

RUPES // Drehschwingschleifer RA 75, Ø 75 mm

Aufgrund der besonderen Form u. Abmessung des Schleiftellers sind große Zeit- u. Verbrauchsmaterialeinsparungen möglich. Das Maschinengehäuse gestattet eine opt. Sicht auf die bearbeiteten Partien. Lieferung mit Soft-Schleifteller zur Verbesserung der Ergiebigkeit der Mikro-Schleifmittel. Ventil zur Drehzahlregelung.

Technische Daten: Anschluss: 5/16“, Luftverbrauch bei Nennlast: 380 l/Min., Gewicht: 0,68 kg, Drehzahl: 0 – 11.000 Min.$^{-1}$, Betriebsdruck: 6 bar, Schleifhub: 3 mm, Klett-Schleifteller: 75 mm.Vorgerüstet für den Anschluss an ein Absaugsystem RUPES.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
RA 75, Ø 75 mm	RUP-RA75	1 Stk.	1	330,00	
Ersatzteller	RUP-990.012				

MIRKA // ROS 325CV 77-2,5 Hub

Der Mirka® ROS 325CV ist mit einem 77 mm Schleifteller ausgestattet und eignet sich besonders für „Spot Repair“ und die Fehlstellenbearbeitung. Diese Maschine kann an eine Absaugung angeschlossen werden. Der 2,5 mm Hub garantiert das perfekte Finish.

Technische Daten: Leistung (W):209, Geschwindigkeit (rpm):12000, Hub (mm):2.5, Gewicht (kg):0.57 Lautstärke, LpA (dB):74, Luftverbrauch (l/min): 481

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
ROS 325CV, Ø 77 mm	MIR-8993325111	1 Stk.	1	310,00	
Ersatzteller	MIR-8294791311				

FESTOOL // Druckluft-Exzenterschleifer LEX 3 150/3,5,7

Ideal für Fein- und Endschliff für Rundungen, Anschleifen von Bledingzonen, Hochglanzflächen fertig schleifen zum Polieren. Die sehr robuste Konstruktion und das ölfreie Motorkonzept sichern eine hohe Lebensdauer und sorgen für eine geringe Service-Notwendigkeit. Die Kombination mit IAS 3 light Schlauch vereinfacht die permanente Absaugung, sorgt für bestes Arbeitsergebnis und schont die Gesundheit. Der hochwertige FUSION-TEC Schleifteller mit MULTI-JETSTREAM Prinzip sorg für optimale Absaugung und reduziert die Nacharbeit. Tellerbremse reduziert Schleiffehler beim Aufsetzen der Maschine.

Lieferumfang: StickFix Schleifteller Ø 150 mm, FUSION-TEC SW (superweich), Bedienungswerkzeug, im Karton

Technische Daten: Betriebsdruck (Fließdruck): 6 bar, Leerlaufdrehzahl: 10.000 U/Min.$^{-1}$, Luftverbrauch Nennlast: 290 l/Min., Bauhöhe: 107/111 mm, Schalldruckpegel: 3,7 – 3,9 db(A), Schleifteller: Ø 150 mm, Schleifhub: 3 mm / 5 mm, Gewicht: 1,0 kg

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
LEX 3 150/3	3M-202795	1 Stk.	1	578,00	
LEX 3 150/5	3M-202796	1 Stk.	1	578,00	
LEX 3 150/7	3M-202797	1 Stk.	1	578,00	
Ersatzteller (hart)	3M-202710				
Ersatzteller (weich)	3M-202709				

RUPES-SCORPIO // pneumatischer Exzenterschleifer RH 353A, Ø 150 mm

Die SKORPIO III ist ein äußerst ruhiges Werkzeug, mit großer Leistung und geringer Vibration! Die neu gestaltete Skorpio III ist der ruhigste Einhandexzenter seiner Klasse. Die Auswahl an verschiedenen Hüben wird jeder Anwendung gerecht. Das Gehäuse mit Antirutschgummi sorgt für festen Grip. Der Drosselhebel ist entworfen worden, um das Handgelenk und die Handhabung perfekt auf das Werkzeug abzustimmen.

Technische Daten: Arbeitsdruck: 6,2 bar / Luftverbrauch: 340 l/Min. / Umdrehungen: 0 – 11.000 Min.$^{-1}$ / Gewicht: 0,8 kg / Luftanschluss 1/4“ / Telleranschluss: M8

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
RH 353A, Hub 3 mm	RUP-RH353A	1 Stk.	1	285,00	
RH 356A, Hub 6 mm	RUP-RH356A	1 Stk.	1	285,00	
RH 359A, Hub 9 mm	RUP-RH359A	1 Stk.	1	295,00	
Ersatzteller (hart)	RUP-981.500				

RUPES // Exzenterschleifer RA 150 A

Vielseitig und leicht im Einsatz. Sie garantiert sowohl eine hohe Schleifleistung als auch ein optimales Finish-Level. Die Kombination aus Schleifhub und kreisförmiger Bewegung führt zu besten Schleifergebnissen. Ausstattung mit Antispinning-System.

Technische Daten: Klett-Schleifteller: Ø 150 mm, Schleifhub: 5 mm, Betriebsdruck: 6 bar, Drehzahl: 0 – 11.000, Gewicht: 0,95 kg, Luftverbrauch: 380 l, Anschluss: 5/16“

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
RA 150 A	RUP-RA150A	1 Stk.	1	357,00	
Ersatzteller (weich)	RUP-981.600				

= Lieferzeit auf Anfrage

DRUCKLUFT SCHLEIFGERÄTE

= Lieferzeit auf Anfrage

RUPES // Schwingschleifer RE 21 ALN mit Absaugsystem

Universell nutzbar zum Schleifen und Vorbereiten von Blechen und Grundmaterialien, optimales Bearbeiten von schwer zugänglichen Stellen, z.B. Profilen, Karosserieflächen, die eine Wölbung mit hohem Radius aufweisen. Vorbereitung von Grundmaterialien und Spachtelflächen. Ideal zur Bearbeitung von mittleren/kleineren Partien. Einhandschleifer mit sehr guter Auswuchtung. Besitzt sowohl eine hohe Schleifleistung als auch eine optimale Finishing-Leistung. Ventil zur Drehzahlregelung. Vorgerüstet für den Anschluss an Absaugsysteme. Besonders kompaktes und leicht zu handhabendes Gehäuse. Optimale Staubabsaugungskapazität.

Technische Daten: Schleifplatte 70 x 198 mm, Schleifhub: 3 mm, Betriebsdruck: 6 bar, Drehzahl: 11.000 U/Min.$^{-1}$, Gewicht: 0,85 kg, Luftverbrauch bei Nennlast: 360 l/Min.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
RE 21 ALN mit Absaugsystem, Hub 3 mm	RUP-RE21ALN	1 Stk.	1	367,00	
Schleifschuh	RUP-988.001MH				

FESTOOL // Druckluft-Rutscher LRS 400

Trotz seiner Größe leicht und handlich, hoher Abtrag auf großen, ebenen Flächen, sehr gute Absaugung, Softgrip-Handgriff, VibrationsStopp für gesundheitsschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten, hohe Lebensdauer durch robusten Lamellenmotor, StickFix Schleifschuh und Schleifmittel für schnellen Wechsel.

Lieferumfang: StickFix Schleifschuh 80 x 400 mm (weich), Flasche Reinigungs- und Schmieröl LD-10 (50 ml), im Karton.

Technische Daten: Betriebsdruck (Fließdruck): 6 bar, Drehzahl: 7.000 U/Min.$^{-1}$, Arbeitshübe: 14.000 Min.$^{-1}$, Schleifhub: 4 mm, Luftverbrauch bei Nennlast: 390 l/Min., Schleifschuh StickFix: 80 x 400 mm, Gewicht: 2,3 kg.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
LRS 400, 80 x 400 mm	3M-202791	1 Stk.	1	641,00	
Schleifschuh	3M-202696				

= Lieferzeit auf Anfrage

RUPES // Schwingschleifer SLP 41 A mit Absaugsystem

Zum Anschleifen und Planen von ebenen Flächen, Profilen, Karosserieteilen und mit einem großen Radius gewölbte Flächen. Perfekt zum Schleifen von großen Flächen, zum Planen von Spachtelflächen und zum Nachbessern von ebenen Flächen. Schleifer, die für das Anschleifen und Planen von Oberflächen ausgelegt sind. Hohe Abtragsleistung dank einer optimalen Kombination aus Drehzahl, Schleifplatten-Abmessungen und Schleif-hub. Ventil zur Drehzahlregelung. Vorgerüstet für den Anschluss an Absaugsysteme. Mit der Saugkraftregulierung wird der Effekt des Ansaugens der Schleifplatte auf der Oberfläche ausgeschaltet.

Technische Daten: Schleifplatte 400 x 70 mm, Schleifhub: 4,8 mm, Betriebsdruck: 6 bar, Drehzahl: 4.000 – 10.000 Min.$^{-1}$, Gewicht: 2,4 kg, Luftverbrauch bei Nennlast: 400 l/Min.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
SLP 41 A mit Absaugsystem, Hub 4,8 mm	RUP-SLP41A	1 Stk.	1	513,00	
Schleifschuh	RUP-619.153MH				

Symbolfotos

NEU!

RUPES // Q-MAG iBrid nano

Ein völlig neues und innovatives Konzept von RUPES führt eine revolutionäre Lösung zum Schleifen aller lackierten Oberflächen, Holz, Gipsverbundwerkstoffe und mehr ein. **Q-MAG MAGNET TECHNOLOGIE:** Die revolutionäre neue Q-MAG-Technologie des Q-MAG iBrid Nano ermöglicht ein schnelles Wechseln des Stützstellers mit Hilfe eines magnetischen Verbindungssystems. Mit einer einfachen Handbewegung kann der Stützteller leicht entfernt oder neu positioniert werden, ohne dass zusätzliche Werkzeuge für komplizierte Vorgänge erforderlich sind.
Lieferumfang: 1x Q-MAG iBrid, 1x Netzteil, 2x Akku, 1x Ladegerät, 1x Stützteller Delta, 1x Stützteller 75mm, div. Schleifmittel.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
im Systainer	RUP-HQM83/BLX	1 Set	1	630,00	

ELEKTRISCHE SCHLEIFGERÄTE

FESTOOL // ROTEX RO 90 DX

Der RO 90 DX ist Getriebe-Exzenterschleifer, Exzenterschleifer, Poliergerät und Deltaschleifer in einem, ideal für Spotrepair: Mit dem ROTEX RO 90 DX werden kleine bis mittlere Fehlstellen punktuell bearbeitet – auch in kleinsten Winkeln. Die schlanke, ergonomische Formgebung, das geringe Gewicht und viele Griffpositionen garantieren dabei ermüdungsfreies Arbeiten.

Lieferumfang: RO 90 DX FEQ-Plus, FastFix Schleifteller Ø 90 mm (weich-HT), Festool PROTECTOR, StickFix Schleif-schuh 93V (weich), im SYSTAINER SYS 2 T-LOC.

Technische Daten: Leistungsaufnahme: > 400 W, Drehzahl ROTEX Kurvenbahn ca. 260 – 520 U/Min.$^{-1}$, Drehzahl Exzenterbewegung ca. 3.500 – 7.000 U/Min.$^{-1}$, Schleifhub 3 mm, FastFix Schleifteller Ø 90 mm, Anschluss Staubabsaugung 27 mm, Gewicht < 1,5 kg.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
RO 90 DX mit 4-in-1-Prinzip	3M-202776	1 Stk.	1	511,20	
Ersatzteller	3M-202697				

= Lieferzeit auf Anfrage

MIRKA // DEROS 325CV 77mm

Dieser einzigartige 77 mm Exzenter ist unsere Lösung für schwer erreichbare Stellen - er ist klein jedoch hat er eine hervorragende Performance. Der starke bürstenlose Motor in Kombination mit 2,5 oder 5,0 mm Hub garantiert einen hohen Abtrag.

Technische Daten: Leistungsaufnahme (W): 250, Netzspannung (VAC): 220-240, Geschwindigkeit (rpm): 4 000 - 10 000, Hub (inch): 3/32, Hub (mm): 2.5 / 5.0, Durchmesser Pad (mm): 77, Gewicht (kg): 0.8, Lautstärke, LpA (dB): 67, Vibration (m/s^2): 2.7, Konnektivität: Bluetooth, Absaugung: Zentralabsaugung, Verpackung: Karton, Pad im Lieferumfang enthalten, Drehfrequenz (Hz): 50/60

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
2,5mm	MIR-MID3252011	1 Stk.	1	470,00	
5,0 mm	MIR-MID3502011	1 Stk.	1	470,00	

FESTOOL // Exzenterschleifer ETS 150 EQ

Lange Lebensdauer durch das doppelreihige Kugellager, nur 1,8 kg Gewicht für besonders ermüdungsarmes Arbeiten, Tellerbremse für sicheres und fehlerfreies Arbeiten ohne Nacharbeitskosten, stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung bei Belastung, Multi-Jetstream Schleifteller für optimale Absaugung.

Lieferumfang: Plug it-Kabel Variante, StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich), Filterkassette, Bedienungswerkzeug.

Technische Daten: Leistungsaufnahme: 310 W, Drehzahl: 4.000 – 10.000 U/Min.$^{-1}$, Schleifhub: 3 mm (571728, 571787), 5 mm (571740, 571795), Auswechselbarer Schleifteller: Ø 150 mm, Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm, Gewicht: 1,8 kg.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
ETS 150 EQ, Hub 3 mm	3M-202788	1 Stk.	1	352,00	
ETS 150 EQ, Hub 5 mm	3M-202789	1 Stk.	1	352,00	
Ersatzteller (hart)	3M-202710				
Ersatzteller (weich)	3M-202709				

ELEKTRISCHE SCHLEIFGERÄTE

FESTOOL // Exzenterschleifer ETS EC 150 EQ

Lange Lebensdauer durch EC-Technologie und Hartmetallbestückte Tellerbremser. Der kompakte Exzenterschleifer mit nur 1,2 kg Gewicht ist ideal für besonders ermüdungsarmes und einhändiges Arbeiten. Stufenlose Drehzahl-vorwahl und -konstanthaltung bei Belastung. Außerdem bietet er besten Arbeitsschutz durch Vibrations- und Absaugerkennung.

Lieferumfang: StickFix Schleifteller Ø 150 mm (weich), im Karton.

Technische Daten: Leistungsaufnahme: 400 W, Drehzahl: 6.000 – 10.000 U/Min.$^{-1}$, Auswechselbarer Schleifteller: 150 mm, Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm, Gewicht: 1,2 kg.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
ETS EC 150 EQ, Hub 3 mm	3M-202779	1 Stk.	1	516,70	
ETS EC 150 EQ, Hub 5 mm	3M-202783	1 Stk.	1	516,70	
Ersatzteller (hart)	3M-202710				
Ersatzteller (weich)	3M-202709				

FESTOOL // Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 150 FEQ-Plus

Grob-, Feinschleifen, Polieren, starker Abtrag durch ROTEX Kurvenbahn, hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung, ergonomisch optimale Griffpositionen, Multi-Jetstream Schleifteller für optimale Absaugung, kurze Rüstzeiten durch werkzeuglosen FastFix Schleiftellerwechsel.

Lieferumfang: SickFix Schleifteller 150 mm (weich-HT), Lieferung im SYSTAINER SYS 3 T-LOC.

Technische Daten: Leistungsaufnahme: 720 W, Drehzahl ROTEX Kurvenbahn: 320 – 660 U/Min.$^{-1}$, Exzenterbewegung: 3.300 – 6.800 U/Min.$^{-1}$, Schleifhub: 5 mm, FastFix Schleifteller: Ø 150 mm, Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm, Gewicht: 2,3 kg.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
ROTEX RO 150 FEQ-Plus, Hub 5 mm	3M-202770	1 Stk.	1	568,80	
Ersatzteller (weich)	3M-202702				
Ersatzteller (hart)	3M-202703				

= Lieferzeit auf Anfrage

MIRKA // DEROS 625CV 150 mm

Der verbesserte Mirka® Deros ist jetzt mit intelligenten Leistungsmerkmalen wie dem Vibrationssensor und der Bluetooth-Konnektivität erhältlich. Einfach myMirka vom App Store oder Google Play Store herunterladen um die Vibrationswerte in Echtzeit zu verfolgen. Der hocheffiziente bürstenlose Motor verfügt über starke Leistung und garantiert eine konstante Geschwindigkeit, selbst unter hohem Druck. Die innovative Konstruktion der Maschine sorgt für wenige Verschleißteile. Der DEROS ist wartungsarm, ultrazuverlässig und langlebig. Im Gegensatz zu herkömmlichen Maschinen hat der DEROS eine “geschlossene Bauweise”, die das Eindringen von Staub in den Motor und somit Abnutzung und Schäden verhindert.

Technische Daten:
Leistungsaufnahme (W): 350, Netzspannung (VAC): 220-240, Geschwindigkeit (rpm): 4000 - 10000/min, Hub (mm): 2.5 / 5,0, Durchmesser Pad (mm): 150, Gewicht (kg): 1, Lautstärke, LpA (dB): 71, Vibration (m/s^2): 2.4, Konnektivität: Bluetooth, Absaugung: Zentralabsaugung, Verpackung: Karton, Pad im Lieferumfang enthalten, Drehfrequenz (Hz): 50/60

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
2,5 mm Hub / 150mm	MIR-MID6252022	1 Stk.	1	470,00	
5,0 mm Hub / 150mm	MIR-MID6502022	1 Stk.	1	470,00	

RUPES // ROTO-Exzenterschleifer EK 200 A mit eingebautem Absaugsystem

Die Exzenterbewegung mit angetriebener Drehung über Zahnräder gestattet höchste Abtragkapazität für eine beachtliche Zeit- und Energieersparnis, ausgestattet mit 200 mm-Schleifteller und daher optimal für die Bearbeitung von großen ebenen Flächen. Hervorragende Leistung beim Absaugen des erzeugten Staubs. Elektrische Teile für einen besseren Schutz und eine längere Lebensdauer des Werkzeugs mit speziellen Harzen isoliert. Ausgelegt für den Anschluss an Staubabsaugsysteme mit Drehverbindung, Unterdruckregelung, die die Saugnapfwirkung des Schleiftellers auf der Oberfläche beseitigt. Ergonomischer Griff, sowohl links als auch rechts einsetzbar.

Technische Daten: Leistung: 550 W, Drehzahl: 500 U/Min.$^{-1}$, Gewicht: 2,5 kg, Klett-Schleifteller: Ø 200 mm, Schwingkreis: Ø 5 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Exzenterschleifer EK 200 A	RUP-EK200AS	1 Stk.	1	543,00	
Ersatzteller (8-Loch)	RUP-912.279				

= Lieferzeit auf Anfrage

MIRKA // DEOS 383CV 70x198 mm 3,0 Hub

Der leistungsstarke und kompakte elektrische Schwingschleifer Mirka® DEOS 383CV ist ein Mitglied der Mirka Elektroschleiferfamilie. Das flache Design, mit eine Höhe von nur 10 cm. Dieser kleine und leichte Schleifer ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und eignet sich besonders für den Füllerschliff. Ein separater Ein-/Ausschalter garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Der DEOS verfügt über einen integrierten Schwingungssensor und eine Bluetooth-Konnektivität. Der Vibrationssensor ermöglicht es, die aktuellen Vibrationswerte in der myMirka App zu verfolgen.

NEU!

Technische Daten: Leistungsaufnahme (W): 250, Netzspannung (VAC): 220-240, Geschwindigkeit (rpm): 5000 - 10000/min, Hub (mm): 3, Durchmesser Pad (mm): 70 x 198, Gewicht (kg): 1, Lautstärke, LpA (dB): 71 Vibration (m/s^2): 2.6, Konnektivität: Bluetooth, Absaugung: Zentralabsaugung, Verpackung: Karton, Pad im Lieferumfang enthalten, Drehfrequenz (Hz): 50/60

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3,0 mm	MIR-MID3830201	1 Stk.	1	460,00	

DELMEQ // elektrischer Schwingschleifer 70x198 mm

Durch die geschlossene Konstruktion der Handschleifmaschinen sind die Antriebe vor Staub geschützt, worauf sich die Lebensdauer der bürstenlosen Motoren deutlich erhöht.

Technische Daten: Abmessungen Gerät: 105 (Höhe) x 35 mm (Länge), Maße Schleifschuh: 70 x 198 mm, Gewicht: 1,53 kg, Hub: 3,0 mm, Umdrehungen: 5.000 – 8.500 Umdrehungen pro Minute

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
1 Schleifer	SIA-0003.0269	1 Stk.	1	586,53	

RUPES // Schwingschleifer mit Absaugsystem

Leistungsfähige und gut ausgewuchtete Schleifmaschine, ausgelegt zum Abflachen und Abgleichen von Flächen. Die besondere lange und schmale Form der Schleiftellerbasis gestattet eine optimale Bearbeitung der schwer erreichbaren Stellen wie Profilen, Kanten und gewölbten Oberflächen in großem Radius. Hoher Schleifleistungsindex dank der optimalen Kombination von drei Faktoren: Geschwindigkeit, Abmessungen des Basisschleiftellers und Schwingkreisdurchmesser, elektronisches Modul mit Geschwindigkeitsregelung und Überlastkontrolle. Erhältlich sowohl mit Gummischleifteller für Rollenschleifpapier (SL42AE) als auch mit Klettschleifteller für spezifisches Schleifpapier (SL42AEV). Elektrische Teile sind für einen besseren Schutz und eine längere Lebensdauer des Werkzeugs mit speziellen Harzen isoliert. Ausgelegt für den Anschluss an Staubabsaugsysteme mit Drehverbindung, Unterdruckregulierung, die die Saugnapfwirkung des Basisschleiftellers auf der Oberfläche beseitigt.

Technische Daten: Leistung: 550 W, Drehzahl: 3.000 – 7.000 U/Min.$^{-1}$, Gewicht: 2,6 kg, Schwingkreis: Ø 4,8 mm, Ø Platte: 400 x 70 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Schwingschleifer mit Absaugsystem	RUP-SL42AES	1 Stk.	1	468,00	
Schleifplatte	RUP-619.153MH				

= Lieferzeit auf Anfrage

BLÜTENSCHLEIFER

3M // Mini-Druckluft-Blütenschleifer

Leichtbauweise des Aluminiumgehäuses sorgt für eine verbesserte Balance und reduzierte Vibrationen. Die exklusive Abdeckung aus 3M Grip-Material bietet Komfort sowie die Möglichkeit zum Aufhängen. Der 3M Mini-Druckluft-Blütenschleifer speziell zum Entfernen von Einschlüssen und Fehlstellen auf kleinen Flächen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Mini-Druckluft-Blütenschleifer	3M-28737	1 Stk.	1	374,75	

RUPES // pneumatischer Blütenschleifer, LD30

Eigenschaften: Schnelle Entfernung von Lackfehlstellen, wie Staubeinschlüsse und Läufer. Benutzung mit Mikro-Schleifmittel Ø 30 mm. Mini-Schwingschleifer mit Schleifteller Ø 30 mm. Das abgewinkelte Gehäuse gewährleistet, dass die Maschine optimal in der Hand liegt, und dass die bearbeiteten Partien sichtbar sind.

Technische Daten: Schleifteller: Ø 30 mm, Schleifhub: 1,5 mm, Betriebsdruck: 6 bar, Drehzahl: 7.500 U/Min.$^{-1}$, Gewicht: 0,65 kg, Luftverbrauch bei Nennlast: 130 l/Min.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Mini-Schwingschleifer LD 30	RUP-LD30	1 Stk.	1	253,00	
Klebe-Ersatzteller	RUP-9P06.060				
Klett-Ersatzteller	RUP-9P06.601				

MIRKA // Akku Blütenschleifer

Der energieeffiziente Mirka® AOS-B 130NV (oszillierend) & 150NV (exzentrisch) gehört zur Familie der kleinen, bürstenlosen batteriebetriebenen Spot-Repair-Schleifmaschinen. Der leistungsstarke und kabellose Schleifer hat ein ergonomisches Design um ein komfortables Arbeiten über längere Perioden zu gewährleisten. Die Betriebszeit beträgt bis zu 16 Stunden und die Ladezeit des Akkus beträgt nur 40 Minuten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3,0 mm oszillierend	MIR-8991230312	1 Stk.	1	690,00	
5,0 mm exzentrisch	MIR-8991150312	1 Stk.	1	690,00	
Ersatzteller	MIR-8294598311				

RUPES // Akku iBRID NANO KIT

Eigenschaften: Das neue Produktionskonzept der iBrid steigert die Prozesseffizienz und optimiert die Benutzererfahrung. Die Funktionalität einer Batterie und die Möglichkeit einer kabelgebundenen Stromversorgung, lässt ein Arbeiten ohne Unterbrechung zu. Kreisförmige Bewegungen, Drehbewegungen, Polieren, Schleifen und Reinigen mit nur einem kompakten, einfach zu bedienenden System.

Technische Daten: Gewicht 460 g, Drehzahlregelung 2.000 – 5.000 U/Min.$^{-1}$, Akku 1,8 V, 2,0 Ah, Li-ion Akku, Netzkabel 230 V, 2 Akkus + Ladestation, Schleifhub 3 mm, 12 mm und rotierend.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
Deluxe-Set mit kurzem Hals	RUP-HR81M/BLX	1 Stk.	1	692,00	
Deluxe-Set mit langem Hals	RUP-HR81ML/BLX	1 Stk.	1	734,00	
Ersatz-Akku	RUP-9HB120LT	1 Stk.	1	45,70	
Solo Gerät mit kurzem Hals (ohne Akku)	RUP-9.HR81M	1 Stk.	1	385,00	
Solo Gerät mit langem Hals (ohne Akku)	RUP-9.HR81ML	1 Stk.	1	427,00	
mit kurzem Hals mit Netzteil	RUP-HR81M/STP	1 Stk.	1	430,00	
mit langem Hals mit Netzteil	RUP-HR81ML/STP	1 Stk.	1	470,00	
mit kurzem Hals mit 2 Akkus u. Ladegerät	RUP-HR81M/STB	1 Stk.	1	480,00	
mit langem Hals mit 2 Akkus u. Ladegerät	RUP-HR81ML/STB	1 Stk.	1	520,00	

RUPES®

PNEUMATISCHE KAROSSERIEGERÄTE

3M // Pistolenschleifer

Leichte und handliche Konstruktion. Geringe Lautstärkeentwicklung. Für zielgenaue Schleifarbeiten. Besonders empfehlenswert in Kombination mit Cubitron™ II und Scotch-Brite™ Produkten.

SET-Inhalt: 1x Pistolenschleifer, 15x 50mm P60, 15x 50mm P80, 4x Bristel-Discs P36, 3x 75mm Vliesscheiben, 5x 50mm Grobscheiben, 5x 50mm Vliesscheiben, 1x Schutzbrille & 1x Koffer

Technische Daten: Drehzahl 18.000 U/Min.$^{-1}$, Gewicht 0,81 kg, 0,45 PS, variable Drezahlregulierung, inkl. 50 mm und 75 mm Roloc™ Stützteller.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Pistolenschleifer-SET	3M-51418K	1 Stk.	1	169,00	
Pistolenschleifer	3M-33577	1 Stk.	1	165,00	
50mm Stützteller, 1/4“	3M-5539	1 Stk.	1	39,80	
75mm Stützteller, 1/4“	3M-5540	1 Stk.	1	23,90	

3M™ // Feilenbandmaschine

Technische Daten: Drehzahl 17.000 U/Min.$^{-1}$, Gewicht 0,98 kg, 0,65 PS.

SET-Inhalt: 1x Feilenbandmaschine, 20x 13x457mm 60+, 20x 13x457mm 80+, 25x Vliesbänder, 1x Schutzbrille & 1x Koffer

Anwendungshinweise: Für punktgenaue Schleifarbeiten. Gut geeignet zum Bearbeiten von Schweißnähten und Öffnen von Schweißpunkten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Feilenbandmaschine-SET	3M-51419	1 Stk.	1	249,00	
Feilenbandmaschine	3M-33575	1 Set	1	246,00	
Kontaktrolle 13mm	3M-33584	1 Rolle	1	30,30	

3M // Trennschleifer

Hohe Handlichkeit und robust Bauweise. Empfohlen für präzise Trennschnitte auf Karosserieblechen.

SET-Inhalt: 1x Trennschleifer, 20x 75mm Trennscheiben, 20x 100mm Trennscheiben, 1x Kapselgehörschutz, 1x Schutzbrille & 1x Koffer

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Trennschleifer-SET Ø 100mm	3M-51420	1 Set	1	219,00	

DRUCKLUFTPOLIERER

RUPES // Mini-Exzenter-Poliermaschine LHR 75

Hologrammfreies Polieren – perfekt für kleine und schwer zugängliche Flächen. Wiederherstellung nach Abtrag von Fehlstellen. Ø Polierhub 15 mm; Hochleistungs-Motor mit hohem Drehmoment. Einzigartiges Design und ergonomischer Einschalthebel für sichere und komfortable Handhabung. Am Gerät befindet sich der Inbusschlüssel für schnellen Service am Gerät. Drehbarer Schalldämpfer für einen geringen Geräuschpegel bei maximaler Leistungserhaltung. Speziell perforierter Stützteller zur Reduzierung der Überhitzung mit Gewinde M6. Vorderes Gehäuse mit Soft-Auflage für bestes Handling. Der Griff aus durchsichtigem stoßfestem Polycarbonat ist von der Luftleitung vollkommen isoliert, um Strömungskälte zu vermeiden.

Technische Daten: Luftverbrauch bei Nennlast: 320 l/Min., Gewicht: 0,65 kg, Drehzahl: 0 – 11.000 U/Min.$^{-1}$, Betriebsdruck: 6 bar, Schleifhub: 15 mm, Klett-Schleifteller: 75 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Mini-Exzenter-Poliermaschine LHR 75	RUP-LHR75	1 Stk.	1	340,00	
Ersatzteller	RUP-990.007				

MTS // Poliermaschine exzentrisch, pneumatisch

Handliche Maschine zur Entfernung von Hologrammen und Schleifspuren in einem Schritt. Ideal zum Wachsauftrag im letzten Arbeitsgang.

Technische Daten: Freilaufdrehzahl 12.000 U/Min.$^{-1}$, Hub 10 mm, Gewicht: 1 kg, empfohlener Luftdruck: 6,2 bar, hohe Laufruhe

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Poliermaschine exzentrisch, pneumatisch	MTS-DA-10-6	1 Stk.	1	329,00	

ELEKTRISCHE POLIERMASCHINEN

WIBECO // Ø 75 mm Akku-Polierer

Dieser Akku-Mini-Polierer arbeitet ohne Kohlebürsten und stellt damit einen nahezu verschleisfreien Antrieb dar. Hierdurch benötigt der Motor weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. So arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.

Technische Daten: 1,5 Ah Akkukapazität, Akkustand wird angezeigt, eine Akkuspannung von 10,8 V, nur 20 Minuten Ladezeit, Durchmesser der Stützteller: 75 mm, Gewinde Anschluss: M6, Gewicht: 940 g, Abmessungen: 140x54x178 mm

Im Lieferumfang enthalten: Lithium-Ionen Mini-Polierer, 2 Akkus, Schnellladegerät, Stabhandgriff, 2 Stützteller, Polierschwamm Lammfellpad, Schleifpapier mit unterschiedlichen Körnungen, Profi-Koffer zum Transportieren

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Akku Polierer-SET	WIB-711	1 Set	1	329,00	

ELEKTRISCHE POLIERMASCHINEN

MIRKA // Akku Poliermaschine 77 mm

Mirka® ARP-B 300NV ist eine rotierende Poliermaschine mit bürstenlosen Motor und einem 77 mm Stützteller.

Technische Daten: Geschwindigkeit (rpm): 1500-2200, Hub (mm): 0, Durchmesser Pad (mm): 77, Durchmesser Pad (inch): 3, Gewicht (kg): 0.87, Battery Voltage (VDC): 10.8, Battery Capacity (Ah): 2.5, Lautstärke, LpA (dB): 57, Vibration (m/s^2): 1.8, Absaugung: Ohne Absaugung, Pad im Lieferumfang enthalten

Mirka AROP-B 312NV ist eine exzentrische Poliermaschine mit einem 12 mm Hub, einem bürstenlosen Motor und 77 mm Stützteller.

Technische Daten: Geschwindigkeit (rpm): 4000-7000, Hub (mm): 12
Durchmesser Pad (mm): 77, Durchmesser Pad (inch): 3, Gewicht (kg): 0.89, Battery Voltage (VDC): 10.8, Battery Capacity (Ah): 2.5, Lautstärke, LpA (dB): 60, Vibration (m/s^2): 6.9, Absaugung: Ohne Absaugung, Pad im Lieferumfang enthalten, Lieferumfang: 2 Akkus, 1 Ladegerät, 1 Poliermaschine

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
rotierend	MIR-8991000311	1 Stk.	1	695,00	
12 mm Hub	MIR-8991012311	1 Stk.	1	750,00	
Ersatzteller	MIR-829479311				

RUPES // mini Exzenterpoliermaschine LHR 75E/DLX, Set

Mit einem Schleifhub von 12 mm eignet sich die die Exzenterpoliermaschine LHR 75E mini hervorragend für das Polieren kleiner, schwer zugänglicher Flächen. Optimal für den Einsatz im Spot-Repair.

Lieferumfang: 1 x LHR 75E mini Exzenterpoliermaschine , 1 x BIGFOOT Maschinentasche, 1 x Politur 250 ml 9.BFZEPHIR (Coarse), 1 x Politur 250 ml -9.BFKERAMIK (Fine), 2 x Polierschwamm 9.BF100H (blau), 2 x Polierschwamm 9.BF100M (gelb), 4 x colorierte Microfasertücher, 1 x BIGFOOT Schürze

Technische Daten: Anschluss: M8, Geschwindigkeitsregulierung, Gewicht: 2,3 kg, Drehzahl: 4.000 – 5.500 U/Min.$^{-1}$, Leistung: 400 Watt, Schleifhub: Ø 12 mm, Klett-Schleifteller: Ø 75 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
LHR 75E/DLX, Set	RUP-LHR 75E/DLX	1 Stk.	1	444,00	
Ersatzteller	RUP-990.007				

= Lieferzeit auf Anfrage

RUPES // rotierende Poliermaschine LH 19 E, Set

9 m Kabel verspricht mehr Flexibilität, regulierbarer Einschalter für mehr Kontrolle, Bügelgriff oder seitlicher Griff für weniger Vibration, neues Zubehör speziell für die BigFoot LH 19 E

Lieferumfang Standard-Set: 1 x LH 19 E Polierer, 1 x 992.500 Teller Ø 125 mm, 1x Bügelgriff, 1 x Polierschwamm COARSE Ø 130/135 mm (9.BR150H), 1 x Polierschwamm FEIN Ø 130/135 mm (9.BR150M), 1 x Politur CORASE 250 ml (9.BRCOARSE250), 1 x Politur FEIN 250 ml (9.BRFINE250)

Lieferumfang Deluxe-Set: 1 x LH 19 E Polierer, 1 x 992.500 Teller Ø 125 mm, 1 x Bügelgriff und 1 x seitlicher Griff, 2 x Polierschwamm COARSE Ø 130/135 mm (9.BR150H), 1 x Polierschwamm FEIN Ø 130/135 mm (9.BR150M), 1 x Polierschwamm ULTRA FEIN Ø 130/135 mm (9.BR150S), 1 x Politur CORASE 250 ml (9.BRCOARSE250), 1 x Politur FEIN 250 ml (9.BRFINE250), 1 x Politur ULTRA FEIN 250 ml (9.BRULTRAFINE250), 1 x BIGFOOT Schürze (9.Z868), 1 x BIGFOOT Maschinentasche (9.Z931/BF), 1 x Schwammentferner (9.BF70001)

Technische Daten: Drehzahl: 450 – 1.700 U/Min.$^{-1}$, Geschwindigkeitsregulierung, Leistung: 1.200 W, Teller: 992.500 – 125 mm – M14

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Standard-Set	RUP-LH 19 E/STN	1 Stk.	1	414,00	
Deluxe-Set	RUP-LH 19E/DLX	1 Stk.	1	525,00	

RUPES // Exzenter-Poliersystem LHR 21 Standard-Kit

Lieferumfang LHR 21: 1x LHR 21 ES, 1 x Politur 250 ml QUARZ, 1 x Politur 250ml KERAMIK, 1 x Polierschwamm Ø 180 mm grün, 1 x Polierschwamm Ø 180 mm gelb, 1 x Microfasertuch

Technische Daten: Ø 150 mm, 500 Watt, Drehzahl: 1.700 – 4.200 U/Min.$^{-1}$

Lieferumfang LHR 21E: 1x LHR 21 ES, 1 x Politur 250 ml QUARZ, 1 x Politur 250 ml KERAMIK, 1 x Polierschwamm Ø 180 mm grün, 1 x Polierschwamm Ø 180 mm gelb, 1 x Microfasertuch

Technische Daten: Klett-Schleifteller: Ø 150 mm, max. Polieraufsatz: Ø 180 mm, Schleifhub: Ø 21 mm, Leistung: 500 W, Drehzahl: 1.700 – 4.200 U/Min.$^{-1}$, Gewicht: 2,6 kg

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Exzenter-Poliersystem LHR 21 Standard-Kit	RUP-LHR21/STN	1 Stk.	1	416,00	
Ersatzteller	RUP-981.321				
Tellerbremse	RUP-651.245				

RUPES // Rupes Exzenter-Poliersystem LHR 21 MARK III

Mit seinem 21mm Hub und seinem Stützteller Ø150mm, ist der Exzenterpolierer LHR 21MarkIII der perfekte Polierer zum Bearbeiten von großen Oberflächen. Er liefert ein schnelles Ergebnis ohne die gewohnte RUPES Markenqualität zu vernachlässigen. Verbesserte Effizienz garantiert mehr Leistung und Drehmoment auf allen Oberflächen.

Technische Daten: Stützteller 150 mm, Leistung 500 Watt, R.P.M 3000 - 4500, Gewicht 2,7 kg, Stromkabel 9 m

Lieferumfang Standard-Set: 1x LHR 21 MARK III, 1 x Politur 250 ml QUARZ, 1 x Politur 250 ml KERAMIK, 1 x Polierschwamm Ø 180 mm grün, 1 x Polierschwamm Ø 180 mm gelb, 1 x Microfasertuch

Lieferumfang Deluxe-Set: 1 x LHR 21 MARK III, 1 x Politur 250 ml QUARZ, 1 x Politur 250ml KERAMIK, 1 x Politur 250 ml ZEPHIR, 1 x Politur 250 ml COARSE, 1 x Polierschwamm Ø 180 mm grün, 1 x Polierschwamm Ø 180 mm gelb, 1 x Polierschwamm Ø 180 mm weiß, 1 x Polierschwamm Ø 180 mm blau, 1 x Microfasertuch, 1 x BIGFOOT Schürze,1 x BIGFOOT Maschinentasche

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Solo-Maschine	RUP-LHR21III/STD	1 Stk.	1	521,00	
Standard-Set	RUP-LHR21III/STN	1 Set	1	549,00	
Deluxe-Set	RUP-LHR21III/DLX	1 Set	1	656,00	

ELEKTRISCHE POLIERMASCHINEN

= Lieferzeit auf Anfrage

FESTOOL // Rotationspolierer SHINEX RAP 150

Zusatzhandgriff, StickFix Polierteller Ø 125 mm für PoliStick max. Ø 150 mm

- Stufenloser Drucktaster für gefühlvolles Anfahren und Beschleunigen
- Kraftvoll, robust und ausdauernd im gesamten Drehzahlbereich durch 2-stufiges Getriebe
- Hohe Lebensdauer – durch temperaturabhängigen Überlastungsschutz und ein Flusengitter gegen Verschmutzung
- Ausdauernd arbeiten – durch nur 2,1 kg Gewicht und eine ergonomische Form mit optimalem Schwerpunkt

Technische Daten: RAP 150-21 – Drehzahlbereich: 900 – 2.100 U/Min.$^{-1}$, RAP 150-14 – Drehzahlbereich: 600 – 1.400 U/Min.$^{-1}$

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Rotationspolierer SHINEX RAP 150-21 FE	3M-202765	1 Stk.	1	502,00	
Rotationspolierer SHINEX RAP 150-14 FE	3M-202764	1 Stk.	1	502,00	
Ersatzteller Ø 125mm STF-D150 PAD	3M-29897	1 Teller	1	35,54	
Ersatzteller Ø 165mm PT-STF-D180-M14	3M-203853	1 Teller	1	39,72	

ABSAUGGERÄTE UND ZUBEHÖR

RUPES // mobiler Staubsauger S 145

Extrem geräuscharmer, mobiler Sauger für das Absaugen von Schleifstäuben und Stäuben, die bei verschiedenen Arten der industriellen Bearbeitung entstehen. Vorgerüstet für den Anschluss eines elektrischen Werkzeugs, auch für das Absaugen von Flüssigkeiten geeignet, S.C.S. Self Cleaning System, System zur automatischen Abreinigung von Filtereinsätzen. RUPES-Patent. M.I.C. Multifunction Intelligent Control, manuelles oder automatisches Starten, Drehzahlregelung, Füllstandanzeige für Flüssigkeiten, Speicherung Arbeitszeiten und Voranzeige „Service Interval“ für den Austausch der Kohlebürsten des Motors, 2 großzügig bemessene Flachfilter für konstante und qualitativ hochwertige Filterkapazität, Vorrichtung zur Streuung elektrostatischer Aufladungen, großformatiger Behälter für Stäube und Flüssigkeiten, mit großem rückseitigem Fach für Kabel und Ablage, oben für Zubehör und Werkzeuge, für Stäube mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³, Filtereinsätze und Filterbeutel der Klasse L+M. Geeignet für alle Bereiche der Oberflächenbearbeitung mit elektrischen Werkzeugen im Karosseriebereich, Holz und Kunststoff, auch im Baubereich einsetzbar: Trocken- oder Nasssaugen von Diamant-Schneidarbeiten sowie Kernbohrungen und der allg. Absaugung von Bearbeitungsrückständen.

Lieferumfang: Drehanschluss auf der Vorderseite, Absaugschläuche Ø 29 mm, Länge 4 m, Filterbeutel aus Papier.

Technische Daten: Leistung: 1 x 1.200 W, Leistung max. am Anschluss: 1 x 2.400 W, Luftdurchflussmenge: 200 m³/h, Unterdruck: 2.000 mm / H2O, Gewicht: 13 kg, Geräuschpegel: 67 dB(A), max. Fassungsvermögen Staubsack: 45 l, Filterfläche: 1 m²

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Rupes mobiler Staubsauger S 145 EL	RUP-S145EL	1 Stk.	1	661,00	
Rupes mobiler Staubsauger S 145 EPL	RUP-S145EPL	1 Stk.	1	764,00	
Rupes mobiler Staubsauger S 145 EM	RUP-S145EM	1 Stk.	1	789,00	
Rupes mobiler Staubsauger S 145 EPM	RUP-S145EPM	1 Stk.	1	892,00	
Filtersäcke	RUP-0130.1108/5				

= Lieferzeit auf Anfrage

RUPES // mobiler Staubsauger S130

Extrem geräuscharmer, mobiler Sauger für das Absaugen von Schleifstäuben und Stäuben die bei verschiedenen Arten der industriellen Bearbeitung entstehen. Vorgerüstet für den Anschluss eines elektrischen Werkzeugs. Auch für das Absaugen von Flüssigkeiten geeignet. M.I.C. – Multifunction Intelligent Control: manuelles oder automatisches Starten.

Lieferumfang: Drehanschluss auf der Vorderseite, Absaugschläuche Ø 29 mm, Länge 4 m, Filterbeutel aus Papier.

Technische Daten: Leistung: 1.200 Watt, Gewicht: 10,5 kg, max. Leistung am Werkzeuganschluss: 2.400 Watt, Unterdruck: 2.000 mm/H2O, Geräuschpegel: 70 dB(A), Behältervolumen: 30 L, Absaugkapazität: 165 m^3/h, Staubklasse: L, Einschaltautomatik EL Werkzeug, Einschaltautomatik DL Werkzeug (nur S130PL)

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
mobiler Staubsauger S130L	RUP-S130L	1 Stk.	1	502,00	
mobiler Staubsauger S130EPL	RUP-S130 PL	1 Stk.	1	605,00	
Filtersäcke	RUP-0130.1108/5				

= Lieferzeit auf Anfrage

RUPES // mobiler Staubsauger KS 260

Mobiler Sauger, vorgerüstet für den gleichzeitgen Anschluss von zwei Werkzeugen, Elektrowerkzeuge oder Druckluftwerkzeuge. Robuster, stabiler und sehr gut zu bewegender Staubsauger. Hohe Qualität und Sicherheit für den Benutzer aufgrund TÜV-Zertifizierung, leistungsstark und betriebssicher. Ausgerüstet mit 2 Motoren à 1.000 W, doppeltes Startsystem: manueller Start, automatischer Start über das Werkzeug, für eine deutliche Energieeinsparung, zwei Drehzahlen zur Auswahl, zur Optimierung der Absaugung je nach Anzahl der angeschlossener Werkzeuge, Polyester-Filter, zertifiziert für Klasse M, höchst effizientes Filtersystem dank doppeltem Schutzgrad, leichte Zugänglichkeit des Filterbeutels über eine praktische Frontklappe (RUPES-Patent), seitliche Halter, die zur Aufnahme von Absaug- und anderen Schläuchen aufgeklappt werden können. Universell einsetzbar zum Absaugen von Staub und von Schleifstäuben in allen Bereichen: Karosseriebau, Schiffsbau, Tischlereibetrieb und Industrie.

Lieferumfang:2-Wege-Anschluss auf der Vorderseite, Absaugschlauch Ø 29 mm, Länge 4 m, Filterbeutel aus Papier. Workstation Aufbau nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten: Leistung 2 x 1.000 W, Leistung max. am Anschluss: 2 x 800 W, 1 x 1.600 W, Gewicht: 26 kg, Absaugkapazität: 260 m^3/h, Unterdruck: 2.000 mm H2O, Beutelkapazität: 7 kg, Geräuschpegel: 72 dB(A), Volumen: 65 l

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
mobiler Staubsauger KS 260 E	RUP-KS260EN	1 Stk.	1	1250,00	
mobiler Staubsauger KS 260 EP	RUP-KS260EPN	1 Stk.	1	1332,00	
Workstation Aufbau für KS260	RUP-061.1106/C	1 Stk.	1	365,00	
Filtersäcke	RUP-063.1106/5				

= Lieferzeit auf Anfrage

RUPES // mobile Absaugturbine KR2 A

Mobilie Absaugturbinen mit automatischer Filterreinigung

Lieferumfang: 1 x mobile Trubine, 1 x Antistatische Schlauchleitung 5 m Ø 29 mm elektrisch, 1 x Schwenkarm, 1 x Schlauchhalter, 1 x Lagerkorb, 1 x 2 Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappe, 10 x Haken, 1 x Rollenhalter, 3 x Standard Filterbeutel & 1 x Reglereinheit

Technische Daten: Seitenkanalverdichter, Stromversorgung 230 V, Leistung Watt 1500 Watt, Gewicht kg 115, Unterdruck max. mm/H2O 2200, Geräuschpegel dB(A) 65, Staubbehälter l 23, Durchsatz max. m^3/h 240, Filterfläche m^2 1, Betriebsdruck bar 6, Bediendisplay LED, ID-Vakuumdüse mm 50, Größe (HxWxT) cm 136 x 98 x 62

*Abgebildetes Werzeug und Verbrauchsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
mobile Turbine	RUP-KR 2 A	1 Stk.	1	4069,00	

ABSAUGGERÄTE UND ZUBEHÖR

1230 P&C

1230 AFC

= Lieferzeit auf Anfrage

MIRKA // Industrie-Staubsauger 1230 L P&C & 1230 L AFC

Der Mirka Industriestaubsauger 1230 L AFC ist mit einem starken 1200-Watt-Motor und einer 1-Stufen-Turbine ausgestattet, die bei einem Luftstrom von 4500 l/min eine Staubabsaugung mit 250 mbar erzeugt. Der Industrie-Staubsauger verfügt über eine Auto-Start-Funktion und eine automatische Filterabreinigung. Größere Rollen verbessern die Manövrierbarkeit auf unebenen Böden maßgeblich. Eine Schlauch- und Kabelaufbewahrung ermöglichen einen komfortablen Transport.

1230 L P&C - keine automatische Filterabreinigung
1230 L AFC - mit automatisch Filterabreinigung
beide Modelle entsprechen der Filterklasse L

Technische Daten: Leistungsaufnahme (W: 1200, Netzspannung (VAC): 220-240, Gewicht (kg): 14,5 Lautstärke, LpA (dB): 60, Drehfrequenz (Hz): 50/60, Abmessung LxBxH (mm): 565 x 385 x 565, Luftmenge (l/min); 4500, Vakuum (mbar): 250, Fassungsvermögen (l): 30

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
1230 P&C 30L	MIR-8999100111	1 Stk.	1	489,00	
1230 AFC 30L	MIR-8999200111	1 Stk.	1	609,00	

1230 M

1242 M

= Lieferzeit auf Anfrage

MIRKA // Industrie-Staubsauger 1230 M & 1242 M AFC 230 V

Der Mirka Industriestaubsauger 1230 M & 1242 M AFC sind mit einem starken 1200-Watt-Motor und einer 1-Stufen-Turbine ausgestattet, die bei einem Luftstrom von 4500 l/min eine Staubabsaugung mit 270 mbar erzeugt. Die Industrie-Staubsauger verfügen über eine Auto-Start-Funktion und eine automatische Filterabreinigung sowie einen Flow-Sensor. Größere Rollen verbessern die Manövrierbarkeit auf unebenen Böden maßgeblich. Eine Schlauch- und Kabelaufbewahrung ermöglichen einen komfortablen Transport.
Beide Modelle sind Staubklasse - M

Technische Daten: Leistungsaufnahme (W):1200, Netzspannung (VAC): 220-240, Gewicht (kg): 14.5 Lautstärke, LpA (dB): 60, Drehfrequenz (Hz): 50/60, Abmessung LxBxH (mm): 1230 (565 x 385 x 565), 1242 (565 x 385 x 607), Luftmenge (l/min): 4500, Vakuum (mbar): 250, Fassungsvermögen (l): 1230 - 30, 1242 - 42

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
30 L	MIR-8999220111	1 Stk.	1	799,00	
42 L	MIR-8999227111	1 Stk.	1	829,00	
Filtersäcke	MIR-8999100211				

= Lieferzeit auf Anfrage

MIRKA // Work Station für Sauger 1230 & 1242

Die neue Work Station bietet in Kombination mit einem der Industriestaubsauger 1230 & 1242 eine neue, ganzenheitliche System-Lösung. Diese ermöglicht ein einfaches Manövrieren und bietet daneben praktische Ablagemöglichkeiten, z. B. für die gerade eingesetzten Schleifgeräte. So bleiben Maschinen, Schleifmittel und Zubehör jederzeit in greifbarer Nähe. Gleichzeitig bleibt die Möglichkeit erhalten, auf einer Ablage Mirka Cases zu platzieren.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Work Station	MIR-9190148011	1 Stk.	1	395,00	

FESTOOL // Absaugmobil CTL MIDI

Geringes Gewicht, kompakte Maße und jede Menge innovativer Details – der neue Kompaktsauger CTL MIDI überzeugt rundum. Mit intuitiver Touch-Bedienung, glattem Saugschlauch und ebener Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Mit manueller Abreinigung und Hauptfilterwechsel von außen für ausdauerndes, gesundheitsschonendes Arbeiten. Mit integrierter Bluetooth® Technologie - startet das Absaugmobil über den Bluetooth® Akkupack oder die Fernbedienung automatisch. Und mit innenliegendem Schlauchdepot, SYSTAINER T-LOC Kopplung sowie praktischer Kabelaufwicklung für Ordnung und Tempo. A

Lieferumfang: Filtersack montiert, Ersatz-Filtersack im Staufach, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS mit Winkeldrehausgleich saugerseitig, im Karton.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 350 – 1 200 W, Max. Volumenstrom 3700,00 l/min, Max. Unterdruck 24000,00 Pa, Filteroberfläche 3369,00 cm², Netzanschlusskabel, gummiisoliert 7,50 m, Max. Behälter-/Filtersackvolumen 15/12,5 l, Abmessung (L x B x H) 470 x 320 x 495 mm, Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2200,00 W, Staubklasse L, Gewicht 11,30 kg

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Absaugmobil CTL MIDI (Zul. Staubkl. L)	3M-575749	1 Stk.	1	467,00	
Filtersäcke	3M-204744				

FESTOOL // Absaugmobil Cleantex CTL/CTM 26 E

Kompakte Bauform bei großem Volumen, individuell ausrüstbar dank modularem Steckplatz, hohe Saugleistung durch kleinbauende Hochleistungsturbine, Sys-Dock, Schlauchdepot und Kabelaufwicklung sorgen für Ordnung, sicherer Transport und fester Stand durch integrierte Feststellbremse, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstante Saugleistung dank SELFCLEAN-Filtersack, optimiertes Servicekonzept für Zeit- und Kostenersparnis, schneller, werkzeugloser Hauptfilter- und Filtersackwechsel, punktgenaue Absaugung durch stufenlose Drehzahlregulierung, Sanftanlauf, Abschaltverzögerung und Ein-/Ausschaltautomatik für Elektro- und Druckluftwerkzeuge, keine statische Aufladung durch Antistatik-Funktion, empfohlen für Staubklasse M.

Lieferumfang: SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton, CTM-Variante zusätzlich mit Verschlussdeckel für Ansaugstutzen.

Technische Daten: Leistungsaufnahme: 350 – 1.200 W, Volumenstrom max.: 3.900l/Min., Unterdruck max.: 240 bar, Filteroberlfäche: 6.318 cm², Netzanschlusskabel gummiisoliert: 7,5 m, Behälter-/Filtersackvolumen max.: 26/24 l, Abmessung (L x B x H): 630 x 365 x 540 mm, Anschlusswert Gerätesteckdose: 2.400 W, Gewicht: 13,9 kg

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
CTL 26 E (Zulassung Staubkl. L)	3M-575087	1 Stk.	1	604,00	
CTM 26 E (Zulassung Staubkl. M)	3M-575096	1 Stk.	1	803,40	
Filtersäcke	3M-202644				

FESTOOL // Absaugmobil Cleantex CTL/CTM 36 E

Kompakte Bauform bei großem Volumen, individuell ausrüstbar dank modularem Steckplatz, hohe Saugleistung durch kleinbauende Hochleistungsturbine, Sys-Dock, Schlauchdepot und Kabelaufwicklung sorgen für Ordnung, sicherer Transport und fester Stand durch integrierte Feststellbremse, optimale Ausnutzung des Filtersackvolumens und konstante Saugleistung dank SELFCLEAN-Filtersack, optimiertes Servicekonzept für Zeit- und Kostenersparnis, schneller, werkzeugloser Hauptfilter- und Filtersackwechsel, punktgenaue Absaugung durch stufenlose Drehzahlregulierung, Sanftanlauf, Abschaltverzögerung und Ein-/Ausschaltautomatik für Elektro- und Druckluftwerkzeuge, keine statische Aufladung durch Antistatik-Funktion, empfohlen für Staubklasse M.

Lieferumfang: SELFCLEAN-Filtersack, Saugschlauch Ø 27 x 3,5 m-AS, Schlauchdepot, Kabelaufwicklung, im Karton, CTM-Variante zusätzlich mit Verschlussdeckel für Ansaugstutzen.

Technische Daten: Leistungsaufnahme: 350 – 1.200 W, Volumenstrom max.: 3.900l/min., Unterdruck max.: 240 bar, Filteroberfläche: 6.318 cm², Netzanschlusskabel gummiisoliert: 7,5 m, Behälter-/Filtersackvolumen max.: 36/34 l, Abmessung (L x B x H): 630 x 365 x 596 mm, Anschlusswert Gerätesteckdose: 2.400 W, Gewicht: 14,4 kg

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Cleantex CTL 36 E (Zul. Staubkl. L)	3M-575088	1 Stk.	1	728,20	
Cleantex CTM 36 E (Zul. Staubkl. M)	3M-575098	1 Stk.	1	922,00	
Filtersäcke	3M-202644				

SICHER **INVESTIERT.**
EINFACH **PROFITIERT.**

Jetzt neu und fest verbunden mit jedem Festool Werkzeug: der SERVICE all-inclusive

Um vom kostenlosen SERVICE all-inclusive zu profitieren, einfach jede Maschine online innerhalb 30 Tagen nach Kauf in Ihrem kostenlosen myFestool Konto oder unter www.festool.de/service registrieren. Gerne helfen wir Ihnen weiter.*

SERVICE
all-inclusive

- 36 Monate Schutz vor Reparaturkosten
- 36 Monate Diebstahlschutz
- 15 Tage Kauf ohne Risiko
- 10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

* Festool Maschine innerhalb von 30 Tagen nach Kauf online zu SERVICE all-inclusive registrieren und Servicebedingungen akzeptieren. Mehr Informationen zu den Servicebedingungen und Einschränkungen unter www.festool.de/service.

automotive systems | FESTOOL

ABSAUGGERÄTE UND ZUBEHÖR

FESTOOL // Absauggerät CTM/CTL 48 E LE EC/B22

Lieferumfang: Zulassung für Staubklasse L bzw. M, Absaugen von brennbaren und explosiven Stäuben der Staubexplosionsklasse St1, St2 und St3 in Zone 22, Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten, EC-TEC Motor für Dauereinsatz mit bis zu 10 x höherer Lebensdauer als ein Universalmotor, Fixierung von Systainern über Sys-Dock, Kabelaufwicklung sorgt für Ordnung, Wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit SELFCLEAN Filtersack im Behälter, mit integriertem Anschluss für EAA und Druckluftwerkzeuge, entspricht ATEX-Richtlinie 94/9/EG (Typ22/B22).

Technische Daten: Leistungsaufnahme: 150 – 1.100 W, Volumenstrom: max. 3.400 l/min, Unterdruck: max. 23.000 Pa, Filteroberfläche: 6.318 cm^2, Netzanschlusskabel gummiisoliert: 7,5 m, Behälter-/Filtersackvolumen: max. 48/46 l, Abmessungen (L x B x H): 630 x 406 x 640 mm, Anschlusswert Gerätesteckdose: max. 2.400 W, Gewicht: 18,6 kg.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
CTM 48 E LE EC/B22 (Zul. Staubkl. M)	3M-575105	1 Stk.	1	2382,00	
CTL 48 E LE EC/B22 (Zul. Staubkl. L)	3M-575106	1 Stk.	1	2197,00	
Filtersäcke	3M-202654				

= Lieferzeit auf Anfrage

FESTOOL // Workcenter WCR 1000

Mobilität auf kleinstem Raum: Plateau zur Ablage von Kleinteilen inkl. Schraubenzieherhalterungen und 2 Relingen, stufenlose Höhenverstellung zur individuellen Anpassung der Höhe an die Arbeitsbedingungen, doppelter Werkzeughaken und doppelter Universalhaken zur Aufnahme des Werkzeugs und der Absaugschläuche, 4 Ösen zum Einhängen von z.B. Lappen und Spritzflaschen, Nut-Profil ermöglicht über die erhältlichen Passfedern die Anbringung des individuellen Zubehörs. Effiziente Arbeitsplatzorganisation, alles am richtigen Platz, mobil einsetzbar in der Werkstatt, lässt sich flexibel an die Bedürfnisse des Arbeitsplatzes anpassen und erweitern, Einrichtung kompakter, mobiler Arbeitsplätze, z.B. in den Bereichen Schleifen, Montage oder Polieren.

Lieferumfang: Plateau, Ablagewanne, Ablageboden für Lochwand, doppelter Werkzeughaken, Universalhaken, 6 Stk. Standardhaken (125 mm lang), 2 Stk. Lochwände mit quadratischer Lochung, Systaineraufnahme, im Karton

Technische Daten: Länge: 1.050 mm, Breite: 362 mm, Höhe verstellbar 545 – 785 mm, Größe quadratisches Lochbild: 9,2 x 9,2 mm, Lochinnenabstand quadratisches Lochbild: 38 mm, Gewicht: 10,2 kg

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Workcenter WCR 1000	3M-202745	1 Stk.	1	411,20	

FESTOOL // Zubehör für WCR 1000

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Lackierpistolenhalter für WCR 1000	3M-202755	1 Stk.	1	27,70	
Werkzeughaken für WCR 1000	3M-202746	1 Stk.	1	59,80	

ABSAUGGERÄTE UND ZUBEHÖR

= Lieferzeit auf Anfrage

FESTOOL // Toolcenter & Zubehör

- Vorteilhafte Ordnung – Werkzeuge, Material und Absaugmobil sind immer aufgeräumt und griffbereit
- Mobile Ausrüstung – einfacher Transport zwischen verschiedenen Einsatzorten in der Werkstatt
- Fester Halt – das Absaugmobil ist durch das Sauger-Dock gesichert
- Mehr Platz – Geräte- und Schlauchhalter halten die Ablage für die Arbeitsmittel frei

Technische Daten: Abmessungen (LxBxH) 470x1070x960mm, Ablagefläche: 460x990mm, Arbeitshöhe: 925mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
1. Werkstation	3M-202664	1 Station	1	679,40	
2. Rückwand (inkl. 10 Einhängehaken)	3M-202618	1 Stk.	1	169,95	
3. Werkzeughalter	3M-202638	1 Stk.	1	56,45	
4. Schlauchhalter	3M-202633	1 Stk.	1	60,95	

= Lieferzeit auf Anfrage

SIA // Werkstattwagen

Der SIA Profi Werkstattwagen, ist Ihr mobiler Partner in der Werkstatt. Folgende Ausstattungen bietet er:

- Klettstreifen für die Organisation der Blöcke und Teller
- 5 Fächer zur Verstauung Ihrer 150 mm Exzenterschleifpapiere
- Müllsackhalterung
- Platz für einen gängigen Staubsauger
- 3 Maschinenhalter + 1 Schlauchhalter
- 1 Putzpapierhalter
- 1 Staufach für Kartuschen
- 1 versperrbares Fach • 2 normale Verstaubereiche

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Werkstattwagen	SIA-0003.0646.01	1 Wagen	1	1419,81	

FESTOOL / MIRKA / RUPES // Staubbeutel & Filtersäcke

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Rupes Standard Staubbeutel F. KS 260	RUP-063.1106/5	5 Filter = 1 Box	1	79,80	
Rupes Standard Filterbeutel für S145/S130	RUP-0130.1108/5		1	50,00	
Festool-Filtersack für CTL MIDI	3M-202658		1	27,58	
Festool-Filtersack für CTL MIDI NEU	3M-204744		1	26,75	
Festool-Filtersack für CT 11+22	3M-202614		1	42,20	
Festool-Filtersack für CT 26	3M-202645		1	42,20	
Festool-Filtersack für CT 33	3M-202615		1	46,04	
Festool-Filtersack für CT 36	3M-202644		1	46,04	
Festool-Filtersack für CT 44	3M-202616		1	49,95	
Festool-Filtersack für CT 48	3M-202654		1	49,95	
Festool Zweilagiger Filtersack, FIS-SR 5/6	3M-202629		1	46,84	
Festool Zweilagiger Filtersack, FIS-SR 200	3M-202632		1	50,94	
Festool Zweilagiger Filtersack, FIS-SR 150	3M-202636		1	46,84	
Festool Hauptfilter CTL Mini/Midi	3M-202622	1 Filter	1	21,45	
Festool Hauptfilter CTL MIDI NEU	3M-204742	1 Filter	1	20,79	
Festool Hauptfilter für CT 26/36/48	3M-202643	1 Filter	1	34,70	
Festool Hauptfilter HF-CT für CT 11/22/33/44/55	3M-202613	1 Filter	1	35,10	
Mirka Fleece-Beutel für 1230 + 1242	MIR-8999100211	5 Filter = 1 Pkg	1	55,20	
Mirka Hauptfilter für 1230 + 1242	MIR-8999100411	1 Stk.	1	64,75	
Mirka Motor-Kühfilter für 1230 + 1242	MIR-8999110111	1 Stk.	1	9,90	
Mirka Motor-Kühlfilter PET	MIR-8999110211	1 Stk.	1	27,90	

Beispielbild für Papierfilter - Modelle CT, 11 / 22 / 33 / 44 / SR 5/6 / SR200 / SR150

Beispielbild für Fleecefilter - Modelle CT, MIDI / 26 / 36 / 48



Beispielbild Festool Hauptfilter

Beispielbilder Mirka Filter

FESTOOL // Ersatzteile

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
1. Festool-plug-it-Kabel, HO5 RN-F/4, Länge 4 m	3M-203900	1 Stk.	1	25,85	
2. Festool Anschlussmuffe Antistatic D27 DM-AS	3M-202663	1 Stk.	1	16,94	
3. Festool Druckluftmodul DL-CT 26/36/48	3M-202739	1 Stk.	1	223,90	
4. Sternverteiler für CT-Geräte	3M-202726	1 Stk.	1	41,88	
5. Haube (Obere Abdeckung) für CT 26 & 36	FES-204040	1 Stk.	1	38,00	
O-Ring für IAS-Geräte	FES-704784	1 Stk.	1	2,15	
IAS 2 Schalldämpfer	FES-2309	1 Stk.	1	13,50	
ETS150 3/5 EQ Kohlehalter (einzeln)	FES-490714	1 Stk.	1	16,10	
RO 90 FEQ (Paar)	FES-492629	1 Paar	1	16,10	
RO 150 FEQ Kohlehalter (Paar)	FES-494062	1 Paar	1	16,10	
RAP 80 Kohlehalter (Paar)	FES-492629	1 Paar	1	16,10	
RAP 150 Kohlehalter (Paar)	FES-488530	1 Paar	1	16,10	
RAP 150-21Kohlehalter (Paar)	FES-495144	1 Paar	1	16,10	
RAP 150 FE 230V Kohlehalter (Paar)	FES-495144	1 Paar	1	16,10	
RAP 180 Kohlehalter (einzeln)	FES-485202	1 Stk.	1	32,20	
CTL Midi Kohlehalter (Paar)	FES-496268	1 Paar	1	36,80	
CTL + CTM 22 Kohlehalter (Paar)	FES-452876	1 Paar	1	32,20	
CTL + CTM 26 Kohlehalter (Paar)	FES-496268	1 Paar	1	32,20	
CTL + CTM 33 Kohlehalter (Paar)	FES-452876	1 Paar	1	32,20	
CTL + CTM 36 Kohlehalter (Paar)	FES-496268	1 Paar	1	32,20	
CTL + CTM 48 Kohlehalter (Paar)	FES-496268	1 Paar	1	32,20	

RUPES // Ersatzteile

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
Reinigungs- / Schmieröl für Druckluftwerkzeuge	RUP-9.1640	1 Stk.	1	16,30	
LH 18 + LH 19 ENS Kohlehalter (einzeln)	RUP-47.105	1 Stk.	1	16,30	
LH 16 EN Kohlehalter (einzeln)	RUP-47.105	1 Stk.	1	16,30	
RUP-LHR 21 Kohlehalter (einzeln)	RUP-47.105	1 Stk.	1	16,30	
RUP-LHR 21 MARK II Kohlehalter (einzeln)	RUP-47.105	1 Stk.	1	16,30	
LHR 75 Kohlehalter (einzeln)	RUP-47.105	1 Stk.	1	16,30	
ER 153 + ER 155 Kohlehalter (einzeln)	RUP-47.290	1 Stk.	1	16,30	
SL 42 AES Kohlehalter (einzeln)	RUP-47.105	1 Stk.	1	16,30	
ER 03 TES + ER 05 TES Kohlehalter (einzeln)	RUP-47.290	1 Stk.	1	16,30	
S130 + S145 + KS 260 Kohlehalter (einzeln)	RUP-090.1108	1 Stk.	1	21,00	

MIRKA // Ersatzteile & Zubehör

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
Kabel für MIRKA-Elektrogeräte (4,3m)	MIR-MIE9016011	1 Stk.	1	33,00	
T-Stück für 2 Geräte	MIR-8992510311	1 Stk.	1	43,56	

RUPES // Antistatisches Schlauch- in Schlauchsystem, „2-in-1“

Für pneumatische Geräte

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
Länge: 5 Meter, Ø 29 mm	RUP-9GAT02004/AS	1 Schlauch	1	179,00	
Länge: 8 Meter, Ø 29 mm	RUP-9GAT02002/AS		1	223,00	

ABSAUGGERÄTE UND ZUBEHÖR

RUPES // Schlauchsystem

Original RUPES Absaugsysteme

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Absaugschlauch 5 m, Ø 29 mm, antistatisch	RUP-9GAT02001/AS	1 Schlauch	1	79,00	
2 Wege-Anschluss komplett mit Klappe	RUP-68.092/X	1 Verteiler-klappe	1	33,00	

FESTOOL // Saugschlauch plug it D 27/22 Antistatik glatt, 3,5 m

3-in-1 Kombination aus glatter, robuster Schutzhülle, antistatischem Saugschlauch und plug it-Kabel. Für optimalen Schutz von Flächen und Kanten, kontinuierlichen Arbeitsfortschritt und sehr gute Arbeitsorganisation, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, temperaturbeständig bis +70 °C, speziell für Schleifanwendungen geeignet.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Saugschlauch	3M-202712	1 Set	1	184,40	

FESTOOL // Saugschlauch glatt Antistatik D27/32 x 3,5 m-AS/CT

Der neue Saugschlauch: glatt, elastisch, konisch – mit glatter Außenhaut für deutlich verbessertes Handling, längerer Lebensdauer, höherer Absaugleistung. Durch Zusammenstecken zweier Saugschläuche individuell verlängerbar. Und die neue CLEANTEC Absaugmuffe sorgt für sicheren Sitz am Werkzeug. Robuste, glatte Außenhaut verhindert Einhaken des Saugschlauchs, innenliegender, äußerst elastischer Saugschlauch für maximale Flexibilität, konische Geometrie (27 mm auf 32 mm) für bessere Saugleistung, CLEANTEC Absaugmuffe verbindet Saugschlauch und Elektrowerkzeug mit Bajonettverschluss sicher, die Anfangs- und Endstücke zweier Saugschläuche lassen sich durch Zusammenstecken miteinander verbinden und so aus zwei Schläuchen einen langen werden, Anfangs- und Endstück eines Schlauches lassen sich für den Transport ineinanderstecken – eventuelle Staubreste bleiben so sicher im Schlauch. Antistatik: temperaturbeständig bis +70 °C, mit Drehausgleich und Anschlussmuffe, glatt, konisch.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Saugschlauch	3M-30007	1 Schlauch	1	148,80	

FESTOOL // IAS 3 – light – 2-in-1-Schlauch

Absaugung und Druckluft in einem Schlauch. Für ölfreie Motoren (LEX 3). Zusätzliche IAS 2-Adapter entfällt! Der Schlauch ist kompatibel zu LEX 2 / LRS-Schnittstellen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
3,5 m	3M-202651	1 Schlauch	1	229,90	
5 m	3M-202650	1 Schlauch	1	270,90	
7 m	3M-202652	1 Schlauch	1	329,82	

MIRKA // Staubsauger Zubehör

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Manschetten-KIT (Saugschlauch 27mm & Elektrokabel) 4 m	MIR-MIE6515511	1 Stk.	1	209,50	
Manschetten-KIT (Saugschlauch 27mm & Elektrokabel) 10m	MIR-MIE6515611	1 Stk.	1	335,80	
Reinigungsset (1 Aufsatz für Bodenreinigung, 2 Edelstahl Verlängerungen à 50cm, 1 Fugendüse, 1 Handreinigungsbürste, 1 Schlauch 4m)	MIR-8999799111	1 Stk.	1	80,45	

PINSEL UND TUPFER

WIBECO // Premium Flusennadeln

Die Spezialnadeln aus Edelstahl sind dünn, biegsam, stabil und bruchfest. Das Set besteht aus einem Nadelhalter mit Kappe aus Edelstahl sowie 11 Flusennadeln in einer praktischen Box.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Flusennadelset	WIB-80150	1 Set	1	58,80	
Nachfüllset (10 Nadeln)	WIB-80005	1 Set	1	18,50	

WIBECO // Lacktupfer Mini

Zur Reparatur von Steinschlägen und kleineren Lackschäden. Die biegsame, fusselfreie Spitze saugt den Lack nicht auf, sondern transportiert ihn sicher an die Fehlstelle.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Lacktupfer, blau, medium	WIB-T-20	100 Tupfer je Box	1	20,50	
Lacktupfer, gelb, fein	WIB-T-30		1	20,50	
Lacktupfer, weiß, extra fein	WIB-T-50		1	20,50	

INP // Ausbesserungspinsel-SET

Set bestehend aus: 12 x Pinsel Nr. 4, 12 x Pinsel Nr. 6, 12 x Pinsel Nr. 8

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Pinsel-Set	INP-23028	1 Set	1	36,80	

TEROSON // Spezialpinsel

30 mm breit

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Terolan Spezialpinsel zum Aufstreichen von Terolan-53 special	TER-583065	1 Stk.	1	3,30	

PINSEL // Flachpinsel

Helle Borste mit einem Holzstiel natur.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
25 mm (1“)	HAB-184001	1 Stk.	1	2,49	
38 mm (1,5“)	HAB-184015	1 Stk.	1	2,99	
50 mm (2“)	HAB-184016	1 Stk.	1	4,15	

PINSEL // Rundpinsel

Helle Borste und Kunststoffgriff.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
26 mm (Gr. 16)	HAB-184109	1 Stk.	1	1,50	
30 mm (Gr. 18)	HAB-184118	1 Stk.	1	1,75	
35 mm (Gr. 20)	HAB-233408	1 Stk.	1	2,39	

LACKIERPISTOLEN UND ZUBEHÖR

DEVILBISS // PRI PRO LITE

Neueste HVLP Generation, unglaublich schnelle Verarbeitung aller Arten Primer, Füller und Haftgrund, auch die neuesten wasserlöslichen Produkte, zum Einsatz kam der neueste ergonomische aus geschmiedetem Aluminium gefertigte Pistolenkorpus des GTi PRO LITE für die legendäre DeVilbiss fit and feel. Breites, perfekt geformtes Spritzbild mit der fortschrittlichen P1 Trans-Tech Luftkappe, mit 0,6 Liter Fließbecher aus Kunststoff.

Technische Daten: Betriebsdruck: 2 – 3 bar / Luftverbrauch: bei 2 bar 300 l/Min.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
1,6 mm	DEV-PRILT-GPR10-16	1 Stk.	1	409,94	
1,8 mm	DEV-PRILT-GPR10-18	1 Stk.	1	409,94	

DEVILBISS // Premium Lackierpistole DV-1

Dass die neue DV1 anders aussieht, liegt daran, dass sie anders ist. Und zwar sehr anders. Alles an der Pistole deutet darauf hin, dass es sich nicht nur um eine Weiterentwicklung, sondern um eine Revolution handelt.

- Weniger Lärm für angenehmes Arbeiten, vor allem bei längeren Projekten
- Gleichmäßiges Farbspektrum, zur bestmöglichen Farbabstimmung.
- Durch das neue fortschrittliche Fabrdüsendesign werden Turbulenzen verringert, was einen Wolkeneffekt verhindert.
- Ein geringerer Luftdruck sorgt für eine verbesserte Kontrolle des Spritzbildes. Konstant in der Zerstäubung und Auftragseffizienz.
- Lufteinlassgewinde: - ¼" Universal, Becherkapazität: - 560 ml, Gewicht (nur Pistole): - 470 g
- Luftkappe: - Plattiertes Messing

Technische Daten: Lufteinlassdruck: - 2,00 Bar Einlass, Luftverbrauch (2 Bar): - 395 L/min, Sprühbildgröße: - 330mm (bei 20 cm Entfernung), Materialfluss: - 130-180 g/min

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
HVLP + 1,3 mm (Silber)	DEV-DV1-C-000-13-B+	1 Stk.	1	612,85	
CLEAR+ 1,3 mm (Schwarz)	DEV-DV1-C-000-13-C+	1 Stk.	1	595,00	

DEVILBISS // GtiPROLite Lackierpistole

Eine neue leichte DeVilbiss-Lackierpistole für vielbeschäftigte professionelle Lackierer, die von einem Finish Top-Qualität erwarten.

Technische Daten: Lufteingangsdruck: 2,0 bar, Luftverbrauch: TE10: 275 l/m, TE20: 350 l/m, HV30: 465 l/m, Becher Füllvolumen: 560 ml, Gewicht (Pistole): 446 g, Gewicht (Pistole & Becher): 620 g, Luftkappe: Messinglegierung, Luftkappe Haltering: Eloxiertes Aluminium, transparent, Materialdüse: Edelstahl, Farbnadel: Edelstahl.

Bezeichnung	Art. Nr.	VE	Listen-preis	EAN
Luftkappe TE 20 1,3 mm + 1,4 mm, gold	DEV-PROLT-GTE20-1314GD	1	565,47	
Luftkappe HV 30 1,3 mm + 1,4 mm, blau	DEV-PROLT-GHV30-1314BU	1	565,47	

DEVILBISS // Zubehör für Lackierpistolen

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
Pro LITE Service & Reparatur Kit	DEV-PRO-470	1 Stück	1	33,99	
Schwenknippel für Luftanschluss	DEV-MPV-60-K3	3 Stück	1	92,29	
Reinigungsbürste	DEV-4900-5-1-K3	3 Stück	1	12,36	
Lackfilter	DEV-KGP-5-K5	5 Stück	1	7,11	
Fließbecher, 600 ml, Kunststoff	DEV-GFC-501	1 Stück	1	43,78	
Digital Manometer mit BAR-Anzeige – Nachrüstung für GTIPROLite	DEV-DGIPRO-504-BAR-K	1 Stück	1	202,91	
Digitalmanometer für DV-1	DEV-704426	1 Stück	1	184,16	

DEVILBISS // Zubehör für DeVilbiss GTI PROLITE

Bezeichnung	Art. Nr.	Nr.	Preis*
Feder-Clip (5 Stk.)	JGA-156-K5	1	20,39
Dichtung & Halterring für Luftkappe	PRO-420-K	3	44,50
Farbdüse 12, 13 oder 14 4	PRO-200**-K	4	106,09
Dichtungen f. Luftverteilerring (2 Stk.)	SN-18-1-K2	5	5,67
Luftverteilerring, kpl.	SN-69-K	6	44,50
Farbnadel	PRO-301-K	7	36,77
Farbnadelstellschraube	SN-67-C-K 8	8	11,54
Strahlregulierventil	PRO-406-K	9	39,76
Farbnadelpackung	SN-404-K	10	14,32
Feder mit Plättchen (3 Stk.)	PRO-472-K3	11	12,98
Abzugshebel-Set (inkl. Bolzen & Schraube zur Befestigung)	SP-617-CR-K	12	35,43
Lufteingangsnippel	SN-9-K	13	19,36
Satz Markierungsringe (4 Stk.)	SN-26-K4	14	2,78
Luftfeinregulierventil	PRO-407-K	15	57,37
Luftventil Set	PRO-471	16	73,75
Ventilgehäuse	SN-66-K	17	18,33
Fließbecher 0,6 l, kpl.	GFC-501	18	43,78
Tropfsperrclip (5 Stk.)	GFC-2-K5	19	4,43
Becherdeckel	GFC-402	20	3,40
Lackfilter (5 Stk.)	KGP-5-K5	21	7,11
Wartungsteile			
Pistolenreparatursatz (Set bestehend aus)	PRO-470		33,99
Dichtung, Ring & Stift (5 Stk.)	GTI-428-K5		24,72
Feder-Clip (5 Stk.)	25746-007-K5		20,39

DEVILBISS // Düsensätze GTIPRO / PRIPRO / GTI / DV1

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Listen-preis	EAN
Luftkappe HV30, HVLP, Düse 1,3 mm	PROL-455-HV30-13	1 Satz	1	224,54	
Luftkappe HV30, HVLP, Düse 1,4 mm	PROL-455-HV30-14	1 Satz	1	224,54	
Luftkappe TE10, Düse 1,3 mm	PROL-455-TE10-13	1 Satz	1	224,54	
Luftkappe TE10, Düse 1,4 mm	PROL-455-TE10-14	1 Satz	1	224,54	
Luftkappe TE20, Düse 1,3 mm	PROL-455-TE20-13	1 Satz	1	224,54	
Luftkappe TE20, Düse 1,4 mm	PROL-455-TE20-14	1 Satz	1	224,54	
für GTI, Luftkappe T110, 1,3 mm	DEV-GTI-450-110-13	1 Satz	1	238,80	
für GTI, Luftkappe T110, 1,4 mm	DEV-GTI-450-110-14	1 Satz	1	238,80	
für GTIPRO, HVLP, 1,3 mm	DEV-PRO-450-H1-13	1 Satz	1	224,54	
für GTIPRO, Trans Tech, 1,3 mm	DEV-PRO-450-T2-13	1 Satz	1	224,54	
PRI PRO 1,6 mm	DEV-PRIPRO-450-P1-16	1 Satz	1	224,54	
PRI PRO 1,8 mm	DEV-PRIPRO-450-P1-18	1 Satz	1	224,54	
PRI PRO LITE 1,6 mm	DEV-PRILT-450-PR10-16	1 Satz	1	224,54	
PRI PRO LITE 1,8 mm	DEV-PRILT-450-PR10-18	1 Satz	1	224,54	
DV1 - Düse 1,3 mm	DEV-704413	1 Stück	1	71,69	
DV1 - Düse 1,4 mm	DEV-704414	1 Stück	1	71,69	
DV1 - Luftkappe HVLP+	DEV-704408	1 Stück	1	97,64	
DV1 - Farbnadel	DEV-704416	1 Stück	1	22,25	



LACKIERPISTOLEN UND ZUBEHÖR

ANEST IWATA // WS-400 evo clear

PRO KIT inkl. 600 ml Fließbecher, Luftnippel selbstdichtend, Reinigungsbürstenset und Pistolenschlüssel, für die Verarbeitung von Klarlack; perfekte Oberflächen durch Vorzerstäuber Technologie, VOC-konforme Profi-Lackierpistole, deutlich mehr als 65% Wirkungsgrad, Materialersparnis durch sehr hohe Übertragungsrate, Verminderung der Gefahr von Überbeschichtung, gleichmäßig großes, weiches Spritzbild (Flachstrahlkern) bei reduziertem Objektabstand, kontrollierte Applikation durch reduzierten Spritzabstand (ca. 15 cm), sehr feine Zerstäubung, deutlich sichtbare Reduzierung von sogenannten Fettkanten, bessere Durchtrocknung => schneller im Finish, Einsatz verschiedener Düsensetups unter Verwendung von nur einer Luftkappe.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
1,3 HD mm	IWA-13244122EP	1 Stück	1	520,00	
1,4 HD mm	IWA-13244124EP	1 Stück	1	520,00	

ANEST IWATA // LS-400 entech (HVLP)

PRO KIT inkl. 600 ml Fließbecher, Luftnippel selbstdichtend, Reinigungsbürstenset und Pistolenschlüssel, perfekte Oberflächen und feinste Zerstäubung durch Vorzerstäuber Technologie, VOC-konforme Profi-Lackierpistole, deutlich mehr als 65% Wirkungsgrad, materialeffizienter Lackauftrag durch feine, gleichmäßige Tröpfchenbildung => schnelle Deckkraft, sehr hohe Materialübertragung, maximale Materialeinsparungen, weiches Spritzbild für einfache Handhabung bei der „Einlackierung“ von Basislacken, großer, gleichmäßiger Nasskern mit sehr geringer Overspray-Bildung, kontrollierte Applikation durch reduzierten Spritzabstand, einfachere Applikation des Effekt-bildenden Spritzganges, reduzierte Ablüftzeit, dadurch Zeit- und Energieersparnis, sehr glatter Basislackfilm => schönes Oberflächenfinish des Klarlackes, Einsatz verschiedener Düsensetups unter Verwendung von nur einer Luftkappe.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
1,4 ETS mm	IWA-13186545P	1 Stück	1	530,00	
1,5 ETS mm	IWA-13186552P	1 Stück	1	530,00	

ANEST IWATA // Ersatzteile WS- 400 evo & LS-400 entech

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
WS-400 evo Luftkappe	IWA-93505300	1 Stück	1	100,00	
WS-400 evo Düse + Nadel 1,3 HD mm	IWA-93506910	1 Stück	1	124,00	
WS-400 evo Düse + Nadel 1,4 HD mm	IWA-93506920	1 Stück	1	124,00	
LS-400 entech Luftkappe	IWA-93512100	1 Stück	1	100,00	
LS-400 entech Düse + Nadel 1,4 ETS mm	IWA-93513120	1 Stück	1	124,00	
LS-400 entech Düse + Nadel 1,5 ETS mm	IWA-93513140	1 Stück	1	124,00	

ANEST IWATA // W-300WB UV

PRO KIT inkl. 200 ml UV Fließbecher und lichtundurchlässigem Luftkappenschutz, Luftnippel selbstdichtend, Reinigungsbürstenset und Pistolenschlüssel, speziell geeignet für UV-Lacke, perfekte Oberflächen durch Vorzerstäuber Technologie, kaum sichtbare Übergänge durch weiches, feines und gleichmäßiges Spritzbild, gleichmäßiger Nasskern und sehr feine Zerstäubung auch in der Randzone bei geringem Luftbedarf (190 Nl/min), sehr guter Verlauf bei äußerst geringem Materialverbrauch, sehr gut kontrollierbare Applikation und sehr nebelarm, gute Benetzung bereits beim ersten Spritzgang, bereits bei 1.5 bar Arbeitsdruck einsetzbar.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
1,2 mm	IWA-130068A0	1 Stück	1	345,00	

ANEST-IWATA // Air Gunsa Impact AZ3 HTE-S Füllerpistole

= Lieferzeit auf Anfrage

inkl. 600 ml Fließbecher, Luftnippe selbstdichtend und Pistolenschlüssel robuste Handwerker-Füllerpistole mit gutem Preis-/ Leistungsverhältnis, großer, schlanker Flachstahl mit feiner Zerstäubung und guter Flächenleistung, hohe Übertragungseffi zienz (HTE-Technologie), gut einstell- und dosierbar, alle materialführenden Teile in Edelstahl, einfache Bedienung der Einstellknöpfe, für Rechts- und Linkshänder, Kosten zur Wiederbeschaffung von Verschleißteilen äußerst kundenfreundlich.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
Impact AZ3 HTE-S 1,6 mm	IWA-W0SPG91AG16C	1 Stück	1	185,00	
Impact AZ3 HTE-S 1,8 mm	IWA-W0SPG91AG18C	1 Stück	1	185,00	

ANEST-IWATA // Air Gunsa AZ3 HTE2 HVLP Spritzspachtelpistole

= Lieferzeit auf Anfrage

inkl. 600 ml Fließbecher und Luftnippelselbstdichtend, robuste Handwerker-Lackierpistole für den Spritzspachtel-Auftrag mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis, hohe Übertragungseffi zienz (HTE-Technologie), gut einstell- und dosierbar, nur 2,0 bar Arbeitsdruck, einfache Bedienung der Einstellknöpfe, für Rechts- und Linkshänder, Kosten zur Wiederbeschaffung von Verschleißteilen äußerst kundenfreundlich.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*
AZ3 HTE2 HVLP 2,5 mm	IWA-DE310005	1 Stück	1	170,00

ANEST-IWATA // Ersatzteile WS-400 evo clear & LS-400 entech HVLP

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*
1.1	Luftdüsendichtung weiß	IWA-DE120003	5 Stk.	1	25,00
1.1	Luftdüsendichtung schwarz	IWA-D120004	5 Stk.	1	31,00
3	Nadeldichtungspatrone	IWA-03810620	1 Stk.	1	20,55
4-1	Farbanschlussnippel	IWA-93505421	1 Stk.	1	53,50
4-2	Luftanschlussnippel	IWA-03660300	1 Stk.	1	8,55
5	Flachstrahlregler	IWA-93505432	1 Stk.	1	43,35
6	Einstellknopf klein evo	IWA-93505471	1 Stk.	1	11,65
6	Einstellknopf klein entech	IWA-93512290	1 Stk.	1	13,50
7	Luftventilsitz	IWA-03843530	1 Stk.	1	23,25
7-1	O Ring	IWA-06638008	1 Stk.	1	2,65
8	Luftventil	IWA-93505480	1 Stk.	1	14,50
9	Feder Luftventil	IWA-03719530	1 Stk.	1	6,65
10	Farbnadelführung	IWA-93505492	1 Stk.	1	31,85
11	Feder Farbnadel	IWA-03593530	1 Stk.	1	6,65
12	Schraube Farbnadel-Einstellknopf	IWA-93505822	1 Stk.	1	11,65
13	Einstellknopf groß evo	IWA-93505831	1 Stk.	1	11,65
13	Einstellknopf groß entech	IWA-93512730	1 Stk.	1	12,55
14	Steckachse Luftventil	IWA-93935430	1 Stk.	1	12,70
15	Luftregler	IWA-93505842	1 Stk.	1	32,60
16	Abzugshebel	IWA-93505850	1 Stk.	1	14,50
17	Bolzen Abzugshebel	IWA-93505860	1 Stk.	1	4,50
18	Sprengring	IWA-96612025	1 Stk.	1	2,35
19	Senkschraube T10 evo	IWA-93506970K	3 Stk.	1	10,75
19	Senkschraube T10 entech	IWA-93512740K	3 Stk.	1	11,25
20	Pistolenschlüssel universal	IWA-93505910	1 Stk.	1	6,85
21	Flachbürste	IWA-W2COM6163	5 Stk.	1	10,55
22	Fließbecher PC-G600P-2, 600 ml	IWA-14019100	1 Stk.	1	55,00
24	Deckel	IWA-DE120005	1 Stk.	1	30,25
25	Tropfsperre	IWA-DE120006	5 Stk.	1	8,00
26	Filter 60 Mesh 250 µ	IWA-94011240	10 Stk.	1	20,00
33	Inbusschlüssel	IWA-03506480K	3 Stk.	1	5,15

LACKIERPISTOLEN UND ZUBEHÖR

SATAJET // X 5500 Phaser

Das revolutionäre SATA X-Düsensystem ist jetzt auch für das Spitzenmodell „PHASER“ in den Düsengrößen 1,2 - 1,4 für HVLP und 1,2 - 1,3 für RP jeweils als I- und O-Variante verfügbar.

Die elegante SATAjet X 5500 PHASER verbindet ein außergewöhnliches Design und gewährleistet dennoch eine praxisgerechte Funktion für den Arbeitsalltag in der Lackierwerkstatt.

Je nach eingesetztem Material, Arbeitsgewohnheit oder klimatischen Bedingungen kann der Anwender in der bewährten HVLP- und RP-Technologie zwischen einer kontrollierten oder schnellen Applikation wählen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
RP 1,3 I	SAT-1096074	1 Stk.	1	949,00	
RP 1,3 O	SAT-1096082	1 Stk.	1	949,00	
HVLP 1,3 O	SAT-1096115	1 Stk.	1	962,00	

SATAJET // X 5500 RP / HVLP

- Revolutionär: Die Zerstäubung der X-Düsen setzt neue Maßstabe
- Spurbar leiser: Flusterduse™ durch optimierte Strömungsgeometrie, reduzierte Lautstärke in den relevanten Frequenzbereichen
- Individuell: Passend für jede Applikationsanforderung wie beispielsweise Eigenschaften des Lacksystems, klimatische Bedingungen oder Lackiergewohnheiten (Arbeitsgeschwindigkeit/Kontrolle)
- Präzise: Optimierte Materialverteilung für eine gleichmäßigere und feinere Zerstäubung in beiden Strahlvarianten
- Wartungsarm: Kein Luftverteilerring erforderlich, dadurch einfachere und schnellere Reinigung möglich
- Logisch: Konstante Strahldimensionen bei allen Düsengroßen (innerhalb der jeweiligen Technologie) mit gleichmäßig steigendem Materialdurchsatz
- Effizient: Bei gleicher Applikationsweise ist eine erhebliche Materialeinsparung möglich

Technische Daten RP: Eingangsdruck: 0,5 bar – 2,4 bar, Luftverbrauch bei 2,0 bar: 290 Nl/min, Spritzabstand, Einsatzbereich: 10 cm – 21 cm, Empfohlen: 17 cm - 21 cm

Technische Daten HVLP: Eingangsdruck: 0,5 bar – 2,4 bar, Luftverbrauch bei 2,0 bar: 430 Nl/min, Spritzabstand: 10 cm – 21 cm, Empfohlen: 10 cm - 15 cm

Lieferumfang: 1x Luftnippel, 1x 0,6l & 0,9L RPS Becher

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
RP 1,3 I	SAT-1067132	1 Stk.	1	630,00	
RP 1,3 I Digital	SAT-1067215	1 Stk.	1	795,00	
RP 1,4 I	SAT-1061572	1 Stk.	1	630,00	
RP 1,4 I Digital	SAT-1061712	1 Stk.	1	795,00	
RP 1,2 O	SAT-1067182	1 Stk.	1	630,00	
RP 1,2 O Digital	SAT-1067223	1 Stk.	1	795,00	
RP 1,3 O	SAT-1067299	1 Stk.	1	630,00	
RP 1,3 O Digital	SAT-1067207	1 Stk.	1	795,00	
HVLP 1,3 O	SAT-1067306	1 Stk.	1	643,00	
HVLP 1,3 O Digital	SAT-1067348	1 Stk.	1	808,00	

SATAJET // 5000 B, Hochleistungs-Lackierpistole

Technische Daten HVLP: Einsatzdruck: 0,5 bar – 2,4 bar, Luftverbrauch: 430 Nl/Min., Spritzabstand: 10 – 21 cm.

Technische Daten RP: Einsatzdruck: 0,5 bar – 2,4 bar, Luftverbrauch: 290 Nl/Min., Spritzabstand: 10 – 21 cm.

Lieferumfang: 1x Luftnippel, 1x Mehrwegbecher

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
HVLP 1,3 mm Digital	SAT-224444	1 Stk.	1	774,00	
HVLP, 1,3 mm	SAT-210450	1 Stk.	1	623,00	
RP 1,3 mm Digital	SAT-209833	1 Stk.	1	761,00	
RP 1,4 mm Digital	SAT-209841	1 Stk.	1	761,00	
RP, 1,2 mm	SAT-224428	1 Stk.	1	610,00	
RP, 1,3 mm	SAT-224436	1 Stk.	1	610,00	
RP, 1,4 mm	SAT-209726	1 Stk.	1	610,00	

SATAMINIJET // 4400 B HVLP mit 0,125l QCC Kunststoff-Mehrwegbecher

Die neue Kompaktpistole SATAminijet 4400 B zum Lackieren kleiner Flächen oder schwer zugänglicher Stellen. Neben der grundlegenden Überarbeitung des Designs flossen auch viele nützliche Innovationen in die neue Pistole. Die SATAminijet 4400 B ist sowohl als HVLP- als auch als RP-Variante erhältlich.

Technische Daten: HVLP: 2 bar Eingangsdruck, 120 Nl/Min. Luftverbrauch; RP: 0,5 – 2,5 bar Eingangsdruck, 200 Nl/Min.

Lieferumfang: 1x Luftnippel, 1x Mehrwegbecher

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
HVLP, Spezial Spot Repair-Düse 1,0 mm	SAT-198077	1 Stk.	1	339,00	
RP, Spezial Spot Repair-Düse 1,0 mm	SAT-198218	1 Stk.	1	333,00	
RP, Spezial Spot Repair-Düse 1,2 mm	SAT-198226	1 Stk.	1	333,00	

SATAJET // 100 B F RP, Lackierpistole für Füller- und Grundmaterialien

Die SATAjet 100 B FTM RPTM ist vielseitig einsetzbar. Von der Kleinstausbesserung bis zur Großfläche – die Füllerpistole ist so einstellbar, dass auch kleine Reparaturstellen bei einem Pistoleneingangsdruck von nur 0,5 – 1,5 bar mit sehr geringem Farbnebel wirtschaftlich beschichtet werden. Auf einfache Reinigung und Handhabung wurde bei der Entwicklung der SATAjet 100 Reihe ganz besonderen Wert gelegt. Sie sind wartungsfreundlich durch selbstnachstellende Dichtungen; der glatte, polierte Pistolenkörper und das praxisgerechte Luftdüsengewinde vereinfachen die Reinigung.

Technische Daten: Eingangsdruck: 1,5 – 2,0 bar, Luftbedarf: 290 Nl/Min., Spritzabstand: 18 – 23 cm.

Lieferumfang: 1x Luftnippel, 1x Mehrwegbecher

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
1,6 mm	SAT-145193	1 Stk.	1	284,00	
1,8 mm	SAT-145201	1 Stk.	1	284,00	
1,1 mm UV	SAT-182592	1 Stk.	1	284,00	

LACKIERPISTOLEN UND ZUBEHÖR

SATAJET // 100 B F HVLP, Lackierpistole f. Füller- u. Grundmaterialien

Handliche und leistungsstarke HVLP-Pistole für die wirtschaftliche Verarbeitung von Grundier- und Füllermaterialien. Die feine Materialzerstäubung und der breite Spritzstrahl der SATAjet 100 B resultieren in einem glatten Verlauf mit wenig Nacharbeit. Kostbare Arbeitszeit wird durch geringen Schleif- und Abdeckaufwand eingespart. Die komplette Ausstattung der SATAjet 100 B F TM Pistolen mit Materialmengenregulierung, Rund-/Breitstrahlverstellung und Luftmikrometer macht diese Pistole zur ersten Wahl für die Verarbeitung von Grundierung und Füller. Die nebelarmen HVLP- und RPTM -Technologien machen auch einen Einsatz außerhalb der Lakierkabine möglich. Durch den neuen QCCTM-Becheranschluss ist der Farbkanal der SATAjet 100 B besonders einfach und zuverlässig zu reinigen.

Technische Daten: Eingangsdruck: 2,0 bar, Luftbedarf: 350 Nl/Min., Spritzabstand: 13 – 17 cm.

Lieferumfang: 1x Luftnippel, 1x Mehrwegbecher

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
1,7 mm	SAT-145722	1 Stk.	1	347,00	
1,9 mm	SAT-145730	1 Stk.	1	347,00	

SATAJET // 100 B P – Düse P, Lackierpistole f. Polyesterfüller u. Spritzspachtel

Die SATAjet 100 BPTM ist speziell für die Verarbeitung von Polyester-Spritzspachtel entwickelt und unabdingbar zur Erzielung von hohen Schichtstärken bei scharf abgegrenztem Spritzstrahl.

Technische Daten: Eingangsdruck: 1,5 – 2,0 bar, Luftbedarf: 245 Nl/Min., Spritzabstand: 18 – 23 cm.

Lieferumfang: 1x Luftnippel, 1x Mehrwegbecher

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
100 B P – Düse P, Lackierpistole	SAT-145185	1 Stk.	1	282,00	

SATAJET // Zubehör für 5000 B HVLP (DIGITAL) und 5000 RP (DIGITAL)

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Tropfsperre	1826	4 Stk. /Pkg	1	17,10	
Lacksieb, 300 µm	3988	10 Stk. / Pkg	1	21,50	
Farbnadelpackung	15438	1 Stk.	1	14,90	
Drehgelenk	19745	1 Stk.	1	29,30	
0,6 l QCC Kunststoff-Mehrwegbecher, komplett	27243	1 Stk.	1	49,00	
Schraubdeckel mit Tropfenfangring u. Tropfsperre	49395	1 Stk.	1	20,00	
Luftkolbenstange	86843	1 Stk.	1	7,70	
Dichtung für Spindel	133934	3 Stk. /Pkg	1	4,60	
Dichtungshalter, komplett	133942	1 Stk.	1	17,90	
Druckfeder für Farbnadel und Luftkolben	133959	3 Stk. /Pkg	1	15,00	
Luftkolbenkopf	133991	3 Stk. /Pkg	1	6,70	
Luftanschlussstück 1/4“ (Außengewinde)	134098	1 Stk.	1	10,00	
Dichtelement für Farbdüse	140582	5 Stk. /Pkg	1	16,30	
Arretierschraube für Luftmikrometer	211391	3 Stk. /Pkg	1	7,80	
Luftverteilerring	211425	3 Stk. /Pkg	1	17,20	
Abzugsbügelset	211433	1 Stk.	1	31,10	
Bügelrollenset	211458	1 Stk.	1	23,90	
Luftmikrometer	211466	1 Stk.	1	41,70	
Materialmengenregulierung mit Gegenmutter	211474	1 Stk.	1	24,90	
Rändelknopf mit Schraube	211482	2 Stk. / Pkg	1	25,80	
Dichtring	211508	5 Stk. /Pkg	1	28,30	
Spindel für R-/B-Regulierung	213025	1 Stk.	1	43,50	
Batterie-Set	213769	1 Stk.	1	24,40	
Reparatur-Set	211532	1 Stk.	1	74,80	
Luftkolben-Serviceeinheit	82552	1 Stk.	1	44,50	
Dichtungs-Set	136960	1 Stk.	1	30,90	



LACKIERPISTOLEN UND ZUBEHÖR

SATAJET // Zubehör für 5500 B HVLP (DIGITAL) und 5500 RP (DIGITAL)

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Farbnadelpackung	SAT-15438	1 Stk.	1	14,90	
Drehgelenk	SAT-16162	1 Stk.	1	29,30	
Drehgelenk	SAT-19745	1 Stk.	1	29,30	
Luftkolbenstange	SAT-86843	1 Stk.	1	7,70	
Kunststoffeinsatz für Pistolen mit QCC-Becheranschluss	SAT-96875	1 Stk.	1	0,80	
Dichtung für Spindel	SAT-133934	3 Stk. / Pkg	1	4,60	
Dichtungshalter, kpl.	SAT-133942	1 Stk.	1	17,90	
Druckfeder für Farbnadel und Luftkolben	SAT-133959	3 Stk. / Pkg	1	15,00	
Luftkolbenkopf	SAT-133991	3 Stk. / Pkg	1	6,70	
Dichtelement für Farbdüse	SAT-140582	5 Stk. / Pkg	1	16,30	
Arretierschraube für Luftmikrometer	SAT-211391	3 Stk. / Pkg	1	7,80	
Abzugsbügelset	SAT-211433	1 Stk.	1	31,10	
Bügelrollen-Set	SAT-211458	1 Stk.	1	23,90	
Luftmikrometer	SAT-211466	1 Stk.	1	41,70	
Materialmengenregulierung mit Gegenmutter	SAT-211474	1 Stk.	1	24,90	
Dichtring	SAT-211508	5 Stk. / Pkg	1	29,40	
Spindel für R-/B-Regulierung	SAT-213025	1 Stk.	1	43,50	
Rändelknopf mit Schraube	SAT-1057357	1 Stk.	1	26,70	
Batterie-Set	SAT-1057414	1 Stk.	1	25,80	



SATAJET // Zubehör für 100 B F HVLP und SATAjet 100 B F RP

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Tropfsperren für 0,6 l Kunststoffbecher	1826	4 Stk.	1	17,10	
Lacksiebe für SATA Lackierpistolen außer SATA minijet	3988	10 Stk.	1	21,50	
Farbnadelpackung	15438	1 Stk.	1	14,90	
QCC Kunststoff-Mehrwegbecher 0,6 l	27243	1 Stk.	1	49,00	
Schraubdeckel für 0,6 l Kunststoff-Mehrwegbecher mit Tropfenfangring und Tropfsperre	49395	1 Stk.	1	20,00	
Spindel für Rund-/Breitstrahlregulierung	89771	1 Stk.	1	41,10	
Luftkolbenstange	91959	1 Stk.		8,80	
Abzugsbügelset	130492	1 Stk.		28,50	
Bügelrollenset für SATA Lackierpistolen außer SATA minijet	133926	1 Stk.		16,50	
Dichtungen für Spindel bei SATA Lackierpistolen außer SATA minijet	133934	3 Stk. / Pkg.	1	4,60	
Dichtungshalter	133942	1 Stk.	1	17,90	
Federset Farbnadeln/Luftkolbenfedern für SATA Lackierpistolen außer SATA minijet	133959	je 3 Stk.	1	15,00	
Arretierschrauben für SATA Luftmikrometer	133967	3 Stk. / Pkg.	1	7,30	
Luftanschlussstück G1/4a für SATA Lackierpistolen	133983	1 Stk.	1	10,70	
Luftkolbenköpfe für SATA Lackierpistolen außer SATA minijet	133991	3 Stk. / Pkg.	1	6,70	
Materialmengenregulierung mit Gegenmutter	139188	1 Stk.	1	17,20	
Luftmikrometer	139964	1 Stk.	1	31,40	
Rändelknopf mit Schraube	140574	1 Stk.	1	26,60	
Packung mit 5 Dichtelementen	140582	5 Stk. / Pkg.	1	16,30	
Packung mit 3 Stück Luftverteilerringe	143230	3 Stk. / Pkg.	1	17,10	



LACKIERPISTOLEN UND ZUBEHÖR

SATA 5500 RP

SATA 5000 HVLP

0,125L für SATAminijet 4400

0,6 L Becher mit QCC Anschluss

SATA // Zubehör für Lackierpistolen

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufs-einheit	VE	Preis*	EAN
SATAjet 5000 Reparatursatz (Luftmikrometer, Druckfedern, Dichtungen, Rändelknopf, Abzugbügelhalter)	SAT-211532	1 Satz	1	74,80	
SATAjet 5500 Reparatursatz (Luftmikrometer, Druckfedern, Dichtungen, Rändelknopf, Abzugbügelhalter)	SAT-1047522	1 Satz	1	74,80	
Düsensatz für SATAjet 5500 RP 1,3 I	SAT-1063552	1 Satz	1	212,60	
Düsensatz für SATAjet 5500 RP 1,4 I	SAT-1063560	1 Satz	1	212,60	
Düsensatz für SATAjet 5500 RP 1,2 O	SAT-1063586	1 Satz	1	212,60	
Düsensatz für SATAjet 5500 RP 1,3 O	SAT-1063594	1 Satz	1	212,60	
Düsensatz für SATAjet 5500 HVLP 1,3 O	SAT-1063643	1 Satz	1	217,00	
Düsensatz für SATAjet 5500 HVLP 1,4 O	SAT-1063693	1 Satz	1	217,00	
Düsensatz für SATAjet 5000 HVLP 1,3 mm	SAT-210989	1 Satz	1	200,90	
Düsensatz für SATAjet 5000 HVLP 1,4 mm	SAT-211011	1 Satz	1	200,90	
Düsensatz für SATAjet 5000 RP 1,2 mm	SAT-210260	1 Satz	1	196,20	
Düsensatz für SATAjet 5000 RP 1,3 mm	SAT-210286	1 Satz	1	196,20	
Düsensatz für SATAjet 5000 RP 1,4 mm	SAT-210294	1 Satz	1	196,20	
Düsensatz für SATAjet 4000 RP 1,2 mm	SAT-167015	1 Satz	1	202,90	
Düsensatz für SATAjet 4000 RP 1,3 mm	SAT-167049	1 Satz	1	202,90	
Düsensatz für SATAjet 4000 RP 1,4 mm	SAT-167056	1 Satz	1	202,90	
Düsensatz für SATAjet 4000 HVLP 1,3 mm	SAT-166942	1 Satz	1	208,40	
Düsensatz für SATAjet 4000 HVLP 1,4 mm	SAT-166967	1 Satz	1	208,40	
Düsensatz für SATAjet 3000 RP 1,3 mm	SAT-132373	1 Satz	1	200,40	
Düsensatz für SATAjet 3000 HVLP 1,3 mm	SAT-132936	1 Satz	1	200,40	
Düsensatz für SATAjet 100B F RP 1,6 mm	SAT-145250	1 Satz	1	102,20	
Düsensatz für SATAjet 100B F RP 1,1 mm UV	SAT-182600	1 Satz	1	102,20	
Düsensatz für SATAjet 100B F RP 1,8 mm	SAT-145268	1 Satz	1	102,20	
Düsensatz für SATAjet 100B F HVLP 1,7 mm	SAT-145417	1 Satz	1	107,30	
Düsensatz für SATAjet 100B F HVLP 1,9 mm	SAT-145425	1 Satz	1	107,30	
Düsensatz für SATAminijet 4400 B RP 1,0 SR	SAT-201293	1 Satz	1	117,60	
Düsensatz für SATAminijet 4400 B RP 1,2 SR	SAT-201301	1 Satz	1	117,60	
Düsensatz für SATAminijet 4400 B HVLP 1,0 SR	SAT-201251	1 Satz	1	125,00	
QCC Fliessbecher (Kunststoff) 0,6 l für SATAjet 5000/4000/3000/2000/1000/100, jetRP, LM2000, KLC, jet90	SAT-27243	1 Becher	1	46,00	
QCC Fliessbecher 0,125 l für SATAminijet 4400	SAT-197541	1 Becher	1	46,00	
Fliessbecher (Kunststoff) 0,125 l für SATAminijet 3000	SAT-125443	1 Becher	1	21,50	
Pistolenlacksiebe	SAT-3988	10 Stk	1	17,40	
Luftverteilerring für SATAjet 3000, jet 2000 HVLP, Jet RP	SAT-97824	3 Stk.	3	17,20	
Luftverteilerring für SATAjet 4000	SAT-165951	3 Stk.	1	18,60	
Luftverteilerring für SATAjet 5000	SAT-211425	3 Stk.	1	17,20	
Batterieset für SATA 4000	SAT-165993	1 Set	1	25,10	
Batterieset für SATA 5000	SAT-213769	1 Set	1	24,40	
Baterieset für SATA 5500	SAT-1057414	1 Set	1	25,80	

SATA // Adam 2

Für Nicht-Digitalpistolen von SATA gibt es zum Nachrüsten den SATA adam 2. Die Vorteile dieser Lösung liegt auf der Hand: Sie ist klein, leicht, exakt, und der Lackierer hat den Druck immer im Blick.

2.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
1. SATA adam 2 für SATAjet 5000 B	SAT-211540	1 Stk.	1	210,90	
2. SATA adam 2 „bar“ für SATA Lackierpistolen außer SATAminijet und SATAjet 5000 B	SAT-160846	1 Stk.	1	203,50	
3. SATA adam 2 dock für SATAjet 5000 B	SAT-211565	1 Stk.	1	65,40	

ANEST IWATA // Druckregler impact controller2

- Druckregler
- Regelbereich 0-10 bar



Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Druckregler	IWA-W2012920700	1 Manometer	1	46,50	

SATA // Luftmikrometer mit Manometer

- Anzeigebereich von 0-10 bar
- Grüner Bereich für HVLP bis 2.0 bar erleichtert das Einstellen
- Blauer Bereich für RP bis 2.2 bar erleichtert das Einstellen
- Nicht für die Lackierpistolen-Reinigungsanlage bzw. manuelle Handreinigung im Becken geeignet
- Robuste Ausführung

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Luftmikrometer	SAT-27771	1 Manometer	1	74,10	

ANEST IWATA // Druckregler AFV-2 mit Schnellkupplung

- Druckregler mit Schnellkupplung
- Regelbereich 0-6 bar

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Druckregler	IWA-14378630	1 Manometer	1	79,50	

SATA // care set

Für die Reinigung und Wartung der Lackierpistolen. Im SATA care set finden alle Utensilien ihren Platz, die zum Reinigen und zur Wartung von Lackierpistolen benötigt werden. Im Lieferumfang enthalten sind diverse Bürsten zum Reinigen des Pistolenkörpers, der Luft- und Farbdüse und aller materialführenden Bereiche der Pistole. Mit den ebenfalls mitgelieferten speziellen Nadeln lassen sich die feinen Bohrungen an der Stirnseite der Luftdüse reinigen. Und das silikonfreie SATA-Hochleistungsfett in einer 100 ml Tube dient dazu, Federn und verschiedene Einstellelemente zu schützen und auf Dauer gangbar zu halten.

Lieferumfang: Reinigungsbürste, groß für den Pistolenkörper, 5 Reinigungsbürsten, mittel für die Farbdüse und alle materialführenden Teile der Pistole, 5 Reinigungsbürsten, doppelseitig für Luftdüsen und Farbdüsenbohrungen, 12 Düsenreinigungsnadeln für Stirnbohrungen der Luft- und Farbdüse, Hochleistungsfett, 100 ml.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
care set	SAT-162628	1 Set	1	88,70	

LACKIERPISTOLEN UND ZUBEHÖR

3.

5.

2.

1.

4.

SATA // Reinigungsset

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
1. Reinigungsset mit 2 Reinigungsbürsten und 12 Düsenreinigungsnadeln	SAT-64030	1 Set	1	31,80	
2. Reinigungsbürste für Lackierpsitolen	SAT-6007	10 Bürste = 1 Set	1	17,20	
3. Düsenreinigungsnadeln	SAT-62174	12 Nadeln = 1 Set	1	25,30	
4. Hochleistungsfett, silikon- und säurefrei, 100 ml	SAT-48173	1 Tube	1	14,00	
5. Reinigungsbürste groß	SAT-158840	5 Bürsten = 1 Set	1	12,90	

SATA // Ausblaspistole

Mit geräuscharmer Düse und Schnellkupplungsnippel.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Ausblaspistole	SAT-15180	1 Pistole	1	67,00	

ANEST IWATA // Mini Ausblaspistole

Mini Ausblaspistole für die Entstaubung, Reinigung und Trocknung von Werkzeugen und Arbeitsplätzen, kompakt und leicht (gefertigt aus dem Hightech Verbundwerkstoff Polyamid), robust für eine erhöhte Langlebigkeit und isolierend für eine angenehme Arbeitstemperatur, präzise und leistungsstark mit hoher Durchflussmenge und niedrigem Luftverbrauch, kräftiger, punktuell geformter Luftstrom, ergonomisch und ultramodern, extrem leise (74 dBA), max. Betriebsdruck: 12 bar, für noch mehr Nutzungskomfort: direktes Anschließen an die ANEST IWATA Sicherheitskupplung oder Schnellkupplung über den Stahlstecknippel.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Mini Ausblaspistole	IWA-DE510015	1 Pistole	1	17,00	

SATA // Ausblasdüse

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Ausblasdüse	SAT-133306	1 Stk.	1	25,20	

WIBECO // Ausblasstift

Er lässt sich durch den praktischen Clip an ARbeitshosen oder -hemd befestigen, Bezeichnung: Ausblastift

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Mini Ausblaspistole	WIB-80020	1 Stk.	1	12,30	

SATA // SATAdry jet2

Die Trockenblaspistole SATAdry jet2 nutzt das sogenannte Venturi-Prinzip – zu der eingespeisten Druckluft wird ein Vielfaches an Umgebungsluft angesaugt. So werden beispielsweise aus 300 Nl/Min. eingespeister Druckluft ca. 3.000 Nl/Min., die unmittelbar der Trocknung dienen. Entscheidend für eine zeitgemäße Reduzierung der Abluftzeit ist neben dem großen Luftvolumen auch ein gleichmäßiger, möglichst breiter Luftstrom. Dieser wird in der Injektorzone der neuen Breitstrahldüse erzeugt. Sie erreicht im Vergleich zu marktüblichen Modellen eine ca. 15% höhere Trocknungsleistung.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
SATAfry jet - Solo	SAT-217489	1 Stk.	1	231,00	
SATAdry jet 2 Stativ inkl. 2 Dry Jet 2	SAT-223008	1 Set	1	845,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

TOPLAC // Antistatikpistole IONSTAR

Neutralisiert elektrostatische Aufladung, optimiert Ihren Lackierprozess und benötigt keine Stromversorgung durch Dynamoantrieb! Reduziert Staubeinschlüsse. Max. 5 bar. Kein Akku notwendig. ATEX konform!

Lieferumfang: 1x Antistaikpistole geliefert zur sauberen Aufbewahrung im Systainer

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Antistatikpistole	TOP-T015118	1 Stk.	1	1225,00	

3M // HVLP Lackierpistole

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Lackierpistole inkl. Manometer und 3 Düsenköpfen	3M-16577	1 Set	1	214,11	
Accuspray Düsenköpfe 1,8 mm (transparent)	3M-26618	4 Stk. / Pkg	1	27,54	
Accuspray Düsenköpfe 1,4 mm (orange)	3M-26614	4 Stk. / Pkg	1	27,54	
Accuspray Düsenköpfe 2,0 mm (rot)	3M-26620	4 Stk. / Pkg	1	27,54	

3M // Accuspray HGP Druckbecher-Pistolen Kit

Ideal für die Verarbeitung von hochviskosen Materialien (Unterbodenschutz- bzw. Steinschlagschutz, Spritzspachtel, Dickschichtfüller, etc.) Besteht aus: 1 HGP Pistole, 2 Düsenköpfe 1,8 mm, 2 Düsenköpfe 2,0 mm, 1 Manometer

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Accuspray HGP Druckbecher-Pistolen Kit	3M-16587	1 Set	1	305,71	

3M // Accuspray Druckbecher für PPS Standard (0,6 l) und PPS Groß (0,85 l)

Vorteile: Optimaler Materialübertrag von hochviskosen Materialien; Kaum Reinigungsaufwand; Verarbeitung der Materialien mit 200µ-Filter.

Eigenschaften: Wiederverwendbar; Mit Druckventil; Inkl. Verbindungsschlauch für die 3M™ Accuspray™ Druckbecherpistole HGP

Anwendungshinweise: Zur Applikation von hochviskosen Sprühmaterialien wie Unterboden- und Steinschlagschutz oder Dickschichtfüller

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
1 Druckbecher	3M-16124	1 Becher	1	79,06	

WERKZEUGE

BYK // byko-test light Schichtdickenmessgerät

Das byko-test light kann auf **Stahl** sowie **Aluminium** Untergründen eingesetzt werden. Der große Farbdisplay rotiert automatisch zur Anwendung. Die Messergebnisse können mit den optional erhältlichem USB-Kabel und der benötigten Software einfach auf den PC übertragen werden. Messbereich: 0 - 2000 µm, DIN 50981& 50984, Erhältlich in zwei Varianten: ohne Zertifikat & mit Zertifikat

Lieferumfang: Gerät, Nullpunktplättchen, Kalibrierplättchen, 2x AA-Batterien, Betriebsanleitung, Transportkoffer, optional: Zertifizierung

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Ohne Zertifizierung	BYK-3791	1 Stk.	1	330,00	
Mit Zertifizierung	BYK-3794	1 Stk.	1	449,00	
Software für PC	BYK-533798	1 Stk.	1	70,00	
USB-Kabel	BYK-533799	1 Stk.	1	15,00	

WERKZEUGE

RONIN // Ausbeulwerkzeug

Rund Dengel Hammer mit flacher viereckiger und runder Seite. Punkthammer mit Runder Bahn und Kugel. 3 Basis Handfäuste Hammer mit Hickory Stiel.
Einsatz: Basis Ausbeulsatz
Verpackung: Spezialinlay

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Ausbeulwerkzeug	EMM-45.200.005	1 Stk.	1	160,00	

RONIN // Demontagewerkzeug

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Demontagewerkzeug	EMM-15.900.500	1 Stk.	1	39,00	

SIKA // SmartCut Austrenngerät

Professionelles Austrennen auch bei schwer zugänglichen Verklebungen

Ihre Vorteile: Einfaches und sicheres Austrennen der Scheiben, schneiden mit Draht oder Nylonfaden, einfache Handhabung und robuste Verarbeitung, auch bei geringen Spaltmaßen sicher und effizient, empfohlenes Zubehör zum Schutz des Armaturenbretts: Schutzschilder.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
SmartCut Austrenngerät	SIK-532936	1 Set	1	629,00	

SIKA // SmartCut Fiber (Austrennschnur) 25 m

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
SmartCut Fiber	SIK-533652	1 Stk.	1	39,00	

TAGESLICHT- UND KONTROLLLAMPEN

B-TEC // Sunny LED

- Energiesparende und langlebige LED-Technologie ohne Einschaltverzögerung
- deutlich bessere Lichtverhältnisse am Objekt/ Vollspektrumlicht
- mit elektronischem Vorschaltgerät
- optimal zur Farbtonerkennung
- vertikal und horizontal verstellbar
- Lampenfeld schwenkbar
- Fahrgestell mit Doppelrollen zum einfachen Überfahren von Giterrosten
- 10 m Zuleitung
- 6 x 16 Watt, 230 V
- Maße bei horizontal gestellten Lampenfeldern (BxTxH): 1270 mm x 660 mm x 1540 mm

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Tageslichtlampe	BTEC-10001216	1 Stk.	1	499,00	

SCANGRIP // Colour Match 3

- Zwei-Stufen-Dimmer: Die neue Sunmatch 3 ist eine der einzigen Arbeitsleuchten mit einem Zwei-Stufen-Dimmer. Es verfügt auch über eine hervorragende Tageslicht-Funktion.
- Fünf Farbtemperatur: Der Scangrip Sunmatch 3 bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen fünf verschiedenen Farbtemperaturen zu wählen. Dieses Detaillicht ist flexibel, der Lampenkopf kann bis zu 180 Grad geneigt werden.
- Strapazierfähig – dieses Farb-Werkzeug ist gut verarbeitet und hält lange. Mit langlebiger Konstruktion ist es auch staub- und wasserdicht. Mit lösemittelbeständiger Glaslinse, hat es eine Batterieanzeige auf der Vorderseite, die anzeigt, wann der Akku aufgeladen werden muss.
- Vermeiden Sie Überhitzung – Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass diese Farbe Licht überhitzt. Sunmatch 3 kommt mit einem integrierten intelligenten Hitzeschutz-System, das nach drei Minuten Dauereinsatz im Hochmodus in den niedrigen Modus (50%) umschaltet.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
SCANGRIP Colour Match 3	SCAN-03.5651	1 Stk.	1	135,00	

SATA // trueSun Tageslichtlampe

Die gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte beleuchtete Fläche vereinfacht die Auswahl der richtigen Farbnuance. Über einen Dimmer kann die Lichtstärke – wahlweise stufenlos – eingestellt werden. Die Lichtstärke bleibt über die gesamte Akku-Reichweite konstant.

Vorteile: • Bestmögliche tageslichtnahe Farbtonwiedergabe • Gleichmäßige Lichtverteilung auf der gesamten beleuchteten Fläche • ca. 70 Minuten Betriebsdauer bei voller Lichtstärke • Konstante Lichtstärke – unabhängig vom Ladezustand des Akkus • Vollständiger Ladezyklus in nur ca. 50 Minuten • Stufenlos dimmbar • Integrierte Anzeige des Akku-Ladezustands • Effektpigmente werden nahezu wie bei Tageslicht sichtbar • Lackierdefekte wie Wolkigkeit lassen sich sicher entdecken

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
SATA trueSun, inkl. Ladegerät und Akku	SAT-1006411	1 Stk.	1	708,00	
Aufbewahrungskoffer SATA trueSun, inkl. Schaumstoffeinlage	SAT-1013094	1 Stk.	1	50,70	
Stoßschutz für Scheibe	SAT-1012096	1 Stk.	1	17,50	
Schutzscheibe (klar)	SAT-1012137	1 Stk.	1	20,00	
Ersatzakku	SAT-1010082	1 Stk.	1	132,40	

3M // Tageslichtlampe

Das Altbewährte bekommt ein neues Gesicht mit verbesserten Eigenschaften, die neue Tageslichtlampe II. Ersatz-Akkus mit verlängerter Lebensdauer, verbessertes und erweitertes Lichtspektrum, optimiertes Ladegerät, robuste Schutzringe. Die tragbare 3M Tageslichtlampe II mit neuer Linse sorgt für einen breiten Lichtkegel und somit für eine verbesserte Ausleuchtung. Die patentierte Birne gibt das Tageslicht nahezu perfekt wieder. Sicherstellung eines gleichbleibenden Farbspektrums mittels intelligenter Elektronik. Zwei unterschiedliche Lichtmodi – Standard Modus (hellere Metallic-Lacke) oder Turbo Modus (dunklere Lacke, sehr schlechte Lichtverhältnisse).

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
3M Tageslichtlampe II im Set (Lampe, Akku und Ladegerät inkl. Bedienungsanleitung)	3M-16550	1 Stk.	1	702,85	

TAGESLICHT- UND KONTROLLLAMPEN

3M // Zubehör für 3M PPS Tageslichtlampe

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
1. 3M NIMH Akku für Tageslichtlampe II	3M-16555	1 Stk.	1	239,62	
2. 3M Tageslicht-Halogenlampe 50 W	3M-16551	1 Stk.	1	98,29	
3. 3M Ladegerät für Tageslichtlampe II	3M-16556	1 Stk.	1	237,41	
4. 3M Ersatz-Linse	3M-16552	1 Stk.	1	22,50	
5. 3M Schutzring, vorne + hinten	3M-16553	1 Stk.	1	21,30	

SCANGRIP // Mini Max Akku LED-Arbeitsleuchte

Die MINI MAX Leuchte ist die neue, vielseitige Universalarbeitsleuchte für die verschiedensten Einsatzbereiche. Die Leuchte ist bemerkenswert schlank, handlich und kompakt mit erstaunlicher Lichtleistung.

Technische Daten: COB/LED, 450/900 Lumen (Stufe 1/2), 650 / 1.300 LUX 0,5 m (Stufe 1/2), 5 h / 2,5 h Betriebsdauer (Stufe 1/2), 6 h Ladedauer, 1m USB Kabel, 3,7 V / 4.400 mAh Li-ion-Akku, 196 x 187 x 43 mm, IP54, 730 g.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
SCANGRP MINI MAX Akku LED-Arbeitsleuchte mit eingebauter Powerbank	SCAN-03.5430	1 Stk.	1	60,50	

VERARBEITUNGSGERÄTE & HILFSMITTEL

SIKA // SikaPower Gun

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
SikaPower Gun für 50 ml Kartuschen	SIK-512113	1 Stk.	1	55,80	

3M // Sprühpistole

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
3M Sprühpistole für alle 1 Liter UBS und Steinschlagschutzdosen	3M-08996	1 Stk.	1	76,00	

TEROSON // ET UBC Multisprühpistole

Diese Pistole ist mit einem Druckregler zur Struktureinstellung ausgerüstet. Nach Gebrauch den Sprühkopf einfach mit Verdünner abwischen. Keine tägliche Reinigung notwendig.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listenpreis	EAN
Teroson ET UBC Multisprühpistole	TER-1589356	1 Stk.	1	207,20	

SIKA // Steinschlagschutzpistole

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
SIKA Steinschlagschutzpistole	SIK-446096	1 Stk.	1	178,80	

TEROSON // Staku Handdruckpistole

Zur Verarbeitung aller 150 ml und 310 ml Kartuschen. Ausführung in Stahl/Kunststoff mit geschlossener Kartuschenaufnahme, langlebig, wartungs- und reinigungsfreundlich, leichtgängig, kein Nachlaufen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Teroson Staku Handdruckpistole	TER-142240	1 Stk.	1	79,40	

SIKA // Handdruck-Pistolen

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
part Handdruck-Pistole für Kartuschen & Beutel bis 400 ml	SIK-10001	1 Stk.	1	60,0	
part Luftdruck-Pistole Sika BLP-400/Beutel	SIK-25173	1 Stk.	1	208,0	
part Luftdruck-Pistole Sika BLP-600/Beutel	SIK-19014	1 Stk.	1	229,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

3M // Druckluftpistole für Kartuschen

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
3M Druckluftpistole für Kartuschen mit 1/4“ Außen-Gewinde für Druckluftanschluss	3M-08012	1 Stk.	1	164,00	

= Lieferzeit auf Anfrage

MILWAUKEE // Kartuschenpresse M12 PCG/400

Milwaukee Kartuschenpresse inkl. Ladegerät, einem Akku und Tasche 12V 2.0 Ah. Geeignet für 310ml Kartuschen oder 400ml Beutel.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Kartuschenpresse	SIA-0003.0257	1 Set	1	570,00	

VERARBEITUNGSGERÄTE & HILFSMITTEL

SIKA // Spray Gun

Druckluft-Pistole für spritzbare Dichtmasse Sikaflex-529 AT in Kartuschen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Spray Gun	SIK-180319	1 Stk.	1	192,00	

SIKA // Hohlraumschutzpistole

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
SIKA Hohlraumschutzpistole	SIK-446095	1 Stk.	1	192,00	

SIKA // PowerCure Verarbeitungspistole

Das außergewöhnliche Design des PowerCure Dispensers vereint hohe Flexibilität mit ergonomischer und einfacher Handhabung. Ein bürstenloser mechanischer Einzelantrieb garantiert das dynamische Mischen und Dosieren des Klebstoffes und somit eine präzise Kontrolle der Ausstoßmenge. Nur verwendbar mit PowerCure Klebstoffen 600ml und PowerCure Mischern.

Lieferumfang: 1 x Verarbeitungspistole, 1x Li-Ion Akku 2,0 Ah, Ladegerät

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
SIKA PowerCure Verarbeitungspistole	SIK-483561	1 Stk.	1	1595,00	

ABDECKZUBEHÖR

RODIM // Magnetisches Folienmesser

Folienmesser für einfachsten Folienschnitt, ist zusätzlich mit einem Magnet ausgestattet um das Messer direkt am Abrollständer oder anderen metallischen Oberflächen sicher auf zu bewahren.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Folienmesser	ROD-304201	1 Stk.	1	2,78	

3M // Folienmesser

Messer für Standardabdeckfolien zum sauberen und einfachen Abtrennen.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Folienmesser	3M-50293	25 Stk. / Pkg.	1	152,00	

COLAD // Elektrische Folienschere

Elektrische Folienschere für Folie und Abdeckpapier. Verpackt in einer Gürteltasche um die Schere immer griffbereit zu haben. Das spezielle Design dieser Schere ermöglicht ein rasches und müheloses Zuschneiden von Folie und verhindert Beschädigungen der Fahrzeugoberfläche. Einsatzbereit nach Einsetzen von 2 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang).

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Elektrische Folienschere	EMM-2075	1 Stk.	1	15,50	
Ersatzmesser (4-Sets)	EMM-2076	1 Satz	1	8,30	

HABERKORN // Cutter & Ersatzklingen

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Einwegcutter 9 mm (klein)	HAB-167285	1 Stk.	1	0,59	
Einwegcutter 18 mm (groß)	HAB-117379	1 Stk.	1	1,16	
Ersatzklingen 9 mm (klein)	HAB-186096	10 Stk. / Pkg.	1	2,39	
Ersatzklingen 18 mm (groß)	HAB-119219	10 Stk. / Pkg.	1	3,80	

POLITURZUBEHÖR & POLITUREN

3M // Finesse-it Roloc Stützteller, Ø 75 mm

Ideal für die Verwendung mit Akku-Bohrmaschinen

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Finesse-it Roloc Stützteller, Ø 75 mm	3M-09997	1 Stk.	1	8,42	
Finesse-it Schaumstoffträger	3M-09998	1 Stk.	1	12,08	

3M // Polierteller für RO 90, Ø 75 mm

Das Polierteller 75mm für RO 90 kann auch als Stützteller für Schleifmittel verwendet werden. Dabei ist zu beachten, das eine Absaugung durch fehlende Löcher nur bedingt möglich ist.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Polierteller	3M-202698	1 Stk.	1	33,97	

3M // Perfect-it Polierstützteller M14, Ø 125 mm

Zur Verarbeitung der Schwämme, 50487, 50456, 50488, 50388.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Polierstützteller Ø 125 mm	3M-09552	1 Stk.	1	39,18	

FESTOOL // Polierteller PoliStick

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
STF D150 PAD, Ø 125 mm, M14	3M-29897	1 Stk.	1	35,54	
PT-STF-D180-M14, Ø 165 mm, M14	3M-203853	1 Stk.	1	39,72	

POLITURZUBEHÖR & POLITUREN

RUPES // Polierpadreiniger

Das Rupes BigFoot Claw Pad Tool ist ein sehr nützliches Werkzeug um die festsitzenden Polierpads leicht und schonend vom Stützteller zu trennen und zu Reinigen. Auf der Rückseite des Claw Pad Tools mittelharte Nylonbürsten und 2 Gummilamellen mit der das Polierpad von zugesetzter Politur gereinigt werden kann.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Listen-preis	EAN
Polierpadreiniger	RUP-9.BF7001	1 Stk.	1	14,90	

MTS // Meguiar's Sprühflasche

Sprühflasche mit langer Lebensdauer und optimaler Zerstäubung. Sprühkopf chemieresistent. Resistent selbst gegen starke Reinigungsprodukte. Feine und regelmäßige Zerstäubung bei gleichzeitig großem Hub. Passend zu MTS-Meguiar's Sprühflasche.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
945 ml	MTS-M9911	1 Stk.	1	8,70	

MTS // Dispencer mit Verschluss

Der neue Dispenser lässt sich einfach verschließen, es ist dasselbe System wie es z.B. bei Sport-Flaschen verwendet wird. Geeignet für alle Polituren und Wachse.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
473 ml	MTS-D 9916	1 Stk.	1	3,70	

MTS // Polierschwamm Waschmaschine

Reinigt effizient und rasch alle Arten von Polier-Schwämmen und -Fellen in kürzester Frist. Die Reinigung der Schwämme und Felle erhöht die Leistung und die Lebensdauer des Schwammes und verhindert, dass die behandelte Oberfläche durch Politurreste zerkratzt wird. Der angefeuchtete Schwamm mindert auch die unerwünschte Temperierung des Lackes. Der Antrieb der Polierschwamm Waschmaschine erfolgt direkt durch die Poliermaschine.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Polierschwamm	MTS-90-2000P	1 Stk.	1	239,00	

MTS // Hi-Tech Waschmittel M00

Zusatz für das Schleifwasser beim Nassschleifen. Die Schleifmittel können im Seifenwasser eingelegt werden, dadurch ergeben sich noch bessere Resultate. Perfekt geeignet als Zusatz in das Wasser der Polierschwamm-Maschine.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
500 ml	MTS-M0016	1 Stk.	1	18,00	

FAN ARTIKEL

RODIM // Snap Meshcap

Hochwertiges MESHCAP aus Baumwolle
inkl. Logo - EAT, SLEEP, PAINT, REPEAT

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
SNAP MESH CAP	ROD-ESPR CAP BLACK	1 Cap	1	14,90	

RODIM // T-Shirt

Hochwertige Baumwolle T-Shirts mit trendigem Druck: EAT, SLEEP, PAINT, REPEAT.
Wenn Arbeit zur Leidenschaft wird, mit diesem T-Shirt bist du der Hingucker in jeder Werkstatt und zeigst was du machst! Erhältlich in schwarz mit ICON in frischem Grün und modernem Orange.

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Grün Gr. M	ROD-ESPR T-Shirt GREEN Gr. M	1 Shirt	1	14,90	
Grün Gr. L	ROD-ESPR T-Shirt GREEN Gr. L	1 Shirt	1	14,90	
Grün Gr. XL	ROD-ESPR T-Shirt GREEN Gr. XL	1 Shirt	1	14,90	
Orange Gr. M	ROD-ESPR T-Shirt ORANGE Gr. M	1 Shirt	1	14,90	
Orange Gr. L	ROD-ESPR T-Shirt ORANGE Gr. L	1 Shirt	1	14,90	
Orange GR. XL	ROD-ESPR T-Shirt ORANGE Gr. XL	1 Shirt	1	14,90	

FAN ARTIKEL

HABERKORN // Bundhose Highline

Kleide dich wie unsere Profis. Ab sofort kannst du die Arbeitskleidung unserer Techniker tragen.

Details:

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen
- Handytasche und doppelte Maßstabtasche
- Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Gummizug im Bund hinten
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farbigen Biesen
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hammerschlaufe
- Inkl. Markenstickung

inkl. Marken-logo

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Bundhose R-M Gr. 48	HAB-BH HL RM Gr. 48	1 Hose	1	50,00	
Bundhose R-M Gr. 50	HAB-BH HL RM Gr. 50	1 Hose	1	50,00	
Bundhose R-M Gr. 52	HAB-BH HL RM Gr. 52	1 Hose	1	50,00	
Bundhose R-M Gr. 54	HAB-BH HL RM Gr. 54	1 Hose	1	50,00	
Bundhose R-M Gr. 56	HAB-BH HL RM Gr. 56	1 Hose	1	50,00	
Bundhose R-M Gr. 58	HAB-BH HL RM Gr. 58	1 Hose	1	50,00	
Bundhose Glasurit Gr. 48	HAB-BH HL GLS Gr. 48	1 Hose	1	50,00	
Bundhose Glasurit Gr. 50	HAB-BH HL GLS Gr. 50	1 Hose	1	50,00	
Bundhose Glasurit Gr. 52	HAB-BH HL GLS Gr. 52	1 Hose	1	50,00	
Bundhose Glasurit Gr. 54	HAB-BH HL GLS Gr. 54	1 Hose	1	50,00	
Bundhose Glasurit Gr. 56	HAB-BH HL GLS Gr. 56	1 Hose	1	50,00	
Bundhose Glasurit Gr. 58	HAB-BH HL GLS Gr. 58	1 Hose	1	50,00	

HABERKORN // Short Highline

- ideal für den heißen Sommer.
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- doppelte Maßstabtasche
- Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit *farbigen Biesen
- Hammerschlaufe
- Inkl. Markenstickung

inkl. Marken-logo

Bezeichnung	Art. Nr.	Verkaufseinheit	VE	Preis*	EAN
Short R-M Gr. S	HAB-SH HL RM Gr. S	1 Short	1	40,00	
Short R-M Gr. M	HAB-SH HL RM Gr. M	1 Short	1	40,00	
Short R-M Gr. L	HAB-SH HL RM Gr. L	1 Short	1	40,00	
Short R-M Gr. XL	HAB-SH HL RM Gr. XL	1 Short	1	40,00	
Short R-M Gr. XXL	HAB-SH HL RM Gr. XXL	1 Short	1	40,00	
Short Glasurit Gr. S	HAB-SH HL GLS Gr. S	1 Short	1	40,00	
Short Glasurit Gr. M	HAB-SH HL GLS Gr. M	1 Short	1	40,00	
Short Glasurit Gr. L	HAB-SH HL GLS Gr. L	1 Short	1	40,00	
Short Glasurit Gr. XL	HAB-SH HL GLS Gr. XL	1 Short	1	40,00	
Short Glasurit Gr. XXL	HAB-SH HL GLS Gr. XXL	1 Short	1	40,00	

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

NOTIZEN

Ausgabe März 2020

Die im Katalog abgebildeten Logos sind eingetragene und geschützte Marken des jeweiligen Herstellers.
Produktionsänderungen, Satz- und Druckfehler sowie drucktechnische Farbabweichungen sind vorbehalten.

BASF Coatings Service GmbH
Gewerbestraße 25 | 5301 Eugendorf | Österreich
Tel: 0800/20 53 01
Fax: 0800/20 53 01 - 20
E-Mail: bestellung.at@basf.com

We create chemistry